

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 31/2023
Validità 31.03.2024



Visualizza le macchine Metabo ovunque tu sia!

1 INQUADRA il QR Code



2 ACCEDI rapidamente a tutti i contenuti su YouTube



Usa l'app Metabo

- ✓ Consulta il **CATALOGO**
 - ✓ Cerca un **RIVENDITORE**
 - ✓ Estendi la **GARANZIA**
- con soli 2 CLICK!**



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Semplicemente migliori.

Ora ancora più mobili, più precise e più semplici da usare: sette nuove troncatrici della classe M del leader di mercato Metabo, tre delle quali con funzionamento a batteria per la massima mobilità – potenza indipendente dal cavo.

NOVITÀ
ABBIAMO MIGLIORATO
IL MEGLIO

Semplicemente più mobili

- ✓ Ancora più leggere! Ancora più compatte!
- ✓ Impugnature per il trasporto con una, o due mani
- ✓ Mobilità ancora maggiore con i modelli a batteria – indipendenti da prese e cavi



Semplicemente più precise

- ✓ Tagli precisi con il nuovo sistema Precision Cut Line (PCL): precisa linea di taglio ombreggiata grazie alla luce LED – decisamente più precisa rispetto a una linea di taglio laser



Semplice impiego

- ✓ Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla postazione di lavoro ed azionabili intuitivamente
- ✓ Prolunga laterale piano tavolo estraibile – anche rimovibile e posizionabile liberamente
- ✓ Morsetto a rapido serraggio e possibile bloccaggio da sopra o di fronte



Semplicemente molti vantaggi.

Funzione di trazione radiale

per il taglio di pezzi più larghi, eccetto il modello KS 216 M.



Bloccaggio rapido in profondità o in altezza

attraverso un sicuro sistema di morse.



Migliorata aspirazione dei trucioli

grazie al sacchetto raccogli-polvere integrato.



Prolunghe laterali piano tavolo

estraibili e rimovibili per il taglio di travi più lunghe.



Compatte e pratiche

Impugnatura supplementare ergonomica per un semplice trasporto.



Arresto di profondità

per l'esecuzione di scanalature (eccetto KS 216 M)



Precision Cut Line System (PCL)

Il LED posizionato sulle troncatrici crea una linea di taglio ombreggiata della lama sul pezzo di lavorazione. Questo sistema garantisce maggiore precisione e visibilità anche con piena luce naturale, rispetto al sistema laser, e facilita il cambio della lama poichè non richiede alcun aggiustamento o regolazione.



Avviamento morbido

per evitare di danneggiare la trasmissione del motore (eccetto KS 216 M)

Inclinazione della lama

da -2° a 47°, ideale per tagli fuori squadra (eccetto nei modelli con lama da 305 mm)

Impostazione rapida e precisa degli angoli più comuni

grazie al piano di taglio girevole con posizioni a scatto



Doppia inclinazione

I modelli KGS 18 LTX BL 305 e KGS 305 M hanno la possibilità della doppia inclinazione della lama (da -47° a 47°) a destra e a sinistra. Questa innovativa funzionalità garantisce la massima flessibilità per tutte le applicazioni.

Troncatrici a batteria
con tutti i modelli
(Ø 216, 254 e 305)

18 V

BATTERIA + CARICABATTERIA



+

1 batteria
4,0 Ah



+

1 caricabatteria
ASC 55



AD UN PREZZO SPECIALE

Set troncatrici a cavo +
CAVALLETTO TROLLEY
KSU 251

- ✓ Lunghezza 127 - 250 mm
- ✓ Peso 23 kg

Scegli la troncatrice
con cavalletto trolley INCLUSO

paghi il cavalletto
SOLO il 50%



~~€ 271,00~~
- 50%
a soli € 134,00

18 V



	RADIALE		
	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Lama	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
No. giri a vuoto	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Peso (senza batteria)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg

PROMO	6.14216.92	6.14254.92	6.14305.92
1x 4.0 Ah + ASC 55	€ 418,00	€ 516,00	€ 782,00



400 tagli*

legno tenero 60x60 mm



205 tagli*

legno tenero 80x80 mm



120 tagli*

legno tenero 100x100 mm



	RADIALE				CON PIANETTO
	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGT 305 M
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °	47 / 2 °
Lama	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm	305 x 30 mm
Potenza nominale ass.	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.600 W
No. giri a vuoto	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	22 kg

	6.10216	6.13216	6.13254	6.13305	6.19004
	€ 198,00	€ 355,00	€ 455,00	€ 749,00	€ 813,00

PROMO	6.91213	6.91214	6.91215	6.91217
Troncatrici + Cavalletto KSU 251	€ 488,00	€ 589,00	€ 883,00	€ 948,00

Pulizia e salute con gli aspiratori compatti.

NOVITÀ

Con gli aspiratori a cavo per polveri e liquidi di tutte le categorie di filtraggio, Metabo offre le soluzioni che proteggono al meglio gli operatori – in tutte le situazioni.

Categoria filtraggio polveri

In base al tipo di polvere (ad es. polvere di legno, polvere minerale) si possono scegliere diverse categorie di filtraggio. Nella sigla del modello della macchina è esplicitata la lettera della categoria a cui appartiene (L, M, H, HEPA). In base al tipo di applicazione si possono scegliere diverse tipologie di pulizia filtro: da quella manuale a quella completamente automatica.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L	1 %	Ritenzione 99%: ✓ Polveri con valori AGW > 1 mg/m³ ✓ Polveri leggermente pericolose	-
M	0,1 %	Ritenzione 99,9%: ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ ✓ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) ✓ Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H	0,0005 %	Ritenzione 99,995%: ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ ✓ Polveri cancerogene ✓ Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere
HEPA	0,05 %	Ritenzione 99,95%: ✓ Pollini ✓ Allergeni ✓ Polveri domestiche	-

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Pulizia filtro	A PULSANTE	A PULSANTE	A PULSANTE	A PULSANTE	A PULSANTE
Categoria filtraggio	L	L	L	M	H
Max. volume d'aria	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Depressione	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Dotazione					
	€ 185,00 6.02083	€ 229,00 6.02085	€ 262,00 6.02086	€ 326,00 6.02087	€ 381,00 6.02088



Tante soluzioni per uno spostamento intelligente

- Facile e veloce aggancio con tutti i metaBOX
- Pratici elastici per contenere cavo e tubo di aspirazione
- Alloggiamento per prolunghe e bocchette
- Pratico scomparto con coperchio per custodire tutti gli accessori

Pulizia manuale del filtro

- PressClean: potente flusso d'aria attivato attraverso il pulsante rosso per la pulizia del filtro




Il nuovo accessorio Quick.

- Cambio rapido e semplice degli accessori con un click
- Nessun rischio di scollegamento del tubo durante il lavoro
- Versatilità d'uso per ogni applicazione
- Pratica prolunga per il tubo flessibile per una libertà di movimento sempre maggiore



Start/Stop-Set Cordless Control



Scopri tutti gli accessori per aspiratori!



Inquadra il QrCode per maggiori dettagli

Aspiratori universali

			
	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP
Pulizia filtro	SEMIAUTOMATICA	SEMIAUTOMATICA	AUTOMATICA
Categoria filtraggio			
Max. volume d'aria	4.380 l/min	4.380 l/min	4.380 l/min
Depressione	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	25 l	50 l	35 l
	€ 518, ⁰⁰ 6.02024	€ 598, ⁰⁰ 6.02034	€ 615, ⁰⁰ 6.02057
			
	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP	
Pulizia filtro	AUTOMATICA	AUTOMATICA	
Categoria filtraggio			
Max. volume d'aria	4.380 l/min	4.380 l/min	
Depressione	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	
Capacità serbatoio	35 l	35 l	
	€ 807, ⁰⁰ 6.02058	€ 928, ⁰⁰ 6.02059	

			
	AS 18 L PC COMPACT	AS 18 HEPA PC COMPACT	ASR 36-18 BL 25 M SC
Pulizia filtro	A PULSANTE	A PULSANTE	SEMIAUTOMATICA
Categoria filtraggio			
Max. volume d'aria	2.100 l/min	2.100 l/min	4.000 l/min
Depressione	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)	240 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	6 l	6 l	25 l
Corpo macchina	€ 180, ⁰⁰ 6.02028.85	€ 194, ⁰⁰ 6.02029.85	€ 1.280, ⁰⁰ 6.02046.85



Elevata pressione fino a 11 bar
per il gonfiaggio di pneumatici di automobili, moto, bici ecc.

Comodo pulsante di avviamento:

nessuna necessità di mantenerlo premuto in continuo. Al raggiungimento della pressione desiderata il compressore si disattiva automaticamente.

Display ben leggibile

per l'impostazione dei bar desiderati e la selezione delle modalità di funzionamento.

2 tubi in dotazione e 3 funzioni:

- gonfiaggio ad alta pressione di pneumatici;
- gonfiaggio a bassa pressione di prodotti come materassini, canotti;
- sgonfiaggio ad elevato volume d'aria.

Compatto e resistente

funziona con batteria da 18 V e con cavo per autoveicoli (12 V).

Accessorio di ricambio

Set per valvole,
3 pz.



- composto da adattatori:
- per valvola di bicicletta;
 - per palloni;
 - per materassini gonfiabili.

No.ord. 0901055769
€ 17,²⁰

Compressore
AK 18 Multi

Potenza di carica	16 l/min
Pressione massima	11 bar
Lungh. tubo ad alta pressione	1.200 mm
Lungh. tubo ad alto volume	490 mm
Peso (senza batt.)	2,6 kg

NOVITÀ

21 pneumatici
per automobili
con batt. 5.2 Ah



- 1x adattatore per materassini gonfiabili
- 1x adattatore valvola Presta (per biciclette)
- 1x adattatore per palloni

corpo macchina
€ 157,⁰⁰
No.ord. 6.00794.85

Compressore
Power 160-5 18 LTX BL OF

Potenza di aspirazione	120 l/min
Potenza di carica	70 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%)	60 l/min
Pressione massima	8 bar
Capienza serbatoio	5 l
Potenza nom. ass.	0,7 kW
Peso (senza batt.)	8,7 kg

corpo macchina
€ 359,⁰⁰
No.ord. 6.01521.85



Avvitatori a massa battente

18 V

NOVITÀ

Max. coppia

200 Nm

300 Nm

400 Nm

800 Nm

1.450 Nm

1.750 Nm

1/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"



SSD 18 LT 200 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LT 300 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 400 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 800 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 1450 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 1750 BL
BRUSHLESS

Coppia max.	200 Nm	300 Nm	400 Nm	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Coppia max. in svitatura	-	480 Nm	620 Nm	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Attacco	1/4" esagono cavo	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	3/4" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-3.050 /min	0-3.050 /min	0-2.150 /min	0-2.575 /min	0-1.500 /min	0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia	3	3	12	12	12	12
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,9 kg	2,9 kg	3 kg

corpo macchina
€ 168,00
No.ord. 6.02397.84

corpo macchina
€ 223,00
No.ord. 6.02398.84

corpo macchina
€ 281,00
No.ord. 6.02205.84

corpo macchina
€ 324,00
No.ord. 6.02403.84

corpo macchina
€ 435,00
No.ord. 6.02401.84

corpo macchina
€ 437,00
No.ord. 6.02402.84

2x 5.2 Ah
€ 334,00
No.ord. 6.02397.87

2x 5.2 Ah
€ 388,00
No.ord. 6.02398.87

2x 5.2 Ah
€ 447,00
No.ord. 6.02205.87

2x 5.2 Ah
€ 512,00
No.ord. 6.02403.65

2x 5.5 Ah LiHD
€ 712,00
No.ord. 6.02401.66

2x 5.5 Ah LiHD
€ 718,00
No.ord. 6.02402.66

2x 8.0 Ah LiHD su richiesta

Trapani-avvitatori

18V



60 Nm
BRUSHLESS



75 Nm
BRUSHLESS



130 Nm
BRUSHLESS



CLASSE

Applicazioni

	L	LT	LTX
	STANDARD	IMPEGNATIVE	GRAVOSE

Max coppia dura	60 Nm	75 Nm	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm	13 mm / 38 mm	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Apertura mandrino	13 mm	13 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	0,9 kg	1,2 kg	1,7 kg

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q		BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q		BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
2x 2.0 Ah	€ 245,00 No.ord. 6.02326.50	€ 259,00 No.ord. 6.02331.50	€ 299,00 No.ord. 6.02327.50	Corpo macchina	€ 192,00 No.ord. 6.02325.84	€ 195,00 No.ord. 6.02316.84	€ 226,00 No.ord. 6.02334.84	Corpo macchina	€ 257,00 No.ord. 6.02358.84	€ 257,00 No.ord. 6.02360.84	€ 283,00 No.ord. 6.02359.84
2x 4.0 Ah LiHD	€ 321,00 No.ord. 6.02326.80		€ 356,00 No.ord. 6.02327.80	2x 5.2 Ah	€ 384,00 No.ord. 6.02325.65	€ 353,00 No.ord. 6.02316.65	€ 401,00 No.ord. 6.02334.87	2x 5.2 Ah	€ 434,00 No.ord. 6.02358.65	€ 434,00 No.ord. 6.02360.65	
								2x 5.5 Ah LiHD	€ 515,00 No.ord. 6.02358.66	€ 505,00 No.ord. 6.02360.66	€ 566,00 No.ord. 6.02359.66

Serie inserti

Box 14 inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- Tagl. 4, 6
- Esag. 3, 4, 5
- TX 10, 15, 20, 25, 30



€ 16,30
No.ord. 6.26703

Box 30 inserti

+ porta-inserti magnetico a cambio rapido
+ adattatore

- PH 1, 2 x2, 3
- PZ 1, 2 x2, 3
- Tagl. 3, 4, 5, 6
- Esag. 3, 4, 5, 6
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



€ 23,10
No.ord. 6.26700

Box 55 inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- lungh. 25mm
- PH 1 x3, 2 x6, 3 x3
- PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
- Tagl. 4 x3, 6 x3
- Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
- TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
- TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
- lungh. 70mm
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2
- Tag. 6
- TX 20, 25



€ 43,50
No.ord. 6.26702

Classe LTX

Sistema
Anti-kick-back:
liberi di lavorare in
sicurezza.

SISTEMA INTEGRATO
per ammortizzare
eventuali bloccaggi,
anche con i lavori
più impegnativi.

Massima sicurezza
dell'operatore.
Arresto immediato
della macchina,
con contemporaneo avviso
sonoro e luminoso.



Anti
kick-
back

La SICUREZZA
è la nostra FORZA!
Nessun contraccolpo
dovuto a improvvisi bloccaggi
dell'utensile, causati
da inceppamenti
durante la foratura.



18V

Per ogni applicazione la giusta smerigliatrice angolare a batteria

Metabo sa cosa è decisivo nell'impiego di smerigliatrici a batteria: prestazione, robustezza, longevità ed affidabilità - con ogni applicazione.

Metabo ha la smerigliatrice angolare a batteria ottimale per tutti i tipi di impiego: nelle costruzioni edili, nelle ristrutturazioni o nell'artigianato e nell'industria di lavorazione del metallo. La tecnologia a batteria Metabo rende oggi possibile di disporre delle stesse prestazioni delle macchine a cavo equivalenti, ma senza prese, cavi di prolunga e senza pericolo di inciampare. Potenza a batteria per le massime prestazioni e la massima libertà di movimento.



Tutte le smerigliatrici angolari a batteria Metabo possono essere azionate con una batteria da 18 volt di Metabo o di uno dei molti partner CAS. Maggiori informazioni sul CAS alla paginacordless-alliance-system.com/it/

La gamma comprende potenze equivalenti a quelle a cavo da 700 a 2400 Watt - dalla smerigliatrice estremamente compatta alla grande e potentissima smerigliatrice angolare da 2x18 Volt.



I modelli, oltre che per la potenza, si differenziano per i loro allestimenti tecnici ed i dispositivi di sicurezza. Ogni smerigliatrice dispone delle protezioni per l'operatore, predisposte specificatamente per ogni classe, e con gli appositi accessori di sistema e di consumo si realizzano alla perfezione tutti i lavori.

Troncare, levigare e sgrossare a batteria.

Artigianato edile + ristrutturazione

Tutti i tipi di lavori di troncatura, ad esempio piastrelle, tegole, profilati, barre filettate, profili di installazione, acciaio da armature, ecc.

Industria di lavorazione del metallo

Lavori di troncatura o sgrossatura leggeri o medi, sbavature e nell'installazione/montaggio in loco



Artigianato di lavorazione del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi di troncatura e sgrossatura, sbavatura

2.400 W

per posatori di tetti, piastrellisti, costruzioni di strade e ferrovie, vigili del fuoco, servizi di protezione civile



Il compagno ideale per l'artigianato edile

In particolare nella lavorazione del pietrame, p.es. nella troncatura di pietra naturale, con pregiati dischi diamantati per troncatura e accessori di sistema. In combinazione con i carter di aspirazione e gli aspiratori a batteria, è possibile lavorare senza polvere e in modo salutare.



Il compagno ideale per l'industria metallurgica

Smerigliatrici angolari a batteria robuste, longeve e potenti con numerose dotazioni di sicurezza, per la massima protezione dell'operatore. Gli accessori, di sistema adatti offrono il supporto ottimale in tutti gli interventi.

700 Watt

Le compatte



W 18 7-125

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 148,00	€ 314,00
No.ord. 6.02371.84	No.ord. 6.02371.87

900 Watt

Le flessibili



W 18 L 9-125

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 177,00	€ 340,00
No.ord. 6.02247.84	No.ord. 6.02247.87

900 Watt

Le efficienti



W 18 L BL 9-125

BRUSHLESS

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,5 kg

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 206,00	€ 372,00
No.ord. 6.02374.84	No.ord. 6.02374.87

1.100 Watt

Le tuttofare



W 18 LT BL 11-125

BRUSHLESS

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 230,00	€ 396,00
No.ord. 6.13052.84	No.ord. 6.13052.87



WB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- + freno motore
- + batteria ruotabile
- + sblocco mola Quick

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 245,00	€ 444,00
No.ord. 6.13054.84	No.ord. 6.13054.65

WVB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- + regolazione velocità
- + freno motore
- + batteria ruotabile
- + sblocco mola Quick

corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 288,00	€ 520,00
No.ord. 6.13057.84	No.ord. 6.13057.66

1.500 Watt

Le potenti



WB 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 2 kg

corpo macchina	2x 5.5 Ah LiHD
€ 355,00	€ 633,00
No.ord. 6.01730.84	No.ord. 6.01730.66

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS

- + variazione di velocità

corpo macchina	2x 5.5 Ah LiHD
€ 367,00	€ 644,00
No.ord. 6.01731.84	No.ord. 6.01731.66

WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

BRUSHLESS

- + Autobalancer
- + Int. uomo presente

corpo macchina	
€ 364,00	
No.ord. 6.01734.84	

2.400 Watt

Le poderose



WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.000 /min
Peso (senza batt.) 4,9 kg

corpo macchina	4x 8.0 Ah LiHD/18V + ASC 145 DUO
€ 458,00	€ 1.056,00
No.ord. 6.13103.84	No.ord. 6.13103.81

18 V

Per sbavare, fresare, levigare e troncare.

L'ideale per i punti difficilmente accessibili.

BRUSHLESS

Potenti come macchine a cavo da 1.100 Watt, grazie all'efficiente motore Brushless privo di manutenzione. Made in Germany

Velocità variabile
per lavorare con velocità adeguate ai materiali

- Elevata protezione per l'operatore**
- Arresto rapido < 1 sec.
 - Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiravviamento
 - Protezione in gomma rimovibile (non con GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Semplice e rapida sostituzione dell'utensile
grazie al blocca-albero (non GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Affusolata impugnatura (152 mm)
per una maneggevolezza ottimale e un lavoro poco faticante



NOVITÀ

Smerigliatrici dritte



18 V

	La compatta, elevata velocità GVB 18 LTX BL 11-28 Compact BRUSHLESS	Elevata velocità GVB 18 LTX BL 11-28 BRUSHLESS	Elevata coppia per ruote lamellari GVB 18 LTX BL 11-7 HT BRUSHLESS
Ø collare	43 mm	43 mm	43 mm
Apertura della pinza	6 mm	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min	8.000 - 28.000 /min	1.500 - 7.000 /min
Peso (senza batt.)	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg
corpo macchina	€ 264, ⁰⁰ No.ord. 6.00828.85	€ 284, ⁰⁰ No.ord. 6.00826.84	€ 394, ⁰⁰ No.ord. 6.00829.85

Mini-smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL **BRUSHLESS**



+ 5 mole*

Ø mola	76 mm
No. giri a vuoto	20.000 /min
Peso (senza batt.)	0,64 kg

corpo macchina + 5 mole
€ 154, ⁰⁰
No.ord.6.00349.84

* 2x mole per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26870) - 2x mole per troncare, universali (art. 6.26871) - 1x mola combinata per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26872)

Smerigliatrice angolare a testa ribassata WF 18 LTX 125 Quick



Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	80.000 /min
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 271, ⁰⁰
No.ord.6.01306.84

Smerigliatrice angolare WVB 18 LT BL 11-125 Quick INOX



Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	20.000 - 76.000 /min
Peso (senza batt.)	1,8 kg

corpo macchina
€ 321, ⁰⁰
No.ord. 6.13091.85

Inox

NOVITÀ



	elevata velocità GE 710 PLUS	elevata coppia per ruote lamellari GE 950 G PLUS
Ø collare	43 mm	43 mm
Apertura della pinza	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto	10.000 - 30.500 /min	2.500 - 8.700 /min
Peso (senza cavo)	1,6 kg	1,7 kg
	€ 241, ⁰⁰ No.ord. 6.00616	€ 366, ⁰⁰ No.ord. 6.00618

Smerigliatrici angolari



W 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,3 kg



€ 124,00
No.ord. 6.03623

W 13-125 Quick

1.350 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg



€ 145,00
No.ord. 6.03627

WEV 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 – 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 198,00
No.ord. 6.00468

WEV 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 – 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg



€ 176,00
No.ord. 6.03625

WE 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 185,00
No.ord. 6.00448

WE 17-125 Quick

1.700 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 206,00
No.ord. 6.00515



TRIPLA DURATA DEI CARBONCINI M-Brush
Nessun fermo macchina per sostituzione.

Straordinaria durata grazie alla tecnologia M-Brush,
per l'impiego gravoso e continuativo:

- ✓ durata tripla dei carboncini
- ✓ copertura dell'intero ciclo di vita della macchina
- ✓ lavoro senza interruzioni per manutenzione

Potenti 1.900 W per l'impiego industriale
Compatta e leggera (2,5 kg)

WE 19-125 Q M-Brush

1.900 Watt



€ 225,00
No.ord. 6.13105

WEV 19-125 Q M-Brush
con variazione di velocità

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 252,00
No.ord. 6.13108

WE 2400-230

2.400 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6 kg



€ 168,00
No.ord. 6.06484

MINIMO PESO - 2,7 Kg
GRANDE POTENZA - 1.900 WATT

Testa ridotta - elevata profondità di troncatura

STESSA PROFONDITÀ TAGLIO (Ø 230) - METÀ PESO



Smerigliatrice angolare
Ø 230

60 mm
5,8 kg



WE 19-180 Quick RT

58 mm
2,7 kg

WE 19-180 Quick RT

1.900 Watt



Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200 /min
Peso (senza cavo) 2,7 kg



€ 265,00
No.ord. 6.01088

WE 26-230 MVT Quick

2.600 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6,3 kg



€ 241,00
No.ord. 6.06475

Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

 Motore Marathon brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.	 Sistema Quick rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.	 Frizione di sicurezza S-automatic minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
 Protezione anti-riavviamento impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.	 Avviamento morbido per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.	 Metabo Vibra Tech (MVT) riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.
 Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.	 Elettronica TC (Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.	

Smerigliatrice per acciaio INOX

WEV 17-125 Quick Inox RT

1.750 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.000 - 7.600 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 328,00
No.ord. 6.01092

Smerigliatrice a testa ribassata

WEF 9-125 Quick

910 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg



€ 343,00
No.ord. 6.13060

Martelli perforatori SDS-plus combinati (anche per scalpellatura)



BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 269,00
No.ord. 6.00324.84

2x 5.2 Ah
€ 435,00
No.ord. 6.00324.83

1,3 Joule



Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

2,1 Joule



2,2 Joule



2,2 Joule



KH 18 LTX 24

KH 18 LTX BL 24

KH 18 LTX BL 24 Q

	KH 18 LTX 24	KH 18 LTX BL 24	KH 18 LTX BL 24 Q
Ø calcestruzzo	24 mm	24 mm	24 mm
Energia max. colpo (EPTA)	2,1 J	2,2 J	2,2 J
No. max. colpi	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min
Peso (senza batt.)	2,6 kg	2,7 kg	3 kg
corpo macchina	€ 267,00 No.ord. 6.01712.84	€ 325,00 No.ord. 6.01713.84	€ 397,00 No.ord. 6.01714.84
2x 5.2 Ah	€ 393,00 No.ord. 6.01712.87	€ 491,00 No.ord. 6.01713.87	€ 563,00 No.ord. 6.01714.87

KH 18 LTX BL 28 Q

BRUSHLESS

+ 5 punte/scalpelli
(art. 6.30477)

corpo macchina
€ 373,00
No.ord. 6.01715.91

2x 5.2 Ah
€ 569,00
No.ord. 6.01715.92

3,0 Joule



Ø calcestruzzo 28 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,0 J
No. max. colpi 4.470 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

KHA 36-18 LTX 32

2x 18 V

+ 2° mandrino

corpo macchina
€ 579,00
No.ord. 6.00796.84

4x 5.2 Ah
+ 2x caricabatt. ASC 55

€ 940,00
No.ord. 6.00796.68

3,1 Joule



Ø foratura calcestruzzo/acciaio 32/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (senza batt.) 3,8 kg

Martelli perforatori SDS-plus combinati (anche per scalpellatura)

2,9 Joule



2° mandrino

3,0 Joule



+ 5 punte/scalpelli
(art. 6.30477)

3,1 Joule



	KHE 2645	KHE 2660 Quick	KHE 3251 set
Potenza nom. ass.	850 W	850 W	800 W
Ø calcestruzzo	26 mm	26 mm (punte piente) 68 mm (corone)	32 mm (punte piente) 82 mm (corone)
No. percussioni max.	4.300 /min	4.300 /min	4.470 /min
Peso (senza cavo)	2,9 kg	3,1 kg	3,6 kg
	€ 175,00 6.01710.50	€ 261,00 6.00663.50	€ 407,00 6.00659.53

Trapani a percussione


SBE 800-2

Potenza nom. ass. 800 W
Ø calcestruzzo 18 mm
Ø acciaio/legno 13 / 40 mm
No. giri a vuoto 0-1.200 / 0-3.200 /min
Peso (senza cavo) 2,3 kg

2 velocità
meccaniche

Disponibile
da Novembre

€ 134,00
No.ord. 6.01744.50



Frizione di sicurezza meccanica

Testata ingranaggi
in alluminio pressofuso



	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo	18 mm	22 mm
Ø acciaio/legno	13 / 40 mm	16 / 40 mm
No. giri a vuoto	0-1.100 / 0-3.100 /min	0-1.100 / 0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg	2,8 kg
	€ 183,00 6.00782.50	€ 296,00 6.00785.50



Prestazioni straordinarie

grazie all'elevata coppia, fino a 130 Nm, ed alla 3ª velocità di ben 4.000 giri /min. per una rapidissima foratura.

Eccellente protezione dell'operatore

Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun contraccolpo in caso di bloccaggio dell'utensile grazie al sistema anti-kick-back

Trapano-avvitatore a 3 velocità
SB 18 LTX-3 BL I Metal **BRUSHLESS**
a percussione

Max. coppia dura	130 Nm
No. giri a vuoto	0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 /min
Ø in acciaio / legno	16 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 349,00
No.ord. 6.03183.84

2x 5.5 Ah LiHD
€ 644,00
No.ord. 6.03183.66

con mandrino
Futuro Top



Trapano-avvitatore / Maschiatrice
GB 18 LTX BL Q I **BRUSHLESS**

Max. coppia dura	130 Nm
No. giri a vuoto	0-550 / 0-2.000/min
Mandrino (x punte) e maschi	M8-M12
Mandrino (x punte) e maschi	M4-M6
Peso (senza batt.)	1,8 kg

corpo macchina
€ 435,00
No.ord. 6.02362.84

2x 5.2 Ah
€ 586,00
No.ord. 6.02362.50

2x 5.5 Ah LiHD
€ 634,00
No.ord. 6.02362.66

2° mandrino



Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX 58

Spessore di taglio regolab. a 90°	0-58 mm
Max. velocità di taglio	31 m/s
Max. no. giri	3.600 /min
Ø lama x foro	165 x 20 mm
Peso (senza batt.)	2,8 kg

corpo macchina
€ 400,00
No.ord. 6.00771.84

corpo macchina
+ binario guida
(160 cm)
€ 463,00
No.ord. 6.91114

2x 5.5 Ah LiHD
€ 686,00
No.ord. 6.00771.70



Avvitatura automatica
dell'inserto filettato prima
della posa

Funzione autoreverse
salva-tempo:

il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e l'inserto filettato viene svitato dalla spina filettata

Semplice preimpostazione
della forza di trazione

Per inserti filettati di alluminio fino a M10 , di acciaio fino a M8, di acciaio inox fino a M6.

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Alluminio	3	10	20	40	45	50
Acciaio	10	40	45	60	75	
Acciaio inox	15	30	50	85		

I valori rappresentano solo una guida per la regolazione.

Rivettatrice per inserti filettati
NMP 18 LTX BL M10 **BRUSHLESS**

INCLUDE
+ 3x spine filettate
(M4, M5, M6)
+ 3x naselli
(M4, M5, M6)

Dadi (max.) per inserti filettati di: alluminio / acciaio / acciaio inox	M10 / M8 / M6
Forza di trazione	15.000 N
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 1.439,00
No.ord. 6.01788.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 1.707,00
No.ord. 6.01788.80



Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0 **BRUSHLESS**

2.600 rivetti
per carica di batteria
5.2 Ah
Ø rivetti 5 mm

Ø rivetti x tutti i materiali	2,4 - 5,0 mm
Ø max. rivetti alluminio	6,0 mm
Forza di trazione	10.000 N
Peso (senza batt.)	1,9 kg

corpo macchina
€ 781,00
No.ord. 6.19002.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 858,00
No.ord. 6.19002.80



Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	7 m/min
Min. raggio curvatura	15 mm
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo macchina
€ 597,00
No.ord. 6.01615.84

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Incluso
Sacchetto
raccolti scarti



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	2,6 m/min
Min. raggio curvatura	40 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina
€ 633,00
No.ord. 6.01614.84

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

CAS

Una batteria per tutto.

Cordless Alliance System



Tutti marchi di cui ti fidi. Una sicurezza per te!

I partner CAS sono un gruppo di leader generalisti e specialisti con una chiara focalizzazione sugli utensili elettrici per le applicazioni professionali. Li accomuna spirito innovativo e elevato livello prestazionale dei prodotti. CAS è pertanto un sistema a batteria collaudato del quale ti puoi fidare per rispondere alle tue sfide quotidiane.

cordless by nature



TECNOLOGIA A BATTERIA

Mobilità illimitata: qualsiasi sia il lavoro da svolgere, con i nostri prodotti a batteria avrai la massima libertà di movimento senza l'ingombro del cavo e senza dover rinunciare alle prestazioni delle nostre macchine a cavo.



Massima efficienza e compatibilità da 17 anni tra le interfacce di macchine, batterie e caricabatteria.



3 anni di garanzia su tutte le batterie e caricabatteria Metabo, senza limiti di cicli di ricarica e senza necessità di registrazione.

Tutto è compatibile.

La prima piattaforma a batteria condivisa dai migliori specialisti.

100 % di compatibilità

tra batterie, caricabatteria e macchine di oltre 30 produttori specializzati nel soddisfare le esigenze di utilizzatori professionali in **tutte le applicazioni**, da quelle standard alle più impegnative e specifiche.



Tutto diventa SEMPLICE!

Cambia utensile per ogni applicazione, la batteria resta la stessa!

PICK+MIX 18V

COMPONI il tuo set

LIBERAMENTE!



Ogni
2 corpi
macchina*
A TUA SCELTA

Per te
un kit conveniente:

- ✓ 2 batterie da 5.2 Ah
- ✓ 1 caricabatteria ASC 55
- ✓ 1 borsone

€ 229,⁰⁰
No.ord. 6.85212.99



Subito
IN OMAGGIO
la 3^a batteria
da 5.2 Ah



 BRUSHLESS Trapano-avvitatore SB 18 L BL 60 Nm • 0-500/0-1.850 /min No.ord. 6.02331.84 € 179,⁰⁰	 BRUSHLESS Trapano-avvitatore BS 18 LT BL 75 Nm • 0-600/0-2.100/min No.ord. 6.02325.84 € 192,⁰⁰	 BRUSHLESS Trapano-avvitatore BS 18 LT BL 75 Nm • 0-600/0-2.100/min No.ord. 6.02316.84 € 195,⁰⁰	 BRUSHLESS Trapano-avvitatore SB 18 LTX BL I 130 Nm • 0-550/0-2.000/min No.ord. 6.02360.84 € 257,⁰⁰	 BRUSHLESS Trapano-avvitatore SB 18 LTX-3 BL I Metal 130 Nm • 0-450/0-2.000 0-4.000/min No.ord. 6.03183.84 € 349,⁰⁰	 BRUSHLESS Trapano-avvitatore/Maschiatrice GB 18 LTX BL Q I 130 Nm • 0-550/0-2.000/min No.ord. 6.02362.84 € 435,⁰⁰	 BRUSHLESS Avvitatore a massa battente SSD 18 LT 200 BL 200 Nm • 0-3.050/min No.ord. 6.02397.84 € 168,⁰⁰	 BRUSHLESS Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 400 BL 400 Nm • 0-2.150/min No.ord. 6.02205.84 € 281,⁰⁰	 BRUSHLESS Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm • 0-2.575/min No.ord. 6.02403.84 € 324,⁰⁰	 BRUSHLESS Avvitatore per cartongesso TBS 18 LTX BL 5000 6 Nm • 0-5.000/min No.ord. 6.20063.84 € 278,⁰⁰
 BRUSHLESS Martello combinato BH 18 LTX BL 16 1,3 J • 5.250/min No.ord. 6.00324.84 € 269,⁰⁰	 BRUSHLESS Martello combinato KH 18 LTX BL 24 2,2 J • 4.750/min No.ord. 6.01713.84 € 325,⁰⁰	 BRUSHLESS Martello combinato KH 18 LTX BL 28 Q 3 J • 4.470/min No.ord. 6.01715.91 € 373,⁰⁰	 BRUSHLESS Seghetto alternativo STA 18 LTX 100 100 mm • 550-2.800/min No.ord. 6.01002.84 € 217,⁰⁰	 BRUSHLESS Seghetto alternativo STAB 18 LTX 100 100 mm • 0-2.800/min No.ord. 6.01003.84 € 204,⁰⁰	 BRUSHLESS Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact 13 mm • 0-3.100/min No.ord. 6.02266.84 € 148,⁰⁰	 BRUSHLESS Sega dritta SSEP 18 LTX BL MVT 32 mm / 0-3.000/min No.ord. 6.02258.84 € 397,⁰⁰	 BRUSHLESS Sega circolare KS 18 LTX 57 Ø 165 mm • 4.600/min No.ord. 6.01857.84 € 271,⁰⁰	 BRUSHLESS Levigatrice roto-orbitale SXA 18 LTX 150 BL Ø 150 mm / 3 mm No.ord. 6.00411.84 € 269,⁰⁰	 BRUSHLESS Sega circolare per metalli MKS 18 LTX 58 Ø 165 mm • 3.600/min No.ord. 6.00771.84 € 400,⁰⁰
 BRUSHLESS 5 mole Mini-Smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL Ø 76 mm • 20.000/min No.ord. 6.00349.84 € 154,⁰⁰	 BRUSHLESS NOVITA Smerigliatrice dritta GVB 18 LTX BL 11-28 6 mm • 8.000-28.000/min No.ord. 6.00826.84 € 284,⁰⁰	 BRUSHLESS Smerigliatrice angolare W 18 L-125 Ø 125 mm • 8.500/min No.ord. 6.02371.84 € 148,⁰⁰	 BRUSHLESS Smerigliatrice angolare W 18 L BL 9-125 Ø 125 mm • 10.000/min No.ord. 6.02374.84 € 206,⁰⁰	 BRUSHLESS Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Quick Ø 125 mm • 10.000/min No.ord. 6.13054.84 € 245,⁰⁰	 BRUSHLESS Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø 125 mm • 10.000/min No.ord. 6.01730.84 € 355,⁰⁰	 BRUSHLESS Smerigliatrice a testa ribassata WF 18 LTX 125 Quick Ø 125 mm • 8.000/min No.ord. 6.01306.84 € 271,⁰⁰	 BRUSHLESS Pistola ingrassatrice FP 18 LTX 100/290 g/min • 690/414 bar No.ord. 6.00789.85 € 333,⁰⁰	 BRUSHLESS Rivettatrice NP 18 LTX BL 5.0 2,4 - 5 mm • 10.000 N No.ord. 6.19002.84 € 781,⁰⁰	 BRUSHLESS Chiodatrice NFR 18 LTX 90 BL 50-90 mm • 2/s No.ord. 6.12090.84 € 625,⁰⁰
 Soffiatore AG 18 2,6 m³/min • 74 m/s No.ord. 6.02242.85 € 133,⁰⁰	 NOVITA Compressore AK 18 Multi 11 bar • 16 l/min No.ord. 6.00794.85 € 157,⁰⁰	 Pistola a cartucce KPA 18 LTX 600 600 ml • 7.259 N No.ord. 6.01207.85 € 434,⁰⁰	 Pistola termica HG 18 LTX 500 300/500° • 200/160 l/min No.ord. 6.10502.84 € 205,⁰⁰	 BRUSHLESS Box termico KB 18 BL 24 l No.ord. 6.00791.85 € 134,⁰⁰	 Pistola incollatrice a caldo HK 18 LTX 20 20 g/min • 200°/130° No.ord. 6.00797.84 € 95,⁰⁰	 Torcia ULA 14,4-18 LED 280 lm No.ord. 6.00368 € 72,⁰⁰	 Faro da cantiere BSA 18 LED 4000 4.000 lm • IP 54 No.ord. 6.01505.85 € 180,⁰⁰	 Radio AM/FM R 12-18 BT con funzione Bluetooth No.ord. 6.00777.85 € 115,⁰⁰	

Prezzi IVA esclusa

*Valido su tutti i corpi presenti nello Specials. I corpi macchina scelti devono essere differenti. Promo valida solo presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Smussatrici per metalli



KFM 9-3 RF



KFM 15-10 F



KFM 16-15 F

	Angolatura smusso regolabile 0°-90°		
Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Potenza nom. assorb.	900 W	1.500 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500/min	7.800-12.200/min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/stondo	Smusso	Smusso
Raggio stondatura	R2/R3	-	-
Peso (senza cavo)	2,5 kg	4,9 kg	6,9 kg
	€ 1.014, ⁰⁰ 6.01751.70	€ 2.300, ⁰⁰ 6.01752.50	€ 2.842, ⁰⁰ 6.01753.50

Fresa spianatrice
PFM 17



per rimuovere
cordoni di saldatura
IN UN UNICO PASSAGGIO

+ inclusa
guida parallela magnetica



Altezza di fresatura da-a	-1,5 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.712,⁰⁰
No.ord. 6.01789.50

Troncatrice a mola per metallo



1 mola+



Ø mola	355 mm
Capacità di taglio:	
Tubi tondi	132 mm
Tubi quadri	120 x 120 mm
Tubi rettangolari	100 x 208 mm
Profili a L	150 x 150 mm
Apertura max. morsa a vite	248 mm
Peso (senza cavo)	16,8 kg

CS 22-355
2.300 Watt
€ 231,⁰⁰
No.ord. 6.01786

CS 24-355 S
2.400 Watt
€ 248,⁰⁰
No.ord. 6.01787

Lucidatrice
PE 15-20 RT



con platorello

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 343,⁰⁰
No.ord. 6.15200.53

Smerigliatrici doppie da banco



DS 125 M



DS 150 M



DSD 200 PLUS
con protezione
antiravviamento

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	TRIFASE 400 V DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Prezzo	€ 82, ⁰⁰	€ 103, ⁰⁰	€ 148, ⁰⁰	€ 206, ⁰⁰	€ 275, ⁰⁰
No.ord.	6.04125	6.04150	6.04160	6.04200	6.04210

Smerigliatrice/levigatrice da banco
BS 200 Plus



2 lunghezze nastro abrasivo
e grande braccio di levigatura a nastro,
con inclinazione continua di 90°

2 posizioni di levigatura
sulla grande superficie
per levigare o sulla
rotondità del braccio di
levigatura a nastro

Potenza nom. assorb.	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lungh. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg

€ 284,⁰⁰
No.ord. 6.04220

Lima a nastro
BF 18 LTX 90



18 V

Velocità a vuoto del nastro	8 m/s
Lungh. nastro abrasivo	457 mm
Largh. nastro abrasivo	6 - 19 mm
Peso (senza batt.)	2,1 kg

corpo macchina
€ 518,⁰⁰
No.ord. 6.00321.85

Levigatrice a nastro per tubi
RB 18 LTX 60



18 V

Velocità a vuoto del nastro	9.2 m/s
Dimensioni del nastro abrasivo	30 x 533 mm
Ø max. tubi	60 mm
Peso (senza batt.)	2,7 kg

corpo macchina
€ 822,⁰⁰
No.ord. 6.00192.85

Satinatrice
S 18 LTX 115



18 V

No. giri a vuoto	3.000 / min
Filettatura albero	M 14
Ø rullo abrasivo	100 - 200 mm
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 534,⁰⁰
No.ord. 6.00154.85

Satinatrice
SE 17-200 RT



con 1 rullo
lamellare P80
(art. 6.23479)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	800-3.000/min
Ø rullo abrasivo	100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm
Peso (senza cavo)	2,9 kg

€ 495,⁰⁰
No.ord. 6.02259.53

Chiodatrice
NFR 18 LTX 90 BL
BRUSHLESS



per ogni carica della
batteria 4,0 Ah LiHD fino a
550 colpi

Velocità di chiodatura	2/s
Capacità caricatore	47 chiodi
Nastratura chiodi	30 - 34 °
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,3 mm
Peso (senza batt.)	4,1 kg



corpo macchina
€ 625,00
No.ord. 6.12090.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 833,00
No.ord. 6.12090.80

Elevata potenza
Tecnologia pneumatica che riduce
considerevolmente la manutenzione, motore
Brushless per una elevata potenza di impatto.



2 chiodi al secondo
2 modalità di funzionamento selezionabili:
■ colpo singolo per la massima precisione
■ colpi in sequenza per rapide chiodature
in serie

Massima sicurezza
Due sistemi di blocco indipendenti
proteggono l'operatore da avvii involontari

Pistola ingrassatrice
FP 18 LTX



Pressione di espulsione	690 / 414 bar
Velocità di espulsione	100 / 290 g/min
Lunghezza del tubo flessibile	1.200 mm
Peso (senza batt.)	4 kg

corpo macchina
€ 333,00
No.ord. 6.00789.85

Avvitatore per cartongesso
HBS 18 LTX BL 3000
BRUSHLESS



corpo macchina
€ 278,00
No.ord. 6.20062.84

2x 2.0 Ah
€ 434,00
No.ord. 6.20062.50

Per legno e
cartongesso

No. giri a vuoto	0-3.000 /min
Coppia max.	10 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	1 kg



Avvitatore per cartongesso
TBS 18 LTX BL 5000
BRUSHLESS



corpo macchina
€ 278,00
No.ord. 6.20063.84

2x 2.0 Ah
€ 434,00
No.ord. 6.20063.50

Per cartongesso

No. giri a vuoto	0-5.000 /min
Coppia max.	6 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,9 kg

Potatore
MS 18 LTX 15



NOVITÀ

Disponibile in autunno

**Grande maneggevolezza
in sicurezza**

- Compatto e leggero
- Semplice sostituzione e
tensionamento della catena
- Lavoro sicuro grazie ad interruttore
di sicurezza e carter di protezione


Lunghezza di taglio	15 cm
Max. velocità della catena	5 m/s
Spessore della maglia motrice	1,1 mm
Peso (senza batt.)	1,6 kg

Impugnatura telescopica

Versatilità

In combinazione con
l'impugnatura telescopica MS,
il potatore può essere usato
anche per la cura degli alberi

€ 93,00
No.ord. 6.28714



**Set
Potatore + Impugnatura telescopica**

Vedi kit batteria a pagg. 48-49

corpo macchina
€ 178,00
No.ord. 6.91229

Sega a catena
MS 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS



2x 18 V

Lungh. del binario di 40 cm


Lunghezza di taglio	36 cm
Lunghezza della barra	40 cm
Max. velocità della catena	22 m/s
Peso (senza batt.)	3,2 kg

corpo macchina
€ 322,00
No.ord. 6.01613.85



Soffiatore
LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



Velocità aria max.	150 km/h
Q.tà aria max.	650 m³/h
Peso (senza batt.)	2,1 kg

corpo macchina
€ 205,00
No.ord. 6.01607.85



Seghetti alternativi

18 V



	STA 18 LTX 100	STAB 18 LTX 100
Prof. taglio: legno/ metalli non ferrosi	100mm 25 mm	100 mm 25 mm
No. corse a vuoto	550 - 2.800 /min	0 - 2.800 /min
Peso (senza batt.)	1,9 kg	2 kg
corpo macchina	€ 217, ⁰⁰ No.ord. 6.01002.84	€ 204, ⁰⁰ No.ord. 6.01003.84
2x 5.2 Ah	€ 380, ⁰⁰ No.ord. 6.01002.87	€ 367, ⁰⁰ No.ord. 6.01003.87

Seghe circolari

18 V



	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 66 BL BRUSHLESS	KT 18 LTX 66 BL BRUSHLESS
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 mm / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2.8 kg	3.5 kg	4,3 kg
corpo macchina	€ 271, ⁰⁰ No.ord. 6.01857.84	€ 425, ⁰⁰ No.ord. 6.11866.84	€ 532, ⁰⁰ No.ord. 6.01866.84
2x 8.0 Ah LiHD	€ 705, ⁰⁰ No.ord. 6.01857.81	€ 808, ⁰⁰ No.ord. 6.11866.81	2x 5.5 Ah LiHD € 826, ⁰⁰ No.ord. 6.01866.66

Disponibili anche abbinate a binari guida.

Pialla
HO 18 LTX 20-82

18 V



Largh. piallatura	82 mm	corpo macchina
Prof. di piallatura regol.	0 - 2 mm	€ 278, ⁰⁰
N. giri a vuoto	16.000 /min	No.ord 6.02082.84
Peso (senza batt.)	2,9 kg	

Seghetti alternativi



	STE 100 Quick	STEB 100 Quick	STE 140 Plus
Potenza nom. ass.	710 W	710 W	750 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	100/10/25 mm	100/10/25 mm	140/10/35 mm
No. corse a vuoto	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,1 kg	2,5 kg
	€ 176, ⁰⁰ No.ord. 6.01100.50	€ 177, ⁰⁰ No.ord. 6.01110.50	€ 301, ⁰⁰ No.ord. 6.01403.50

Seghe circolari



	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS
Potenza nom. assorb.	1.200 W	1.500 W	2.000 W
Ø lama x foro	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55 / 39 mm	66 / 47 mm	85 / 65 mm
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg
	€ 174, ⁰⁰ No.ord. 6.00955	€ 251, ⁰⁰ No.ord. 6.01066.50	€ 394, ⁰⁰ No.ord. 6.01085.50
		con binario FS 160 € 332, ⁰⁰ No.ord. 6.91135	con binario FS 180 € 450, ⁰⁰ No.ord. 6.91149

Pialla
HO 26-82



Larghezza piallatura	82 mm	€ 197, ⁰⁰
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm	No.ord. 6.02682
Potenza nom. ass.	620 W	
Peso (senza cavo)	2,7 kg	

Fresa sverniciatrice
LF 724 S



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm	€ 343, ⁰⁰
Raggio rotazione tagliente	80 mm	No.ord. 6.00724
Potenza nom. assorb.	710 W	
Peso (senza cavo)	2,4 kg	

Seghe dritte



	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corsa a vuoto	0-2.600/min	0-2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
	€ 212, ⁰⁰ No.ord. 6.06177.50	€ 384, ⁰⁰ No.ord. 6.06178.50

Seghe dritte

18 V



	ASE 18 LTX	SSEP 18 LTX BL MVT
Corsa lama	30 mm	32 mm
No. di corse	0-2.700 /min	0-3.000 /min
Prof. taglio max. nel legno	200 mm	300 mm
Prof. taglio max. nei tubi di metallo	110 mm	150 mm
Peso (senza batt.)	3 kg	3,9 kg
corpo macchina	€ 229, ⁰⁰ No.ord. 6.02269.85	€ 397, ⁰⁰ No.ord. 6.02258.84
2x 8.0 Ah LiHD		€ 761, ⁰⁰ No.ord. 6.02258.81

Seghetto a gattuccio

SSE 18 LTX Compact

18 V



Corsa lama	13 mm
No. corse a vuoto	0 - 3.100 /min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo macchina
€ 148,⁰⁰
No.ord. 6.02266.84

2x 5.2 Ah
€ 311,⁰⁰
No.ord. 6.02266.87



Lame per SEGHETTI ALTERNATIVI



623636000 HSS basic metal metabo

Lame per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
0,7	66	5	€ 6,20	6.23636
1,2	51	5	€ 6,20	6.23637
1,2	106	5	€ 9,40	6.23629

623634000 HCS clean wood metabo

Lame per tagli netti, in legno duro e tenero, truciolati, materie plastiche.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,5	74	5	€ 6,30	6.23634
4	74	5	€ 6,30	6.23635
4	74	5	€ 5,60	6.23633

623677000 BIM universal wood+metal metabo

Lame adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,4-5 prog.	106	5	€ 18,30	6.23677

Lame per SEGHE DIRITTE



metabo flexible metal BIM 631454000

Lame BiM flessibili, per lamiere e profilati.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,4	150	2	€ 8,80	6.31080
1,4	225	2	€ 13,80	6.31095

metabo heavy metal BIM 6280263

Lame BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,8-2,6	300	5	€ 33,40	6.28263

metabo carbide metal 6265556

Lame al carburo, estremamente longeve, per tagli precisi e netti nel metallo e altri materiali.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
3	150	1	€ 18,50	6.26556
3	225	1	€ 25,20	6.26557
4,3	150	1	€ 24,90	6.31137

metabo precision wood HCS 631470000

Lame HCS per tagli precisi in truciolati, legno, compensato.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
4	300	2	€ 10,90	6.31122
3,2-5,1	225	5	€ 27,80	6.31986
3,2-5,1	300	5	€ 32,00	6.31987

Lame per SEGHE CIRCOLARI



power cut wood

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30 »professional«	1,4	16	€ 58,90	6.28006
235 x 30	1,8	24	€ 35,00	6.28677

multi cut

- Impiego universale per materiali più impegnativi
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e ottone
- Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.


Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30 »professional«	1,4	54	€ 59,00	6.28282
235 x 30	1,8	60	€ 98,50	6.28495

precision cut wood

- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni, corpi lama tagliati al laser, in acciaio di altissima qualità

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
160 x 20 »professional«	1,4	24	€ 47,60	6.28031
160 x 20	1,4	42	€ 60,70	6.28072
190 x 30	1,4	48	€ 41,30	6.28283

Levigatrici orbitali



piastra per persiane

	FSR 200 Intekit	SR 2185	SRE 4351 TurboTec
Dimensione piastra	114x102 mm	92x184 mm	114x229 mm
Potenza nom. ass.	200 W	210 W	350 W
Ø orbita	1,4 mm	2 mm	2,2 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg	1,5 kg	2,6 kg
	€ 161,00 6.00066.51	€ 119,00 6.00441.50	€ 293,00 6.11351

Levigatrici roto-orbitali

	SXE 3150	SXE 450 TurboTec	SXE 150-5.0 BL BRUSHLESS	SXE 150-2.5 BL BRUSHLESS
Ø platorello	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W	350 W	350 W	350 W
Ø orbita	3 mm	2,8/6,2 mm	5 mm	2,5 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
	€ 150,00 6.00444	€ 256,00 6.00129	€ 632,00 6.15050.70	€ 632,00 6.15025.70

Levigatrice roto-orbitale




BRUSHLESS

Ø platorello	150 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000-10.000 /min
Ø orbita	3 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg
	€ 269,00 No.ord. 6.00411.84

Levigatrice roto-orbitale



BRUSHLESS



Aspiratore compatto AS 18 L PC COMPACT

	€ 377,00 No.ord. 6.91199
--	------------------------------------


Multitool Set MT 18 LTX



Attacco utensile: compatibile con OIS e Starlock

No. oscillazioni a vuoto	7.000-18.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6°
Misura angolare piastra	93 mm
Peso (senza batt.)	1,4 Kg
	€ 225,00 No.ord. 6.13021.84


Multitool MT 18 LTX BL QSL



BRUSHLESS

No. oscillazioni a vuoto	8.000-20.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Peso (senza batt.)	1,3 kg
	€ 258,00 No.ord. 6.13088.84

Rifilatore fresatrice FM 500-6




Scanalare, rifilare e sagomare
Fresatura di pannelli in legno, compositi, impiallacciati e laminati

Leggera e maneggevole

- Dimensioni compatte
- Facilmente utilizzabile con una sola mano
- Massima visibilità della fresa e del pezzo da lavorare grazie alla piastra di base trasparente

Massima precisione
Regolazione precisa della profondità di lavoro della fresa in modo continuo, grazie al meccanismo a cremagliera



Potenza nom. assorbita 500 W
No. giri a vuoto 32.000 /min
Apertura pinza di serraggio 6 mm
Peso (senza cavo) 1,3 kg

€ 70,00
No.ord. 6.01741



Sega a nastro
BAS 318

- Guidalama di precisione a 3 rullini HSS per risultati di taglio precisi
- Piano di taglio in ghisa grigia
- Guida precisa per tagli paralleli con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
- Possibilità di collegare un aspiratore esterno per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere
- Cavalletto basamento con ruote

Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

€ 695,00
No.ord. 6.19009



Pialla a spessore
DH 330



Spessore / largh. max lavorabile	152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	1.800 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio rivestito in acciaio inox
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Peso (senza cavo)	35 kg

€ 714,00
No.ord. 0200033000

Pialla a filo e spessore
HC 260 C -2,2 WNB



Spessore / largh. max lavorabile	160 / 260 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	2.200 W
Materiale piano di lavoro	Fusione alluminio
Dimensioni	1.110 x 620 x 980 mm
Peso (senza cavo)	71 kg

€ 1.489,00
No.ord. 0114026000


Sega circolare da banco
TS 254 M



OMAGGIO
Cavalletto / basamento
TSU

Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. con guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

€ 537,00
No.ord. 6.91154



Slitta a spinta
TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza

€ 140,00
No.ord. 6.28900

Sega circolare da banco
TKHS 315 C - 2,0 WNB



Ø lama x foro	Ø 315 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	85 / 60 mm
Potenza nom. assorbita	2.000 W
Largh. taglio max. su guida	290 mm
Max. superficie appoggio	800 x 550 mm
Ambito inclinazione lama	0 - 45°
No. giri a vuoto	2.980 / min
Peso	62 kg

€ 475,00
No.ord. 0103152000

Sega circolare da banco
TS 254



Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 963,00
No.ord. 6.00668

Cavalletti-basamenti per troncatrici

KSU 100

- ✓ Lunghezza 100 mm
- ✓ Peso 16 kg

€ 174,00
No.ord. 6.29004

KSU 251

- con funzione trolley
- ✓ Lunghezza 127 - 250 mm
- ✓ Peso 23 kg

€ 271,00
No.ord. 6.29005

KSU 401

- con funzione trolley
- ✓ Lunghezza 168 - 400 mm
- ✓ Peso 25 kg

€ 422,00
No.ord. 6.29006




Martelli SDS-max

Massime prestazioni di lavoro

- La più elevata velocità di foratura
- Massima prestazione di demolizione grazie al motore Brushless ed all’ottimizzato meccanismo battente pneumatico.

Doppia protezione dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l’assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disaccoppiata per la riduzione delle vibrazioni



Esclusiva tecnologia

- Frizione meccanica di sicurezza Metabo che al bloccarsi della punta riduce il contraccolpo all'utilizzatore
- Elettronica VTC per lavorare in funzione del materiale con l'appropriato numero di giri che rimane costante anche sotto carico
- Riduzione del numero di giri e della forza battente (a pulsante) per lavorare nei materiali più morbidi



DIMENTICA I PROBLEMI !


Assistenza totale GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE anche per usura

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it entro 4 settimane dalla data di acquisto



per forare e demolire

		
7,1 Joule	8,5 Joule	8,6 Joule
KH 5-40	KHE 5-40	KHA 18 LTX BL 40
		18 V
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min
Peso (senza batt./cavo)	7,1 kg	7,1 kg
Prezzo	€ 560, ⁰⁰	€ 652, ⁰⁰
No.ord.	6.00763.50	6.00391.50
		BRUSHLESS
		40 mm
		3.200 /min
		6,9 kg
		€ 612, ⁰⁰
		6.00752.84 (corpo macchina)



8,7 Joule



12,2 Joule



18,8 Joule



	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	45 mm	52 mm
No. percussioni max.	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Peso (senza cavo)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Prezzo	€ 860, ⁰⁰	€ 1.027, ⁰⁰	€ 1.220, ⁰⁰
No.ord.	6.00765.50	6.00766.50	6.00767.50

per demolire



				
7,1 Joule	7,1 Joule	8,7 Joule	18 Joule	
MH 5	MHE 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL	
		BRUSHLESS	BRUSHLESS	
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
Prezzo	€ 513, ⁰⁰	€ 565, ⁰⁰	€ 715, ⁰⁰	€ 1.017, ⁰⁰
No.ord.	6.00147.50	6.00148.50	6.00769.50	6.00770.50

Accessori per martelli

Garantiamo prestazioni ottimali nel tempo.
Siamo specialisti nella qualità.

Punte SDS-plus



»Pro 4«				2 taglienti
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo € IVA escl.
4	110	50	6.31780	€ 4,20
5	160	100	6.31821	€ 4,30
5,5	160	100	6.31823	€ 3,60
5,5	260	200	6.25249	€ 6,90
6	160	100	6.31825	€ 3,00
6	210	150	6.31826	€ 4,70
6,5	210	150	6.31879	€ 7,00
6,5	260	200	6.31876	€ 7,90
8	160	100	6.31833	€ 3,60
8	210	150	6.31834	€ 4,30
9	210	150	6.31836	€ 5,60
10	160	100	6.31838	€ 4,30
10	310	250	6.31841	€ 7,50
12	160	110	6.31844	€ 4,90
12	210	160	6.31845	€ 5,80
14	210	160	6.31850	€ 8,40
14	260	210	6.31851	€ 9,20
14	450	400	6.31801	€ 19,80
15	260	210	6.31853	€ 11,20
16	160	110	6.31854	€ 9,80
16	210	160	6.31855	€ 10,40
16	310	260	6.31856	€ 12,50
18	200	150	6.30533	€ 18,90
18	300	250	6.31806	€ 25,70
20	300	250	6.30590	€ 29,40
20	450	400	6.30537	€ 34,20
22	450	400	6.30539	€ 35,80
22	600	550	6.31811	€ 53,60
24	250	200	6.30540	€ 36,20
24	450	400	6.30541	€ 44,10
25	450	400	6.30549	€ 51,10
25	600	550	6.31815	€ 71,70
26	250	200	6.30542	€ 38,30
26	450	400	6.30548	€ 48,60



»Pro 4« Premium				4 taglienti
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo € IVA escl.
5	115	50	6.26200	€ 4,80
5	165	100	6.26201	€ 5,30
5	215	150	6.26241	€ 12,30
6	115	50	6.26204	€ 5,00
6	165	100	6.26205	€ 5,30
6	215	150	6.26206	€ 6,80
6	265	200	6.26207	€ 8,40
6,5	165	100	6.26209	€ 10,90
6,5	215	150	6.26210	€ 9,10
6,5	265	200	6.26211	€ 11,90
8	115	50	6.26215	€ 5,70
8	165	100	6.26216	€ 6,00
8	215	150	6.26217	€ 6,90
8	265	200	6.26218	€ 8,50
8	315	250	6.26237	€ 11,00
10	165	100	6.26220	€ 6,70
10	215	150	6.26221	€ 7,60
10	265	200	6.26222	€ 8,80
10	315	250	6.26223	€ 11,00
12	160	100	6.26225	€ 7,90
12	210	160	6.26226	€ 9,10
12	260	210	6.26227	€ 10,30
14	160	110	6.26230	€ 10,50
14	210	160	6.26231	€ 14,80
14	310	260	6.26232	€ 18,30
16	160	110	6.26234	€ 28,20
16	210	160	6.26235	€ 31,00
16	260	210	6.26238	€ 20,30
16	310	260	6.26236	€ 28,60
18	250	200	6.31703	€ 27,30
24	450	400	6.31709	€ 50,20
25	250	200	6.26123	€ 52,00
25	450	400	6.31710	€ 56,70
28	450	400	6.31711	€ 61,40
30	450	400	6.31712	€ 66,40

Punte SDS-max



»Pro 4«				2 taglienti
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo € IVA escl.
12	340	200	6.23310	€ 41,00
12	540	400	6.23311	€ 52,50
12	740	600	6.23312	€ 66,20
14	340	200	6.23313	€ 46,40
14	540	400	6.23314	€ 58,40
15	340	200	6.23315	€ 52,20
15	540	400	6.23316	€ 51,60



»Pro 4«				4 taglienti
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo € IVA escl.
16	340	200	6.23317	€ 41,30
16	540	400	6.23318	€ 48,10
18	540	400	6.23320	€ 50,50
20	520	400	6.23322	€ 51,80
20	920	800	6.23323	€ 81,70
22	320	200	6.23324	€ 46,70
22	520	400	6.23325	€ 51,80
24	520	400	6.23328	€ 60,60
25	520	400	6.23330	€ 60,60
25	920	800	6.23331	€ 98,20
28	520	400	6.23333	€ 67,20
28	720	600	6.23334	€ 100,90
30	520	400	6.23339	€ 81,70
32	520	400	6.23341	€ 81,00
32	920	800	6.23342	€ 120,10
35	520	400	6.23344	€ 89,20
38	520	400	6.23347	€ 126,10
40	520	400	6.23349	€ 132,50
40	720	600	6.23350	€ 200,40
45	520	400	6.23337	€ 192,90
52	520	400	6.23338	€ 206,60




»Pro 4 P«				4 taglienti
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo € IVA escl.
12	340	200	6.23193	€ 45,90
12	540	400	6.23194	€ 53,10
12	940	800	6.23211	€ 84,40
14	340	200	6.23212	€ 49,00
14	540	400	6.23213	€ 59,70
14	940	800	6.23214	€ 105,00
16	340	200	6.23215	€ 47,60
16	540	400	6.23216	€ 55,30
16	740	600	6.23218	€ 74,20
16	940	800	6.23219	€ 92,00
18	540	400	6.23229	€ 58,10
18	740	600	6.23230	€ 78,90
18	940	800	6.23231	€ 94,70
20	320	200	6.23232	€ 51,00
20	520	400	6.23233	€ 59,50
20	720	600	6.23235	€ 84,40
20	920	800	6.23236	€ 92,00
22	320	200	6.23237	€ 54,50
22	520	400	6.23238	€ 62,70
22	720	600	6.23239	€ 84,40
22	920	800	6.23240	€ 102,30
24	320	200	6.23241	€ 63,10
24	520	400	6.23242	€ 70,00
25	320	200	6.23243	€ 63,80
25	520	400	6.23245	€ 70,00
25	920	800	6.23249	€ 112,60
26	520	400	6.23252	€ 92,00
28	320	200	6.23253	€ 76,90
28	520	400	6.23255	€ 89,20
28	920	800	6.23256	€ 150,30

SCALPELLI SDS-PLUS / SDS-MAX

»professional«

Massima longevità e resa di asportazione

- Impiego di pregiato acciaio bonificato
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti.



»professional premium«

Massima efficienza di demolizione

- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'incastramento
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura.



Scopri tutti gli accessori!
Inquadra il QRCode per maggiori dettagli

Levigatrice a stelo
LSV 5-225 COMFORT



*Estendibile fino a 2,1 m
tramite prolunga
(optional)

Lungh. regolabile	1,1 - 1,6 - (2,1*) m
Potenza nom. assorb.	500 W
Ø platorello	225 mm
Peso (senza cavo)	4,5 kg

€ 957,⁰⁰
No.ord. 6.00136

Set: levigatrice a stelo
+ aspiratore

LSV 5-225 COMFORT

+ ASR 35 L ACP

- + 25 fogli abrasivi P 120
- + tubo antistatico
(art. 6.31370)
- + tubo standard



€ 1.632,⁰⁰
No.ord. 6.90886.53

Levigatrice per risanamenti
RSEV 17-125



Inclusa mola
x calcestruzzo
classic
(art. 6.28209)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri max. a vuoto	2.800 - 9.600 /min
Ø mola a tazza	125 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

con mola
€ 483,⁰⁰
No.ord. 6.03829.51

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT



Inclusa mola a tazza
diamantata
x calcestruzzo
professional
(art. 6.28205)

senza mola
€ 465,⁰⁰
No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,5 kg

con mola
€ 636,⁰⁰
No.ord. 6.03825.71

Set:
levigatrice per risanamenti
+ aspiratore

RSEV 19-125 RT
+ ASR 35 L ACP

vedi sopra

con mola
€ 1.076,⁰⁰
No.ord. 6.91000

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT



Inclusa testa
con denti a punta
(art. 6.28218)

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	750-3.100/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,8 kg

con testa fresante
e denti a punta
€ 730,⁰⁰
No.ord. 6.03826.71

Miscelatori



	RWE 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
	Per mescolare velocemente	Per mescolare vigorosamente	Per lavori gravosi e continuativi
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri max. a vuoto	0 - 900/min	0 - 300 / 0 - 650 /min	0 - 300 / 0 - 650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Prezzo	€ 159, ⁰⁰	€ 201, ⁰⁰	€ 249, ⁰⁰
No.ord.	6.14048	6.14049	6.14050

	Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. del materiale	Attacco	Adatta	No.ord.	Prezzo
RS-R3	120	590	15-25 kg	M 14	per materiali altamente viscosi. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26734	€ 53,50
	140	590	25-40 kg	M 14		6.26735	€ 59,40
RS-R2	120	590	10-15 kg	M 14	per materiali viscosi. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26738	€ 41,60
	140	590	15-30 kg	M 14		6.26739	€ 45,40
RS-L2	120	590	20-30 kg	M 14	per materiali fluidi. Particolarmente indicata per malte per strati sottili. Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26745	€ 36,50
SR 12	120	590	20-40 kg	M 14	per materiali molto fluidi. Particolarmente indicata per pitture, vernici, colla, smalti Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26742	€ 41,60

Scanalatore per muri
MFE 40



Inclusi 2 dischi
diamantati
(art. 28559)

senza dischi
€ 600,⁰⁰
No.ord. 6.04040.51

Potenza nom. assorb.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili larghezze scanalatura	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Peso (senza cavo)	4,6 kg

con 2 dischi
diamantati
a 1 lama
€ 683,⁰⁰
No.ord. 6.04040.50

Dischi diamantati

a 2 lame

Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm

€ 164,²⁰
No.ord. 6.28298



a 3 lame

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm

€ 230,⁸⁰
No.ord. 6.28299



creazione di tracce,
senza costola intermedia

Carter di aspirazione

- ✓ taglio di tegole, beole
- ✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125

per dischi Ø 125 mm

€ 144,⁰⁰
No.ord. 6.26730



CED 230

per dischi Ø 230 mm

€ 238,⁰⁰
No.ord. 6.26752



Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal
2011 in poi.



Mole per TRONCATURA metalli

Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/ durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
FERRO / ACCIAIO - INOX						
	115 x 1,0 x 22,23	A60-T	• BUONA RESA E DURATA • Sottile mola per troncatura per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro	10	6.16262	€ 1,00
	115 x 1,0 x 22,23	A46-T		25	6.16270	€ 1,00
	125 x 1,0 x 22,23	A60-T		10	6.16263	€ 1,00
	125 x 1,0 x 22,23	A46-T		25	6.16271	€ 1,00
	180 x 1,5 x 22,23	A46-T		25	6.16273	€ 2,40
	230 x 1,9 x 22,23	A46-T		25	6.16274	€ 3,10
	76 x 1,0 x 10,00	A46-U	• OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA • Mola sottile ad elevata prestazione specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili. • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro	5	6.26870	€ 8,10
	115 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	6.16186	€ 1,60
	115 x 1,6 x 22,23	A46-R		25	6.16181	€ 1,50
	125 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	6.16187	€ 1,80
	125 x 1,6 x 22,23	A46-R		25	6.16182	€ 1,80
	150 x 1,6 x 22,23	A30-R		25	6.16183	€ 2,10
	180 x 1,6 x 22,23	A30-R		25	6.16184	€ 2,60
	230 x 1,9 x 22,23	A30-R		25	6.16185	€ 3,30
FERRO / ACCIAIO						
	76 x 1,0 x 10,00	C30-S	• OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA • Sottile mola per troncatura ad elevata prestazione, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati e fili	5	6.26871	€ 8,10
	115 x 1,0 x 22,23	A60-T		25	6.16188	€ 1,50
	115 x 1,6 x 22,23	A46-T		25	6.16191	€ 1,60
	125 x 1,0 x 22,23	A60-T		25	6.16189	€ 1,80
	125 x 1,6 x 22,23	A46-T		25	6.16192	€ 1,90
	180 x 2,0 x 22,23	A36-T	• RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA • Mola universale per la lavorazione del metallo	25	6.16111	€ 2,90
	230 x 2,5 x 22,23	A36-T		25	6.16115	€ 3,60
INOX						
	115 x 1,0 x 22,23	A60-U	• MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA • Mola ultrasottile specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro	25	6.16216	€ 1,80
	115 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16218	€ 1,80
	125 x 1,0 x 22,23	A60-U		25	6.16220	€ 1,80
	150 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16224	€ 2,40
	180 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16226	€ 3,10
	230 x 1,9 x 22,23	A36-U		25	6.16228	€ 4,00

Mole per SGROSSATURA metalli

Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/ durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
FERRO / ACCIAIO						
	115 x 6,0 x 22,23	A24-N	• ELEVATA RESA E DURATA • Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo	25	6.16726	€ 1,50
	125 x 6,0 x 22,23	A24-N		25	6.16730	€ 1,80
	180 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	6.16560	€ 3,10
	230 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	6.16572	€ 4,30

Innumerevoli vantaggi con un solo sistema metaBOX



La soluzione per:

IL TRASPORTO

Carrello di trasporto metaBOX

€ 107,00

No. Ord. 6.26894



Trolley metaBOX

- ✓ Trolley leggero e adatto alle scale per la massima mobilità in tutti gli ambienti di lavoro
- ✓ Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg, sulle scale fino a 50 kg
- ✓ Stabile costruzione del telaio e grande piastra di base per trasporti versatili
- ✓ Cinghia di bloccaggio fissabile in modo flessibile per il fissaggio rapido



Piastra adattatrice metaBOX

€ 35,00


No. Ord. 6.26895



Piastra adattatrice multipla metaBOX

€ 39,00

No. Ord. 6.26900



L'OFFICINA



metaBOX 145 Toolbox
396 x 296 x 153,5 mm

€ 64,00

No. Ord. 6.26908



metaBOX 340 Toolbox
396 x 296 x 348,5 mm

€ 78,00

No. Ord. 6.26909



metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm

€ 89,00

No. Ord. 6.26897



metaBOX 63 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm

€ 27,00

No. Ord. 6.26896

IL CANTIERE

Larghezza metaBOX 396 mm



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm

€ 51,00

No. Ord. 6.26882



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm

€ 53,00

No. Ord. 6.26883



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm

€ 60,00

No. Ord. 6.26887



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm

€ 71,00

No. Ord. 6.26888



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm

€ 54,00

No. Ord. 6.26884



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm

€ 56,00

No. Ord. 6.26889

Larghezza metaBOX 496 mm

COMBO 18 V

Avvitatore a massa battente SSD 18 LT 200 BL **BRUSHLESS**

- coppia max.: 200 Nm
- attacco: 1/4" esagono cavo
- no. giri a vuoto: 0-3.050/min

+ Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

- max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm



1x

2x 5.2 Ah

€ 447,00

No.ord. 6.85200

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min



2x

2x 5.2 Ah

€ 487,00

No.ord. 6.02247.01

Trapano-avvitatore BS 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore combinato KH 18 LTX 24

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J
- peso (senza batt.): 2,6 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min



3x

3x 5.2 Ah

€ 741,00

No.ord. 6.02247.03

Versatili e convenienti

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I **BRUSHLESS**

- Max. coppia dura: 130 Nm
- Ø acciaio/legno /muratura: 13/68/16 mm
- no. giri a vuoto: 0-550/0-2.000/min

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Q **BRUSHLESS**

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



2x

2x 5.5 Ah LiHD

€ 697,00

No.ord. 6.13054.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 **BRUSHLESS**

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- peso (senza batt.): 2,7 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 **BRUSHLESS**

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



2x

2x 5.2 Ah

€ 649,00

No.ord. 6.01713.01

Trapano-avvitatore BS 18 LT BL **BRUSHLESS**

- Max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

- Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 J
- peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 **BRUSHLESS**

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



3x

3x 5.2 Ah

€ 895,00

No.ord. 6.13052.03

SCEGLI IL TUO KIT BATTERIE

Kit 4.0 Ah **LiHD**

- ✓ 2x 4.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 221,00

No.ord. 6.85210

Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 229,00

No.ord. 6.85212

Kit 5.5 Ah **LiHD**

- ✓ 2x 5.5 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borsone



€ 339,00

No.ord. 6.85211

Kit 5.5 Ah **LiHD**

- ✓ 3x 5.5 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 451,00

No.ord. 6.85069

Kit 8.0 Ah **LiHD**

- ✓ 2x 8.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 440,00

No.ord. 6.85131

Kit 10.0 Ah **LiHD**

- ✓ 2x 10.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 145



€ 483,00

No.ord. 6.85142



12V

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS



PowerMaxx BS BL

2x 2.0 Ah
€ 145,00
No.ord. 6.01721.50

PowerMaxx BS BL Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 178,00
No.ord. 6.01749.50

PowerMaxx SB BL Basic

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 148,00
No.ord. 6.01784.50

Max. coppia dura	38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero	10 mm / 32 mm
Ø in muratura (solo SB)	10 mm
No. giri a vuoto	0-400 / 0-1.500 /min
Apertura mandrino	1.5 - 10 mm
Peso (senza batt.)	740 gr

Trapani-avvitatori



Max. coppia dura	40 Nm
Ø in acciaio/legno	10/18 mm
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,840 kg

BS 12

2x 2.0 Ah
€ 161,00
No.ord. 6.01036.50

SB 12

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 170,00
No.ord. 6.01076.50

BS 12 Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 191,00
No.ord. 6.01037.50

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS



Max. coppia dura	45 Nm
Ø in acciaio/legno	10 / 35 mm
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600 /min
Apertura mandrino	1,5 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,8 kg

BS 12 BL

2x 2.0 Ah
€ 218,00
No.ord. 6.01044.50

SB 12 BL

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 218,00
No.ord. 6.01046.50

BS 12 BL Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 251,00
No.ord. 6.01045.50

Avvitatore a massa battente

BRUSHLESS



Max. coppia dura	140 - 70 Nm
No. giri a vuoto	0-2.500 / 0-1.250 /min
Livelli coppia/velocità	2
Attacco utensile	Esagono cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,770 kg

SSD 12 BL

corpo macchina
€ 165,00
No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah
€ 233,00
No.ord. 6.01115.50

COMBO 12 V

Trapano-avvitatore - BS 12
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12



2x 2.0 Ah
€ 246,00
No.ord. 6.85166

Trapano-avvitatore - BS 12 BL Q
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12 BL

BRUSHLESS



1x 2.0 Ah
1x 4.0 Ah LiHD
€ 349,00
No.ord. 6.85227

12V

Levigatrice...

orbitale

PowerMaxx SRA 12 BL

orbitale

PowerMaxx SMA 12 BL

roto-orbitale

PowerMaxx SXA 12-125 BL



Per superfici piane e angoli



Per angoli e bordi



Per superfici piane
con ottima asportazione

Dim. piastra levigatura / Ø platorello	80 x 133 mm	100 x 150 mm	125 mm
No. orbite / giri a vuoto	8.000 - 20.000 / min	8.000 - 20.000 / min	8.000 - 20.000 / min
Ø orbita	2 mm	2 mm	2 mm
Peso (senza batt.)	1 kg	1 kg	1 kg
corpo macchina	€ 250,00 No.ord. 6.02036.84	SET + corpo macchina € 261,00 No.ord. 6.02036.92	corpo macchina € 250,00 No.ord. 6.02037.84
			corpo macchina € 242,00 No.ord. 6.02035.84

Martello perforatore

BH 12 BL 16 BRUSHLESS



Ø calcestruzzo/acciaio	16/13 mm
Max. energia sing. colpo (EPTA)	1,3 J
No. max. colpi	5.250 /min
Peso (senza batt.)	1,7 kg


corpo macchina
€ 251,00
No.ord. 6.00207.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 372,00
No.ord. 6.00207.80

Multitool

PowerMaxx MT 12

12 accessori* +



corpo macchina
+ accessori
€ 152,00
No.ord. 6.13089.84

2x 2.0 Ah
+ accessori
€ 223,00
No.ord. 6.13089.50

Angolo di oscillazione a sx/dx	1,6°
Numero oscillazioni da- a-	5.000-18.000 /min
Peso (senza batt.)	0,8 kg

* 1x lama ad immersione 34 mm BiM (legno + metallo) - 1x piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80 - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120

Seghetto a gattuccio

SSE 12 BL BRUSHLESS



INCLUSA
lama per legno e plastica
art. 6.28265

Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 /min
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina
+ lama
€ 247,00
No.ord. 6.02322.84

2x 2.0 Ah
+ lama
€ 355,00
No.ord. 6.02322.50

Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL BRUSHLESS



Tagli fino a 19 mm

5 mole +

Ø mola	76 mm
Velocità a vuoto	20.000 /min
Peso (senza batt.)	0,62 kg

corpo macchina
+ 5 mole
€ 158,00
No.ord. 6.00348.84

2x 2.0 Ah
+ 5 mole
€ 242,00
No.ord. 6.00348.50



Estendi gratuitamente la garanzia fino a 3 anni.

Confidiamo nella qualità dei nostri prodotti e per questo, offriamo la possibilità di estendere la garanzia di un ulteriore anno.

Con una semplice registrazione sul nostro sito www.metabo-service.com, entro 4 settimane dalla data d'acquisto dell'utensile, potrai accedere a questo servizio gratuito su tutti gli utensili a cavo e a batteria Metabo.



Assistenza e riparazioni.

Con il nostro sistema Smart Service* non perdi tempo:

- ✓ hai a disposizione un **LISTINO A COSTI FISSI** che puoi consultare online per conoscere i costi di riparazione
- ✓ nessuna attesa grazie ai costi fissi e, i tempi di gestione sono ancora più celeri
- ✓ riparazioni rapide e certificate dai nostri tecnici esperti

*solo per i centri d'assistenza che aderiscono all'iniziativa



Assistenza totale gratuita sui martelli Metabo.

Acquistando un martello combinato SDS-max Metabo, tutti i costi di riparazione sono completamente coperti.

Registrando il prodotto su www.metabo-martelli.it, entro 4 settimane dalla data d'acquisto, è possibile usufruire del servizio gratuito di riparazione, anche per problemi di usura.

Team di professionisti.

I nostri tecnici e riparatori esperti potranno consigliarti e rispondere alle tue domande.

Si prenderanno cura del tuo utensile, per continuare a garantirti le massime prestazioni!

1 L'utilizzatore consegna l'utensile al punto vendita Metabo di fiducia



2 Il rivenditore invia le macchine presso l'assistenza Metabo



3 L'utensile riparato viene rispedito con una garanzia di 6 mesi sulla riparazione**



**solo su riparazioni in regime forfettario

Il Vostro rivenditore Metabo

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS