



NON BESTEMMIARE



USAG XGRIP

Utensili per dadi e viti spanati.

€ Senza IVA 64/2024 Valida fino al 31/01/2025

Indice per articolo

Nuovo prodotto

0		005 0/4" \$4/00	Doc. 00	222 1//0110	Dog. 44	E1C CTCNIDA	Dog. OC	E10 DD07/01	Dog OF	071.0	Don Or
0 001 RV	Pag. 37	235 3/4" M/C8 236 K	Pag. 90 Pag. 91	333 K/SH8 367 SE6	Pag. 41 Pag. 71	516 ST6NPM 516 ST6NV	Pag. 20 Pag. 18	519 RB07/3V 519 RBU6/3V	Pag. 25 Pag. 25	871 C 871 D	Pag. 81 Pag. 81
001 RV	Pag. 37	236 KE	Pag. 91	376	Pag. 71	516 ST6PA	Pag. 20	519 RS6/3MA	Pag. 26	884 C/S6	Pag. 83
002 JMA	_	236 KE/C22		382	Pag. 71	516 ST6PM	Pag. 20	519 RS6/3MM	Pag. 26	885 F	
	Pag. 32		Pag. 91	382 F		516 ST6V	<i></i>	519 RS6/3NMA	Pag. 26		Pag. 83
002 JTMA	Pag. 32	237 1/2" AK	Pag. 59		Pag. 71	516 ST7NV	Pag. 18	519 RS6/3NMM	Pag. 26	889 GR	Pag. 74
002 UDE	Pag. 33	237 1/4" AK	Pag. 59	391	Pag. 82		Pag. 18	519 RS6/3NV		889 IL	Pag. 74
002 UDM	Pag. 33	237 1/4" SK	Pag. 60	400		516 ST7V	Pag. 18		Pag. 24	889 RL	Pag. 74
007/1V	Pag. 34	252 N/SR8	Pag. 55	400 P	Pag. 82	516 ST8V	Pag. 19	519 RS6/3V 519 RS6/4MM	Pag. 24	889 RP	Pag. 75
007 FLV	Pag. 35	263/S16	Pag. 81	421 M	Pag. 77	516 STC4V	Pag. 19		Pag. 27	889 RT	Pag. 75
007 MCV	Pag. 35	270 C/C3	Pag. 79	421 P	Pag. 77	516 STS7NV	Pag. 19	519 RS6/4NMM	Pag. 27	889 SP	Pag. 75
007 MLV	Pag. 67	272 DS	Pag. 79	426 B/S5	Pag. 82	516 STS7V	Pag. 19	519 RS6/4NV 519 RS6/4V	Pag. 25 Pag. 25	890 K	Pag. 77
007 MV	Pag. 67	276 CE/SE8	Pag. 55	426 C/S4	Pag. 82	516 STXL6MM	Pag. 22	519 RS7/3V	Pag. 24	900	
007 PLV	Pag. 35	280 HAP/SE6	Pag. 43	426 D/S4	Pag. 82	516 STXL6NMM	Pag. 22	519 RS7/5V	Pag. 25	910 E1 1"	Pag. 87
007 RV	Pag. 36	280 HATX/SE6	Pag. 43	442 TA	Pag. 70	516 STXL6NV	Pag. 19	519 RS8/3V	Pag. 24	913 PC2 1/2"	Pag. 88
007 SV	Pag. 36	280 HG/SE6	Pag. 43	443 N	Pag. 80	516 STXL6V	Pag. 19	519 RSC4/3V	Pag. 25	920 AN1	Pag. 88
007 TV	Pag. 36	280 HGTS/SE6	Pag. 43	446 DA/SE6	Pag. 80	519/127N	Pag. 30	519 RSC4/4V	Pag. 25	921 A4	Pag. 88
007 TXV	Pag. 34	280 HX/SE6	Pag. 8	446 DT/S2	Pag. 81	519/150AX	Pag. 30	519 RSC4/5V		922 B1	Pag. 89
007 V	Pag. 34	280 LTS/S9	Pag. 45	446 S28	Pag. 80	519/276	Pag. 30	J 13 11304/JV	Pag. 25	922 BL1	Pag. 89
063 W	Pag. 66	280 LTSTX/S8	Pag. 45	447 T	Pag. 76	519/280HG	Pag. 30	600		922 BP1	Pag. 89
074 A	Pag. 67	280 TK/SE6	Pag. 42	451 N/S4	Pag. 61	519/280HGTS	Pag. 30	601 1/2" J22	Pag. 56	928 AC1 1/2"	Pag. 86
085 EX/SE3	Pag. 46	280 TQ	Pag. 41	454	Pag. 61	519/280T	Pag. 30	601 1/4-1/2" J82	Pag. 57	928 D1 3/4"	Pag. 86
091 D/SH5	Pag. 40	280 T/SE7	Pag. 42	458 S6	Pag. 61	519/285A1	Pag. 30	601 1/4-1/2" J100	Pag. 57	929 PC1 1/2"	Pag. 84
091 SH5	Pag. 40	280 TTS/SE6	Pag. 42	458 S20	Pag. 61	519/285B2	Pag. 30	601 1/4-1/2" JTX16	Pag. 56	929 PC1/C12	Pag. 85
091 SH8	Pag. 40	280 TTX/SE8	Pag. 42	495 MAA	Pag. 28	519/285KA1	Pag. 30	601 1/4" J34	Pag. 56	939 C1	Pag. 88
100		280 XLTS/S9	Pag. 45	495 MB	Pag. 28	519/294	Pag. 30	606 1/2" EA	Pag. 58	942 PC3 1/2"	Pag. 84
115 CL/SE2	Pag. 82	280 X/S9	Pag. 8	495 MC	Pag. 28	519/322H	Pag. 30	606 1/4" EA	Pag. 58	942 PC3/C7	Pag. 85
127 C/SE4	Pag. 48	282 S10	Pag. 72	495 PA	Pag. 29	519/322STX	Pag. 30	606 1/4" SK	Pag. 60	942 PD1 3/4"	Pag. 86
127 C/SE4M	Pag. 48	285 DS8	Pag. 54	495 PM	Pag. 29	519/324H	Pag. 30	609 1/4" EB	Pag. 59	942 PE1 1"	Pag. 87
127 C/SE4P	Pag. 48	285 DS12	Pag. 54			519/324TX	Pag. 30	609 1/4" SKX	Pag. 7	943 PC1 1/2"	Pag. 84
127 C/SE4S	Pag. 48	285 J/DS7	Pag. 55	500		519/366	Pag. 30	610 1/4" EFK	Pag. 60	943 PC1/C12	Pag. 85
127 M	Pag. 49	285 J/DS12	Pag. 55	501 P	Pag. 16	519/382F	Pag. 30	612 3/4" B	Pag. 59	943 PC2 1/2"	Pag. 86
127 MP	Pag. 49	285 KA/DS8	Pag. 52	504 SN	Pag. 23	519/613AEA	Pag. 30	612 3/4" EB	Pag. 59	988 D/S3	_
127 N/SE4	Pag. 48	285 KA/DS12	Pag. 52	504 SNA	Pag. 23	519/613BEA	Pag. 30	640 A	Pag. 37	988 E/S10	Pag. 73
127 N/SE4S	Pag. 48	285 KB/DS7	Pag. 53	504 SR	Pag. 23	519/613CEA	Pag. 30	641 T	Pag. 37	988 G/S12	Pag. 73
128 M	Pag. 49	285 KB/DS12	Pag. 53	506 KA	Pag. 15	519/990A1	Pag. 30	646/5LV	Pag. 37	988 LA/S14	Pag. 73
128 MP	Pag. 49	285 KF/DS8	Pag. 53	506 KL	Pag. 15	519 M 091A	Pag. 31	660 X/B9	Pag. 7		Pag. 73
135 B	Pag. 47	285 KF/SE5	Pag. 53	506 TA	Pag. 17	519 M 127N	Pag. 31	664 B/S7	Pag. 44	988 MA/S19	Pag. 73
135 C	Pag. 47	285 P/SE5	Pag. 54	506 TAC	Pag. 16	519 M 150AX	Pag. 31	664 S25	Pag. 44	988 MA/S25	Pag. 73
146 A	Pag. 66	285 SE26	Pag. 54	506 TC	Pag. 17	519 M 235X	Pag. 9	687 1/2" C16	Pag. 90	995 A	Pag. 69
150 AX/SE3	Pag. 46	285 X/B8	Pag. 5	506 TL	Pag. 17	519 M 276	Pag. 31	688 3/4" MD6	Pag. 90	995 AF	Pag. 69
155 AX	Pag. 46	285 X/B12	Pag. 5	506 TLC	Pag. 16	519 M 280HG	Pag. 31	692 J32	Pag. 44	995 CA	Pag. 69
163	Pag. 67	294 AC	Pag. 51	516 SA/BCA	Pag. 13	519 M 280HGTS	Pag. 31	692 J49	Pag. 44	995 LA	Pag. 69
174 CX	Pag. 50	294 AD	Pag. 51	516 SA/BCL	Pag. 13	519 M 280HX	Pag. 9	692 J100	Pag. 45	997 A	Pag. 72
186 C	Pag. 47	294 AG	Pag. 51	516 SA/CA	Pag. 13	519 M 280N1	Pag. 31	700		997 B	Pag. 72
187 C	Pag. 47	200		516 SA/CBA	Pag. 11	519 M 280T	Pag. 31	753 A	Pag. 66	1000	
196 N	Pag. 70	300	Dem CO	516 SA/CBL	Pag. 11	519 M 280TK	Pag. 31	753 KA	Pag. 66	1613 AGM12-24	Pag. 76
196 NR	Pag. 70	305 N	Pag. 68	516 SA/CL	Pag. 13	519 M 285A1	Pag. 31		. a.g. cc	1613 RA12	Pag. 76
	/	314 C	Pag. 68	516 SA/CTA	Pag. 11	519 M 285A2	Pag. 31	800	_	1651	Pag. 77
200		314 DA	Pag. 68	516 SA/CTL	Pag. 11	519 M 285KA	Pag. 31		Pag. 64	1785 B	Pag. 77
200 S	Pag. 70	317 AM	Pag. 68	516 SA/PRA	Pag. 12	519 M 285KB	Pag. 31	810 SA	Pag. 63	1881 S22	Pag. 81
207 D	Pag. 65	317 K	Pag. 68	516 SA/PRL	Pag. 12	519 M 285X	Pag. 9	811 LB	Pag. 62	1950 C	Pag. 78
207 E	Pag. 65	322 SH7	Pag. 40	516 SA/STA	Pag. 12	519 M 294B	Pag. 31		Pag. 62		
210 C	Pag. 70	322 SH10	Pag. 40	516 SA/STL	Pag. 12	519 M 324H	Pag. 31		Pag. 64	2000	
211 A	Pag. 70	324 SH5	Pag. 39	516 ST5V	Pag. 18	519 M 324STX	Pag. 31		Pag. 63	2000 A	Pag. 78
235 1/2" MB/C10	Pag. 91	324 SH8	Pag. 39	516 ST6MA	Pag. 21	519 M 382F	Pag. 31		Pag. 64	2000 G	Pag. 79
235 1/2" M/C16	Pag. 90	324 SH12	Pag. 39	516 ST6MM	Pag. 21	519 M 613AEA	Pag. 31	814 A	Pag. 83	2550 A	Pag. 78
235 1/2" XL/C3	Pag. 79	324 STX/S7	Pag. 39	516 ST6NMA	Pag. 21	519 M 613BEA	Pag. 31	824 A	Pag. 64	2550 B	Pag. 78
235 1/2" X/SE12	Pag. 6	324 XP/B16	Pag. 38	516 ST6NMM	Pag. 21	519 M 613CEA	Pag. 31	831 A	Pag. 83	2847/3	Pag. 76
235 1/4" X/SE10	Pag. 6	333 K/SB10	Pag. 41	516 ST6NPA	Pag. 20	519 M 990A5MD	Pag. 31	870 C	Pag. 81	2847 A	Pag. 77

Indice per categorie

SCOPRI LE NOVITÀ 2024



Gamma X-Grip Pagina 4



Arredamento da officina Pagina 10



Banchi da lavoro Pagina 14



Carrelli portautensili Pagina 18



Assortimenti Pagina 28



Valigie manutenzione Pagina 32



Contenitori trasportabili Pagina 34



Giraviti Pagina 38



Inserti e chiavi maschio Pagina 41



Pinze Pagina 46



Chiavi di manovra Pagina 51



Cricchetti e bussole Pagina 56



Estrattori Pagina 61



Serraggio controllato Pagina 62



Forbici per elettricisti Pagina 65



Elettrotecnica Pagina 66



Idraulica Pagina 68



Rivettatrici Pagina 69



Pagina 70



Illuminazione Pagina 74



Autoriparazione Pagina 76



Pneumatica e accessori Pagina 84





GAMMA UTENSILI X-GRIP

PERFETTA SU ESAGONI NUOVI, EFFICACE SU ESAGONI DANNEGGIATI.



VITI E DADI CON TESTA ESAGONALE



IL PROFILO ESCLUSIVO X-GRIP


Solo USAG può darti un profilo che ti permette di svitare viti e dadi molto danneggiati.



ANCHE PER ESAGONI PERFETTI

Se lavori su una vite o un dado intatti, il profilo X-Grip permette di trasmettere una coppia superiore rispetto ad un normale profilo e senza alcun danneggiamento.

CHIAVI COMBINATE 285 X





I VANTAGGI DEL PROFILO SPECIALE X-GRIP

- Presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati (fino all'80% utilizzando l'anello e 60% con la forchetta).
- Trasmette una coppia superiore rispetto a una bussola standard.
- · Non danneggia gli esagoni nuovi.





285 X/B8 U02850950

Serie di 8 chiavi combinate

- 285 X/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita in busta in tessuto in altissima resistenza.

8÷19 mm

€ 115,00 **€ 79,00**





285 X/B12 U02850951

Serie di 12 chiavi combinate

- **285 X**/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Fornita in busta in tessuto in altissima resistenza.



€ 161,00 **€ 113,00**



altamente legato al cromo vanadio. Esecuzione cromata.

BUSSOLE 235 X









I VANTAGGI DEL PROFILO **SPECIALE X-GRIP**

- · Presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati fino all'80%.
- Trasmette una coppia superiore rispetto a una bussola standard.
- · Non danneggia gli esagoni nuovi.



GUIDA MAGNETICA PORTABUSSOLE 559 A

- Disponibili nelle versioni con clip da 1/4", 3/8", 1/2".
- · Base magnetica protetta da strato in gomma: non rovina la superficie.
- Clip orientabile a 360°, per identificare velocemente la bussola.







235 1/2" X/SE12 U02350501

Serie di 12 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale



€ 79,00



10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm



Serie di 10 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale



€ 39,00







5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

ASSORTIMENTO CON INSERTI 660 X E BUSSOLE 235 X



609 1/4" SKX

Assortimento con bussole esagonali speciali ed inserti per avvitatura

- · Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch.
- Marcatura interna delle bussole contenute.
- · Clip di aggancio in metallo.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Cricchetto reversibile con prolunga	237 1/4" SK	2
Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale	235 1/4" X 6-8-10-12-13	5
Inserti ad intaglio	660 0,5x4	1
Inserti a croce Phillips®	660 PH 2	1
Inserti a croce Pozidriv®- SUPadriv®	660 PZ 2	1
Inserto portabussole	660 Q 1/4"	1
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T20-T25-T30-T40	4
Inserti con profilo esagonale speciale	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8

€ 137.00

€ 79,00










Set di inserti con profilo esagonale speciale

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%.
- In acciaio speciale con finitura fosfatata.
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4".
- · Fornito in astuccio di tessuto compatto.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Inserti con profilo speciale	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bussola portainserti	684 1/4	1

€ 36,00





PROFILO ESCLUSIVO X-GRIP

Lo speciale design con cui sono realizzati gli inserti, permette di fare presa sugli esagoni incassati in qualunque condizione: intatti o completamente danneggiati.



VITI DANNEGGIATE

Quando una vite con esagono incassato si danneggia, non è più possibile svitarla con normali chiavi maschio esagonali. Gli inserti 660 X permettono di svitare anche viti danneggiate fino al 92% del profilo esagonale.





CHIAVI MASCHIO 280 X E 280 HX



Lo speciale design con cui sono realizzate le chiavi, permette di fare presa sugli esagoni incassati in qualunque condizione: intatti o completamente danneggiati.



VITI DANNEGGIATE

Quando una vite con esagono incassato si danneggia, non è più possibile svitarla con normali chiavi maschio esagonali. Le chiavi 280 X e 280 HX permettono di svitare anche viti danneggiate fino al 92% del profilo esagonale.











280 HX/SE6 U02802460

Serie di 6 chiavi maschio con profilo esagonale speciale e impugnatura bimateriale

- 280 HX/2,5-3-4-5-6-8 mm.
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo.
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra.
- · Acciaio speciale altamente legato.
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione.

€ 69,00









YouTube

280 X/S9

Set di 9 chiavi maschio con profilo esagonale speciale

- 280 X/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25% rispetto all'asse della vite.
- · Acciaio speciale altamente legato.
- · Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione.
- · Supporto in plastica.

€ 70,00

€ 49,00

X-GRIP NEL TUO CARRELLO!



519 M 235X

Modulo in spugna bicolore assortito

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale	235 1/2 X10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-22-24	12
Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale	235 1/4 X 5,5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14	10
Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale speciale	235 1/2 XL 17-19-21	3
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Prolunghe	236 1/4 125-250	2
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4	1
Snodo cardanico	241 1/2	1
Snodo cardanico	241 1/4	1
Set di 9 chiavi maschio con profilo esagonale speciale	280 X/S9 1,5-2-2,5-3-4- 5-6-8-10	9
Inserti con profilo esagonale speciale	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bussola portainserti	684 1/4	1

€ 506,00

€ 354,00



519 M 285X

Modulo in spugna bicolore assortito

• 285 X/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

€ 171,00

€ 119,00



519 M 280HX U05191064

Modulo in spugna bicolore assortito

• 280 HX/2,5-3-4-5-6-8 mm.

€ 111,00

€ 77,50

Vuoi creare il tuo assortimento aggiungendo altri moduli? Vai a pagina 31



LINEA ARREDAMENTO START 516

LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO PROFESSIONALE



LA QUALITÀ DEI NOSTRI **CARRELLI 516**




Guide telescopiche da 35 mm con portata fino a 40Kg. Maniglie in ABS rinforzate.

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO O IN LEGNO AMPIO E RESISTENTE



Profondità utile: 600 mm. Portata statica massima: 1000 Kg.

COMPATIBILE CON LA GAMMA MODULI



Puoi assortire carrello e cassettiere utilizzando la gamma di moduli in spugna ed in plastica.



VUOI CREARE LA TUA POSTAZIONE SU MISURA?

Configurala su start516.usag.it

Arredamento da officina

Include: ganci, lampade LED, presa multipla e cassetti su ruote





DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T	1
Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T	4
Pannello forato portautensili	516 SA5T	8
Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T	2
Armadio a 2 ante	516 SA3T/2	1
Armadio a 1 anta	516 SA/3T	1
Lampade a LED	516 SA/12	2
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	5
Supporto per avvitatori	516 SA4TP	1
Rialzi per mobili	516 SA11T	6



Pianali in acciaio 1.450 mm - 516 AC/1 2.175 mm - 516 AC/2 Kit angolare

516 SA19T

516 SA/CTA







Pianali in legno 1.450 mm - 516 SAL/1 2.175 mm - 516 SAL/2 Kit angolare

516 SA18T

LEGNO

516 SA/CTL







Arredamento per officina - pianale in acciaio

• Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

10.669.00

€ 7.469,00

Arredamento per officina - pianale in legno • Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 10.669.00

€ 7.469,00

Novità



Include: ganci, lampade LED, presa multipla e cassetti su ruote





516 SA/CBA









Pianali in legno 2.175 mm 516 SAL/2 (x2) Kit angolare

LEGNO

516 SA18T

516 SA/CBL







Pianali in acciaio 2.175 mm 516 AC/2 (x2) Kit angolare 516 SA19T

Arredamento per officina - pianale in acciaio

Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 6.564,00

€ 4.595,00

Arredamento per officina - pianale in legno • Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 6.564,00

€ 4.595,00

Arredamento da officina



VUOI CREARE LA TUA

Configurala su

Include: ganci, lampade LED, presa multipla e cassetti su ruote

DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7	1
Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T	1
Pannelli forati portautensili	516 SA5T	5
Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T	1
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	3
Armadio a 2 ante	516 SA3T/2	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Supporto per avvitatori	516 SA4TP	1
Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T	2
Lampade a LED	516 SA/12	2
Kit di montaggio	516 SA14T	3
Rialzi per mobili	516 SA11T	3







516 SA/PRL U05160296





Pianali in legno 2.175 mm - 516 SAL/2

Arredamento per officina - pianale in legno

• Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 5.982,00

€ 4.188,00

Include: ganci, lampade LED, presa multipla e cassetti su ruote

DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T	1
Pannelli forati portautensili	516 SA5T	5
Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T	1
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	3
Armadio a 1 anta	516 SA/3T	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T	2
Lampade a LED	516 SA/12	2
Kit di montaggio	516 SA14T	3
Rialzi per mobili	516 SA11T	3







516 SA/STL U05160294









Arredamento per officina - pianale in legno
Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 5.407.00

€ 3.785,00





2.175 mm - 516 AC/2

516 SA/PRA



342 kg



Pianali in acciaio Arredamento p

Arredamento per officina - pianale in acciaio

Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 5.982,00

€ 4.188,00





Pianali in acciaio 2.175 mm - 516 AC/2 516 SA/STA







Arredamento per officina - pianale in acciaio

• Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 5.407,00

€ 3.785,00

POSTAZIONE SU MISURA?

start516.usag.it





Pianali in acciaio

1.450 mm - 516 AC/1

516 SA/CA







Arredamento per officina - pianale in acciaio

• Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 4.140,00

€ 2.898,00

Include: ganci, lampade LED, presa multipla e cassetti su ruote

DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T	1
Pannelli forati portautensili	516 SA5T	3
Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T	1
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	2
Armadio a 1 anta	516 SA/3T	1
Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T	2
Kit di montaggio	516 SA14T	2
Rialzi per mobili	516 SA11T	3







516 SA/CL



Pianali in legno 1.450 mm - 516 SAL/1

Arredamento per officina - pianale in legno

• Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 4.140,00

€ 2.898,00



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Rialzi per mobili	516 SA11T	2







Pianali in acciaio 2.175 mm - 516 AC/2

516 SA/BCA

Banco da lavoro - pianale in acciaio









Pianali in legno 2.175 mm - 516 SAL/2

LEGNO









Banco da lavoro - pianale in legno

€ 2.468,00

€ 1.728,00

€ 1.728,00



SISTEMA BANCHI 506RESISTENZA E STABILITÀ AL TOP









ACCESSORI LATERALI compatibile con la linea 516 AC (solo modelli 506 KA e KL).



CASSETTI MAGGIORATI montati su quide ad alte prestazioni.



MONTANTI IN LAMIERA d'acciaio spessore 1,2 mm per la massima resistenza.



Tutti i modelli sono disponibili con piano di lavoro in acciaio spessore 3 mm o legno multistrato da 30 mm.



Tutti i modelli sono predisposti con forature per essere fissati al pavimento o affiancati tra loro.

Banchi da lavoro







506 KA



Postazione di lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm.
- Struttura resistente a 6 montanti.
- Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura.
- · Ante in lamiera d'acciaio con cerniere regolabili.
- · Ripiano interno in dotazione.
- Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- · Portata statica: 2000 Kg.
- Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm.
- Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
- Verniciato colore nero RAL 9005
- Consegnato smontato.

€ 1.555,00

€ 1.089,00



-2000·mm - -





506 KL U05060246



Postazione di lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
- Struttura resistente a 6 montanti.
- Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura.
- Ante in lamiera d'acciaio con cerniere regolabili.
- Ripiano interno in dotazione.
- Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516.
- · Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- Portata statica: 2000 Kg.
- Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm.
- Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
- Verniciato colore nero RAL 9005
- Consegnato smontato.

€ 1.713,00

€ 1.199,00

Banchi da lavoro



506 TAC





Banchi da lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- · Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- · 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm.
- · Dimensioni interne cassetti:
 - L 1000 e L 2000: 830x550x110 mm
 - L 1500: 1280x550x110 mm
- · Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PES0	N° cassetti		
U05060154	1046x700x910 mm	65 kg	1	€ 540,00	€ 378,00
U05060155	1500x700x910 mm	85 kg	1	€ 669,00	€ 468,00
U05060156	2000x700x910 mm	110 kg	2	€ 910,00	€ 637,00



506 TLC






Banchi da lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- · Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- · Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm.
- Dimensioni interne cassetti:
 - L 1000 e L 2000: 830x550x110 mm
 - L 1500: 1280x550x110 mm
- · Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PES0	N° cassetti		
U05060144	1046x700x910 mm	55 kg	1	€ 640,00	€ 448,00
U05060145	1500x700x910 mm	75 kg	1	€ 798,00	€ 559,00
U05060146	2000x700x910 mm	100 kg	2	€ 1.068,00	€ 748,00



501 P



Pannelli forati

- Diametro fori 5 mm.
- · Lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm.

CODICE	MIS	DIMENSIONI INT. LxPxH	PES0		
		1000x800x40mm			
U05010104Q	A	1500x800x40 mm	13,5 kg	€ 185,00	€ 129,00
U05010105Q	В	2000x800x40 mm	17,5 kg	€ 211,00	€ 148,00

Banchi da lavoro



506 TA





Banchi da lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- · Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 660 mm.
- · Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PES0		
U05060054	1046x700x910 mm	50 kg	€ 356,00	€ 249,00
U05060055	1500x700x910 mm	60 kg	€ 427,00	€ 299,00
U05060056	2000x700x910 mm	80 kg	€ 542,00	€ 379,00



506 TL





Banchi da lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- · Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- · Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 660 mm.
- Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PES0		
U05060044	1046x700x910 mm	40 kg	€ 456,00	€ 319,00
U05060045	1500x700x910 mm	50 kg	€ 556,00	€ 389,00
U05060046	2000x700x910 mm	70 kg	€ 700,00	€ 490,00



506 TC



Cassetti per banchi da lavoro

- Compatibili con banchi 506 TA e 506 TL.
- Guide telescopiche con resistenza al carico fino a 60 Kg.

CODICE	MIS	DIMENSIONI INT. LxPxH	PES0		
U05060154Q	1	830x550x110 mm	15 kg	€ 184,00	€ 129,00
U05060155Q	2	1280x550x110 mm	25 kg	€ 242,00	€ 169,00



CARRELLO 516 START

RESISTENTE ED AFFIDABILE.



YouTube





Piano di lavoro da 460 x 560 mm con bordi anticaduta da 15 mm



Guide resistenti da 35 mm con portata fino a 40 kg



Maniglie in ABS rinforzate con apertura basculante



Risparmia il tuo tempo

Tutti i carrelli a cassettiera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.





516 ST5V U05160105

RAL 3020

Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 2 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x270 mm.

€ 649,00

€ 459,00



516 ST6V U05160106



Carrello START (vuoto)

516 ST6NV 005160116



Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 715,00

€ 509,00



516 ST7V U05160107



Carrello START (vuoto)

516 ST7NV



Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 781.00

€ 549,00

Carrelli portautensili



















RAL 3020

800 kg









516 ST8V U05160108



Carrello START (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 6 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.

€ 847,00

€ 599,00

516 STXL6V U05160146



- · Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 760x420x60 mm.
 - 2 cassetti 760x420x130 mm.
 - 1 cassetto 760x420x200 mm.

€ 865.00

€ 599,00

516 STXL6NV U05160156



Carrello START (vuoto)

- · Dimensioni interne:
- 3 cassetti 760x420x60 mm.
- 2 cassetti 760x420x130 mm.
- -1 cassetto 760x420x200 mm.

€ 865.00

€ 599,00

Antiribaltamento



800 kg











800 kg















516 STS7V



Carrello START (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 915,00

€ 639,00

516 STS7NV U05160137



Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 915,00

€ 639,00

516 STC4V U05160104



Cassettiera START (vuota)

- · Dimensioni interne:
 - 3 cassetti: 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto: 570x420x130 mm.

€ 500,00

€ 349,00

Carrelli portautensili









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.





Configuralo su

NON TROVI IL TUO





Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.









516 ST6PA







516 ST6NPA U05161629



Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

€ 1.863.00

€ 988,00







Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 1.949.00

988,00

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Giraviti per viti TORX	519/324TX	9
Lime a taglio mezzodolce	519/990A1	4
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519/382F	8
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.













Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 2.187.00

1.098,00









516 ST6NMA U05161627



Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

€ 2.171.00

1.098,00


ASSORTIMENTO MANUTENZIONE




519 M 324STX


519 MSK6+

519 M 324H






ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE





519 M 324H 519 M 324STX

519 M 612CLA 519 M 613AEA





CHIAVI A T SNODATE 8-10-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 132	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42



NON TROVI IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

Configuralo su kitplanner.usag.it







Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.







Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

RISPARMI'











€ 1.758,00







Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 3.449,00

€ 1.758,00

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE





DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

Carrelli portautensili



504 SR U05040004



Carrello multiuso

- 3 ripiani da 770x448 mm.
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm.
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516.
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno.
- Fornito smontato.
- · Portata massima: 200 Kg.

504 SN 005040014



Carrello multiuso

€ 215,00

€ 149,00



Compatibile con gli accessori della linea 516



Maniglia in tubolare d'acciaio Ø 25 mm.



Ripiani da 770x448 mm con bordo anticaduta da 37 mm.



Ruote antiolio Ø 100 mm.















COMPATIBILE CON LA GAMMA MODULI



504 SNA U05040015



Carrello multiuso con cassetto

- 3 ripiani da 770x448 mm.
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm.
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516.
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno.
- · Cassetto con guide telescopiche da 20 Kg.
- · Doppie chiavi in dotazione.
- Dimensioni interne cassetto: 570x420x60 mm.
- Fornito smontato.
- · Portata massima: 200 Kg.

€ 328,00

€ 229,00



CARRELLO 519 RACING





► YouTube



Piano di lavoro ampio con doppia maniglia



Doppio strato Sopra: lastra in alluminio da 2 mm. Sotto: piano in legno da 15 mm.



Paraurti in gomma su telaio e cassetti.



Maniglie ergonomiche basculanti in alluminio



Risparmia il tuo tempo

Tutti i carrelli a cassettiera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.



519 RS8/3V

· Dimensioni interne:

€ 1.366,00

Carrello RACING (vuoto)

6 cassetti 570x420x60 mm.

2 cassetti 570x420x130 mm.

€ 956,00

U05190508

519 RS7/3V 005190507

RAL 3020

1 1005

7 CASSETT

Carrello RACING (vuoto)

900 kg

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 1.257,00

€ 880,00



U05190506

Carrello RACING (vuoto)



519 RS6/3NV U05190516



Carrello RACING (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x270 mm.

€ 1.145,00

€ 802,00

Carrelli portautensili



1100 kg ↔ 1194 1 1035



U05190546 **Carrello RACING (vuoto)**

519 RS6/4NV U05190566

RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 760x420x60 mm.
 - 1 cassetto 760x420x130 mm.
 - 1 cassetto 760x420x270 mm.

€ 1.334,00

934,00

519 RS7/5V U05190556



Carrello RACING (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 950x420x60 mm.
 - 1 cassetto 950x420x130 mm.
 - 1 cassetto 950x420x200 mm.

€ 1.747,00

€ 1,223,00

519 RB07/3V



Carrello RACING con anta laterale (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Vano laterale: 380x400x720 mm.

1.747,00

€ 1.223,00

1100 kg





















→814 - ‡ 500

519 RSC4/3V



Cassettiera RACING (vuota) Dimensioni interne:

- 3 cassetti: 570x420x60 mm.

- 1 cassetto: 570x420x130 mm.

€ 835,00

U05190544

€ 584,00







Cassettiera RACING (vuota)

519 RSC4/4V





- 3 cassetti: 760x420x60 mm.
- 1 cassetto: 760x420x130 mm.

€ 964.00

U05190554

€ 674,00

519 RBU6/3V

Banco da lavoro mobile **RACING** (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Vano laterale: 380x524x704 mm.



€ 1.530,00





mm







Cassettiera RACING (vuota)

519 RSC4/5V

- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti: 950x420x60 mm.
 - 1 cassetto: 950x420x130 mm.

€ 1.085.00

€ 759,00

Carrelli portautensili









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.



519 RS6/3MM





519 RS6/3NMM (RAD U05191628




Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 2.617,00

€ 1.310,00

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE







519 MSK6

519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+

519 M 990A5B 519 M 382

DESCRIZIONE ART PΖ Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti 519 M 613AEA 519 M 613CEA Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2 23 Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm) 519 M 285A1 17 Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60 519 M 127C Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip 519 M 150AX Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS 519 M 324H Giraviti per viti TORX 519 M 324STX 8 Lime a taglio mezzodolce 519 M 990A5B Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino 519 M 382F Assortimento di inserti con cricchetto reversibile 692 J32









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.



519 RS6/3MA





519 RS6/3NMA





Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

€ 2.601,00

€ 1.310,00

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE







519 M 613AEA

519 M 612CLA



519 M 276C

CHIAVI A T SNODATE 8-10-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bus esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	ssola 519 M 276C	42

ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.







Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 3.918.00

€ 1.953,00









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.







Carrello RACING con assortimento **MANUTENZIONE - 4 cassetti**



€ 3.918.00

€ 1.953,00


ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

MODULI IN SPUGNA BICOLORE



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 MSK6 519 M 127C 519 M 150AX



519 M 324H 519 M 324STX



519 M 990A5B







Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

€ 1.472,00

€ 809,00



519 M 324H 519 M 324STX

519 M 276C





CHIAVI A T SNODATE 8-10-13-17 mm

495 MAA U04950627





Assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

DESCRIZIONE		ART	PZ
Bussole esagonali, cric	cchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lung	nhe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-	8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intag	lio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX		519 M 324STX	8
	, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola 7 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

€ 1.456,00

€ 809,00



519 M 612CLA

519 M 613BEA

519 M 613AEA



519 M 285KA

519 M 285A1

519 M 285A2

519 M 294B






Assortimento MANUTENZIONE 4 cassetti

€ 2.584,00

€ 1.419,00



519 M 324STX

519 M 280HG

519 M 280N1



519 M 127C

519 M 150AX

519 M 382F

519 M 990A5MD

MODULI IN PLASTICA









519 SK692V + 519/324TX



519 SK692V







Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Giraviti per viti TORX	519/324TX	9
Lime a taglio mezzodolce	519/990A1	4
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519/382F	8
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

€ 1.234,00

€ 629,00











Assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

€ 1.148,00

€ 629,00

519/613AEA	519/613CEA 519 SK692V + 692 J32	519/324H	519/285A1	519/150AX
1	1/1/			
			1	
		1		
				SNODATE
	•	7-	8-10-12-1	3-1/ mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7



NON TROVI IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

Configuralo su kitplanner.usag.it

Moduli in plastica



519/127N

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 · 128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60.

€ 111,00 € 77,50



519/285A1 U05190785

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 **280 S9** 1,5÷10.

€ 184,00 **€ 129.00**



519/322H U05190772

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · **322 PH** 0x75-1x100-2x125 · 322 N 0,8x4x30 · 322 NPH 2x30.

€ 62,00 € 43,40



519/366 **U05190740**

351 200 · 362 125-150 · 364 125 · 366 3x125 - 4x150 · 368 4x125.

€ 56.00 € 80,00



519/613CEA 005190750

237 A

235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2".

€ 180,00 € 257,00





519/150AX

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 · 180 C 250 · 188 AX 160.

€ 163,00 **€ 114,00**



519/285B2 U05190823

285 27-29-30-32.

€ 100,00 **€ 70,00**



519/322STX

322 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40.

€ 38,80



519/382F 005190742

362 150 · 367 2x100-3x130-4x145-5x165 · **368** 4x125 · **376** 35 · **382F** 500.

€ 99,50 **€ 69,50**



519/990A1 **U05190825**

990 M PA/200 · 990 M PB/200 990 M PC/200 · 990 M PE/200.

€ 57,50 **€ 40,30**





519/280HG

280 HG 3-4-5-6-7-8-10.

€ 109,00 **€ 76,50**



519/285KA1 U05190788

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

€ 165,00 € 236,00



519/324H U05190763

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 · **324 PH** 0x75-1x75-2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35.

€80,50 € 56.50



519/613AEA

237 A

235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-150 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 692 S11 · 692 STX/S11 684 1/4"-1/4"

€ 209,00 **€ 146,00**



519/280HGTS

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.

€ 119,00 **€ 83,50**



519/294 **U05190732**

204 250 · **294 A** 250 · **367** 2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 · **981 A**3.

€ 120,00

€ 84.00



519/324TX U05190764

324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · **324 STX** T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125.

€ 106,00 **€ 74,00**



519/613BEA U05190747

237 A

235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 • **236 3/8"** 125-250 • 237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8".

€ 213,00 **€ 149,00**



Crea il tuo assortimento ideale su kitplanner.usag.it!

Scopri tutta la gamma di moduli in plastica su usag.it o inquadra il QR code







519/276

276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19.

€ 364,00 **€ 255,00**

Moduli in spugna

519 M 280HG

280 HG 3-4-5-6-7-8-10

519 M 285A1

17-18-19-21-22-24.

519 M 294B

U05191015

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

€ 177,00 **€ 124,00**

135 A 250 · 207 E · 294 AC · 294 AD 250.

€ 123,00

€ 115,00 **€ 80,50**



519 M 091A U05191016

091 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5x150 · **091** PH 1x100-2x125 091 PZ 1x100-2x125.

€ 94,50

€ 66,00



519 M 280HGTS

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.

€ 125,00 **€ 87,50**



519 M 285A2 U05190943

285 27-29-30-32-34.

€ 144,00

€ 101,00



519 M 127N **U05190937**

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 · **128 N** 19÷60 · **128 PN** 19÷60.

€ 117,00 **€ 82.00**



519 M 280N1

280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 · **280 TX/ S8C** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 692 J100.

€ 133,00 **€ 93,00**



519 M 285KA U05190944

519 M 324STX **U05190911**

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

€ 169,00 € 241,00



€ 125,00 **€ 90,00**

16-17-18-19

519 M 382F 005190926

€ 184,00 **€ 129,00**



285 KB 8-9-10-11-12-13-14-15-

519 M 150AX

519 M 280TK **U05190935**

280 TK 2.5-3-4-5-6-8

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 · 180 C 250 · 188 AX 160.

€ 169,00 **€ 118,00**



519 M 613AEA 005190940

237 A

235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" · 660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40.

€ 248,00 **€ 174,00**



€ 76,50 **€ 53.50**



519 M 613BEA 005190928

237 A

235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · **236 3/8"** 125-250 · **237 A 3/8"** · **240 3/8"** N · **241 3/8"**.

€ 213,00 **€ 149,00**



324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

€ 107,00 **€ 75,00**

519 M 613CEA **O U05190942 O 237** A

237 A

235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N 241 1/2"

€ 269,00 **€ 188.00**



362 175 · **367** 2x100-3x130-6x180 **368** 3x100 · **376** 28 · **382F** 500.

€ 122,00 **€ 85.50**

PC/200 · 990 M PD/200 · 990 M PE/200.




519 M 990A5MD

990 M PA/200 · 990 M PB/200 · 990 M

€ 76,00 **€ 53,00**



Scopri tutta la gamma di moduli in spugna su usag.it o inquadra il QR code






519 M 280T

280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

€ 164,00

€ 115,00





519 M 276 **U05190936**

276 CE 7-8-10-11-13-17-19.

€340,00 **€ 248,00**

Valigie manutenzione





1 158



002 JMA U00020011

Valigia con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in spugna bicolore sagomata.

€ 419,00







PINZE SERIE AX, GIRAVITI 324 E CHIAVE A RULLINO 294 AD!





181 PEZZI











RUOTE INTEGRATE NELLA STRUTTURA









Valigie manutenzione



002 UDM

U00021706W

Valigia con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in mousse bicolore sagomata.

€ 929,00


€ 459,00

















Valigia con assortimento per elettricisti

€ 760,00

€ 459,00





























Modello con percussione



Batterie da 3.0 AH

DCD706

Trapano avvitatore a percussione

- Coppia 57Nm.
- 0-425/1500 giri/minuto.
- Mandrino in metallo autoserrante 1-10mm.
- · Caricabatterie rapido.





Contenitori trasportabili













Tutta l'attrezzatura a portata di mano

007/1V 00070001







Borsa portautensili (vuota)

- · Nylon ad altissima resistenza.
- Base rigida e resistente all'acqua.
- · Pratici e comodi vani interni portautensili.
- Due tasche frontali portaminuteria.
- · Pratico maniglione in alluminio.
- Ganci interni porta flessometro ed elastici portautensili.
- Mantella di chiusura tramite velcro.

€ 80,00

€ 56,00









Tasca frontale porta seghetto

Maniglia

telescopica

007 V U00070002







Borsa portautensili (vuota)

- · Nylon ad altissima resistenza.
- · Base rigida resistente all'acqua.
- Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- Cinghia di trasporto a tracolla.
- Mantella di chiusura con velcro.

€ 104,00

€ 73,00













Borsa trolley portautensili (vuota)

- · Tessuto ad altissima resistenza
- · Maniglia telescopica.
- · Ruote con diametro 90 mm.
- 6 tasche esterne e 1 tasca frontale porta seghetto.
- Vani interni portauntesili.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- Mantella di chiusura con velcro.

€ 165,00

€ 99,00



Tasca frontale porta seghetto



Ruote con diametro 90 mm



Contenitori trasportabili







007 MCV 00070008







Borsa portautensili (vuota)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- Base rigida resistente all'acqua.
- · Vani interni portautensili.
- 3 tasche frontali con mantella di protezione.
- 3 tasche posteriori.
- Maniglie con rivestimento in PVC.
- Cinghia di trasporto a tracolla.

€ 57,00

€ 40,00



















Borsa portautensili (vuota)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- Tasca frontale con chiusura a cerniera.
- · Tasca posteriore con chiusura a velcro.
- · Base rigida rinforzata.
- Vani interni portautensili.
- Maniglie con rivestimento in PVC.

€ 29,00

€ 20,00











007 PLV U00070034





Borsa termoidraulico (vuota)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- Base rigida rivettata per aumentare la resistenza al carico.
- · Tasca portadocumenti interna.
- Può contenere un giratubi fino a 1 1/2".
- Gancio esterno ferma flessometro.
- · Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto.
- Due maniglie superiori per una migliore presa.
- · Chiusura tramite velcro e fibbie a scatto con sgancio rapido.



€ 42,00





Contenitori trasportabili













L'apertura frontale consente un rapido accesso al contenuto.











Borsa per utensili e PC (vuota)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- Base rigida rinforzata.
- Può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm H:240 mm.
- 14 tasche, 2 cinghie portautensili e 1 gancio ferma flessometro.
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto.
- Chiusura tramite fibbie a scatto con sgancio rapido.

€ 68,50

€ 48,00









Tasca porta Notebook o documenti



USAG

007 SV U00070004





Zaino portautensili (vuoto)

- Nylon ad altissima resistenza.
- · Cinturino pettorale regolabile.
- · Cinghie in vita imbottite.
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vano interno portautensili.
- · Portadocumenti interno.
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni: L 340 mm - H 240 mm.

€ 97,50

€ 69,00



007 TV U00070006





Trolley portautensili (vuoto)

- Dimensioni bagaglio a mano (cabin size).
- Tessuto ad altissima resistenza.
- Pratici e comodi vani interni portautensili.
- Tasca frontale portadocumenti.
- Tasche laterali con cinghie per il trasporto di oggetti lunghi.
- Asta telescopica in allumino.
- Ruote integrate nella struttura.
- Bretelle posteriori per il trasporto a spalla.
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm.

€ 121,00

€ 85,00

Contenitori trasportabili





U00010004





Valigia porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- · Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili.
- · Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili.
- Doppia serratura con chiave.

€ 293,00

€ 205,00







001 TRV U00010005

Valigia trolley porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Maniglia telescopica in alluminio.
- Ruote con cuscinetto a sfera integrato.

€ 431,00

€ 302,00





- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica.

58,00











Organizer (vuoto)

- Coperchio trasparente: visibilità istantanea del contenuto.
- 8 vaschette interne amovibili di cui 1 suddivisibile tramite 2 divisori in dotazione.

€ 32.00

€ 22,40



641 T

Cassetta portautensili (vuota)

- · In materiale plastico ad alta resistenza.
- · 2 scomparti portaminuteria sul coperchio.
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
- Vassoio interno amovibile.

	CODICE		L (mm)	P (mm)	H (mm)	0		
Α	U06410004	16"	394	220	162	1,2 kg	€ 23,60	€ 16,50
В	U06410005	19"	486	266	236	2,1 kg	€ 35,40	€ 24,80
С	U06410006	24"	595	281	260	2,8 kg	€ 47,20	€ 33,00





GIRAVITE ELETTRICO 324 XP

LA VELOCITÀ DELLA BATTERIA, LA SENSIBILITÀ DEL TUO POLSO.



PORTAINSERTI MAGNETICO

con ghiera a sgancio rapido.



IMPUGNATURA

ergonomica in gomma resistente ad olii e prodotti chimici.

IEC 60529



ILLUMINAZIONE

a 5 LED frontali con autospegnimento a 10 secondi.



SISTEMA DI BLOCCAGGIO

automatico del mandrino per applicare la coppia a mano.



CARATTERISTICHE	TECNICHE
Vibrazioni (mm/s2)	1,4
Potenza sonora dB(A)	54

Dimensioni (mm) 170x39 Peso (ar)



LITHIUM

Batteria 3.6V al litio da 2 Ah.



75÷100%



RICARICABILE

LED di indicazione dello stato di carica. Carica completa in 70 minuti (IN: 5V = 3A).



AVVITA LUI. STRINGI TU.

LA SUA VELOCITÀ

Avvita e svita velocemente con i 300 giri/min del motore elettrico.

LA TUA SENSIBILITÀ

Finisci il serraggio con la sensibilità di un giravite manuale.









Elastici portainserti













324 XP/B16

Giravite elettrico in astuccio con inserti

- Astuccio in nylon ad alta resistenza.
- Elastici portainserti.
- Tasca interna per il cavo USB-C.
- Gancio per cintura.

€ 242.00

€ 99,00



GIRAVITI 324

IL TOP DEL MERCATO.



RIVESTIMENTO SOFT GRIP

Miglior comfort durante l'uso. Maggior trasmissione della coppia.

IMPUGNATURA TRIMATERIALE

- Esterno in poliuretano resistente ad oli ed agenti chimici.
- 2 Corpo in poliammide resistente agli sforzi.
- 3 Interno in poliammide ad alta densità per un perfetto accoppiamento alla lama.

GEOMETRIA ANTI-ROTOLAMENTO




LAMA RINFORZATA

Acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.

PUNTA AL TOP

Finitura zincata. Geometria perfetta. Trattamento anti corrosione.









324 SH5 U03240645

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta

a croce PHILLIPS®

- 324/0.8x4x100-1x5.5x125.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.

€ 34.80



Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta

324 SH8

U03240650

a croce PHILLIPS®

- 324 D/0.4x2.5x50.
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.











24,40











324 SH12 U03240651

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce **POZIDRIV® - SUPADRIV®**

- 324 D/0,4x2,5x50.
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 N/1x5,5x35.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.
- 324 NPH/2x35.
- 324 PZ/1x75-2x100.







Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

• 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

€ 95,00

E 61,00











€ 88.00

€ 58,00



GIRAVITI 322

QUALITÀ E CONVENIENZA.





322 SH7

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322//0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,5,5x100-1,2x6,5x150.
- 322 PH/1x100-2x125.

€ 36,40

€ 25,50

322 SH10

U03220255

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®

- **322/**0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150.
- 322 PH/0x75-1x100-2x125.
- 322 PZ/1x100-2x125

€ 54,00

€ 37,80

GIRAVITI 091











091 D/SH5

Serie di 5 giraviti SLIM per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091 D/**0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125.
- 091 DPH/1x100-2x125.

€ 58,00





091 SH5

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125.
- 091 PH/1x100-2x125.

€ 47.60

€ 33,30



091 SH8

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio, per viti con impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- **091 PH/**1x100-2x125.
- 091 PZ/1x100-2x125.

€ 82,00

€ 57,00

Inserti e chiavi maschio



333 K/SH8







Assortimento COMBIDRIVE con inserti

• Fornito con una selezione di 6 inserti da 1/4".

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Inserti ad intaglio	660/0,6x4,5-1x5,5	2
Inserti a croce PH	660 PH 1-2	2
Inserti esagonali	660 E 3-4	2

€ 61,00

CRICCHETTO INTEGRATO

€ 41,30











Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon

- · Fornito con una selezione di lame.
- Include un astuccio da cintura in nylon.

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Lame reversibili ad intaglio	333 I 0,6x3,5-0,8x4/1x5,5-1,2x6,5	2
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX®	333 TX T8-T9 333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	4
	333 31X 110-113/120-123/130-140	

€ 108,00

€ 73,00



Fornito senza inserti USAG 660

YouTube

210 mm di lunghezza

280 TQ **U02800800**

Chiave a T portainserti

- Doppio portainserti esagonale magnetico da 1/4".
- · Capacità massima del portainserti: inserto per viti esagonali incassate misura 6 mm oppure viti Torx misura T40.
- Estremità con quadro portabussole da 1/4".
- · Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio.
- Esecuzione cromata.

€ 37,00

€ 25,90







VITI O DADI SPANATI?
NON BESTEMMIARE!
Vai a pagina 4: abbiamo la soluzione per te!

Inserti e chiavi maschio

CHIAVI MASCHIO 280 T



YouTube

SICUREZZA GARANTITA.





ACCIAIO SPECIALE

al cromo vanadio.





CHIAVI USAG ALTRE CHIAVI

SICUREZZA GARANTITA

- •+30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- •Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.



Massima resistenza.



280 T/SE7

Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale

• 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8 mm.

€ 119.00



USAC 2807/5





280 TTX/SE8

Serie di 8 chiavi a T per viti con impronta TORX®

• 280 TTX/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25.

€ 169,00

€ 119,00





280 TTS/SE6 U02800760

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica

• 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8 mm.

€ 105,00







280 TK/SE6 U02800020

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm.

€ 113.00

Traversino scorrevole

CHIAVI MASCHIO 280 HG

CON IMPUGNATURA ERGONOMICA.





VITI O DADI SPANATI? NON BESTEMMIARE!

Vai a pagina 4: abbiamo la soluzione per te!

Inserti e chiavi maschio











Assortimento di inserti con cricchetto

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8		4
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-2-3	0	3
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-2-3	0	3
Inserti esagono maschio	3-4-5-6	0	4
Inserti TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40	0	9
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-20-25-27-30-40	\odot	7
Portainserti magnetico			1
Cricchetto			1

€ 55,00

€ 38,50





YouTube













692 J49 U06920041

Assortimento di inserti


MISURA		PZ.
4-4,5-5,5-6,5-6,5-8		6
PH 1-1-2-2-3	0	6
PZ 1-1-2-2-3-3	0	7
2-3-3-4-4-5-5-6-6	0	9
TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	0	10
STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	\odot	10
		1
	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8 PH 1-1-2-2-2-3 PZ 1-1-2-2-2-3-3 2-3-3-4-4-5-5-6-6 TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8 PH 1-1-2-2-2-3 PZ 1-1-2-2-3-3 2-3-3-4-4-5-5-6-6 ◆

€ 42,60

€ 29,80



Riconoscimento dell'inserto con codice colore per una scelta rapida



664 S25 U06640111

Assortimento di inserti per avvitatura



· Fornito in cassetta di plastica

DESCRIZIONE MISURA Inserti lunghi ad intaglio 3-4-5-6 4 **6** 5 Inserti lunghi a croce PH 1-2(x2)-3(x1) **6** 5 Inserti lunghi a croce PZ 1-2(x2)-3(x1) Inserti lunghi TORX® T15-T20-T25-T30-T40 🗘 5

Inserti lunghi esagonali 2-3-4-5-5,5 **O** 5 Portainserti magnetico

€ 68,50

€ 47,90



Assortimento di inserti a bussola

• Fornito in cassetta di plastica

€ 36,70

€ 25,70







5,5-6-7-8 10-12-13 mm



1 30 mm



Inserti e chiavi maschio



DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti a intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8		9
Inserti a croce	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 PZ 1-2-2-3-4	0	13
Inserti esagono maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64- 5/32-3/16-7/32-1/4"	0	20
Inserti TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	0	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40	②	9
Inserti Tri-Wing	1-2-3-4	٥	4
Inserti Spanner	4-6-8-10-12		5
Inserti Torq-set	6-8-10	0	3
Inserti quadrati	0-1-2-2-3	0	5
Inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	0	5
Inserti XZN	M5-M6-M8	0	3
Inserti esagono maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32- 7/64-1/8-9/64-5/32"	0	12
Portainserti magnetici	1/4x60mm		2

692 J100 U06920043

Assortimento di inserti con impronte speciali

€ 65,50

45,80





SUPPORTI COMPATTI CON SISTEMA DI ESTRAZIONE RAPIDA



Guarda il video dimostrativo



YouTube





280 LTS/S9



• **280 LTS**/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.







280 LTSTX/S8

U02800078





• 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45.



€ 43,00



Modello Extra lungo +30% rispetto alle 280 LTS



232 mm

280 XLTS/S9



• 280 XLTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.



€ 37,60

€ 26,40



VITI O DADI SPANATI?
NON BESTEMMIARE!

Vai a pagina 4: abbiamo la soluzione per te!

GAMMA PINZE "AX"

FINITURA CROMATA ED IMPUGNATURE BIMATERIALE.





Taglia fino a Ø 2 mm di filo armonico con il 30% in meno di forza

rispetto al valore massimo indicato dalle normative europee IS05749 (tronchesi) - IS05746 (pinze).

► YouTube



TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE

per la massima efficacia nel taglio del filo armonico.

ERGONOMICHE BIMATERIALE

IMPUGNATURA PRODOTTI USAG





- SFORZO

+ SFORZO

Minimo sforzo risultante dagli studi sugli sforzi muscolari effettuati dal prestigioso istituto americano US Ergonomics.



150 AX/SE3

Assortimento pinze e tronchese

FULCRO PIÙ VICINO

AI TAGLIENTI

durante il taglio.

per il minimo sforzo

- Pinza universale 150 AX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 AX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160.

68,00





085 EX/SE3

Assortimento pinze e tronchese isolati 1000 V

- Pinza universale 085 EX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 081 EX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 087 EX 160.

€ 130,00

€ 91,00



PROFILI TONDI

intaglio ricavato nella dentatura per una presa sicura di barre tonde, anche filettate.



PROFILI ESAGONALI

Geometria delle ganasce studiata per la presa di un esagono.



€ 59,50

E 39,00



Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe

- · Ganasce forgiate.
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo.
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici.
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore.
- Cremagliera a 5 posizioni.

€ 75,50

€ 53,00



Pinza regolabile autobloccante a cremagliera a grande capacità

- · Ganasce forgiate.
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo.
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici.
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore.
- Cremagliera a 5 posizioni.

€ 92.00

€ 64,00




Tronchesi a tagliente raso diagonale per materiali plastici

- · Becchi arrotondati ribassati.
- Molla di richiamo.
- · Manici rivestiti con guaina in PVC.
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio.
- · Esecuzione brunita testa pulita.





PERFETTI PER IL TAGLIO PIANO E A FILO DELLE SUPERFICI DELLE MATEROZZE, TIPICO DELLO STAMPAGGIO A INIEZIONE



MASSIMA RESISTENZA

Punte in acciaio armonico inserite nei becchi.



MASSIMA ACCESSIBILITÀ

Punte e becchi in corpo unico.



127 C/SE4P



3÷10 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 C** 3÷10-**127 CP** 3÷10.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 C** 3÷10-**128 CP** 3÷10.

€ 81,00

€ 56,50

127 N/SE4S U01270046

10÷25 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 N 12÷25-127 PN 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 N 10÷25-128 PN 10÷25.

€ 97,50

€ 68,50

127 N/SE4

19÷60 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 N 19÷60-127 PN 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 N** 19÷60-**128 PN** 19÷60.

€ 106,00

€ 74,00

127 C/SE4S U01270045

10÷25 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 C** 12÷25-**127 CP** 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 10÷25-128 CP 10÷25.

€ 81,00

€ 56,50

127 C/SE4

19÷60 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 C 19÷60-127 CP 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 19÷60-128 CP 19÷60.

€ 88,50

€ 62,00

127 C/SE4M



40÷100 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 C 40÷100-127 CP 40÷100.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 40÷100-128 CP 40÷100.

€ 112,00

€ 78,50

PINZE A CREMAGLIERA PER ANELLI ELASTICI






PINZA CHIAVE 174 CX

PINZA E CHIAVE IN UN UNICO UTENSILE.





BECCHI PIATTI E PARALLELI
Battuta sagomata
per far presa su 4 lati dell'esagono.



GANASCE SOTTILI





• Lunghezza 250 mm.

Lunghezza 250 mm

€ 74,00

€ 52,00



294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida

- · Si regola rapidamente arretrando il rullino.
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard.
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici.
- Testa inclinata di 22°.
- Rullino in acciaio.
- Asola di aggancio.
- Finitura cromata.

CODICE	L	APERTURA		
U02940011	110 mm - 4"	17 mm	€ 19,30	€ 13,50
U02940012	150 mm - 6"	23 mm	€ 20,30	€ 14,20
U02940013	200 mm - 8"	33 mm	€ 24,20	€ 17,00
U02940014	250 mm - 10"	38 mm	€ 30,70	€ 21,50
U02940015	300 mm - 12"	41 mm	€ 40,40	€ 28,30
U02940016	380 mm - 15"	50 mm	€ 74,00	€ 52,00
U02940017	460 mm - 18"	63 mm	€ 122,00	€ 85,50



294 AG

Chiavi a rullino reversibili con impugnatura

- Nella posizione standard può manovrare un profilo esagonale.
- · Invertendo il dente mobile, può manovrare un profilo tondo.
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard.
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici.
- Impugnatura ergonomica bimateriale.
- Testa inclinata di 22°.
- · Rullino in acciaio.
- · Asola di aggancio.
- · Finitura cromata.

CODICE L	APERTURA		
U02940023 200 mm - 8"	33 mm	€ 26,50	€ 18,60
U02940024 250 mm - 10"	38 mm	€ 33,80	€ 23,60
U02940025 300 mm - 12"	41 mm	€ 44,40	€ 31,10



INVERTITA

-46%

STANDARD

LUNGHEZZA RIDOTTA **DEL 46% RISPETTO AD UNA CHIAVE STANDARD**

294 AC U02940010

Chiave regolabile a rullino corta

- Lunghezza ridotta del 46% rispetto ad una chiave standard.
- Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 12".
- Leggera e compatta per un'ottima accessibilità.
- Regolazione tramite rullino in acciaio.
- Scala millimetrata sulla testa della chiave.
- Finitura cromata.

€ 24.10

€ 16,90

CHIAVE A CRICCHETTO 285 KA

CON ANELLO DI TENUTA INTEGRATO.





SEZIONE A DOPPIA T

Massima resistenza alla flessione.

ANELLO IN ACCIAIO ARMONICO INTEGRATO **NELL'OCCHIO POLIGONALE**

Mantiene la posizione sul dado durante la manovra.





FORCHETTA CON SISTEMA ANTISLITTAMENTO DEL DADO

Maggiore tenuta durante la manovra.





Resistenza alla torsione statica del cricchetto:

+50% rispetto alla norma ISO 1711-1.







YouTube



285 KA/DS8 U02856058

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- 285 KA/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

€ 157,00

105,00





285 KA/DS12 U02856062

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- 285 KA/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

€ 238,00

167,00

CHIAVE A CRICCHETTO SNODATA 285 KF



FORCHETTA CON SISTEMA ANTISLITTAMENTO DEL DADO

Maggiore tenuta durante la manovra.



SEZIONE A DOPPIA T

Massima resistenza alla flessione.

TESTA SNODATA

180°





8÷19 mm







8÷19 mm



285 KF/SE5

Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto snodate

• 285 KF/8-10-13-17-19 mm.

111.00

€ 77,50



285 KF/DS8 U02856158

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate

- 285 KF/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

184.00

€ 129,00

CHIAVE A CRICCHETTO PIATTA 285 KB



TOUR 285KB



per favorire l'accessibilità in punti difficili da raggiungere.



CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE

ribaltando la chiave di 180°.





8÷19 mm

285 KB/DS7 U02856341

Serie di 7 chiavi combinate a cricchetto piatte

- 285 KB/8-10-12-13-14-17-19 mm.
- · Fornita con supporto in plastica.

108,00

€ 75,00







8÷19 mm

285 KB/DS12 U02856342

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto piatte

- 285 KB/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

Chiavi di manovra



YouTube

CHIAVE COMBINATA 285

RESISTENTE ED ERGONOMICA.





FORCHETTA INCLINATA

Angolo di 15° rispetto all'asse della chiave.



Massima resistenza alla flessione.



TOP PERFORMANCE

Resistenza alla torsione statica di anello e forchetta: +50% rispetto alla norma ISO 1711-1.

ISO 1711-1 SAE AS 954E





OCCHIO DISASSATO

Per dadi e bulloni incassati in posizioni di difficile accesso.





8÷19 mm

285 DS8

U02850863

Serie di 8 chiavi combinate

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- · Fornita con supporto in plastica.

€ 78,50

€ 51,00





7÷19 mm

285 DS12

U02850864

Serie di 12 chiavi combinate

- **285**/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- · Fornita con supporto in plastica.

€ 116,00

€ 79,00



MISURE IN POLLICI



1/4÷9/16"

285 P/SE5

Serie di 26 chiavi combinate in pollici

• **285 P**/ 1/4-3/8-7/16-1/2-9/16".



€ 45,40

€ 31,00





6÷32 mm

285 SE26

Serie di 26 chiavi combinate

• 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.

€ 347.00

€ 236,00





VITI O DADI SPANATI?
NON BESTEMMIARE!

Vai a pagina 4: abbiamo la soluzione per te!



CHIAVE COMBINATA 285 J





TESTA POLIGONALE PIEGATA DI 15°







8÷19 mm



Serie di 7 chiavi combinate

- 285 J/8-10-12-13-14-17-19 mm.
- · Fornita con supporto in plastica.

€ 56,00





8÷19 mm

285 J/DS12 U02851746

Serie di 12 chiavi combinate

- **285** J/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

€ 93.00

€ 59,00





6÷22 mm



252 N/SR8

Serie di 8 chiavi a forchetta doppie

• 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm.

€ 60,00

€ 42,20





7÷19 mm



UNI 6743

276 CE/SE8 U02760484

Serie di 8 chiavi a T snodate

• 276 CE/7-8-10-12-13-14-17-19 mm.

€ 352,00

€ 245,00

LO SNODO CARDANICO USAG

- Molla di frizione interna per il perfetto preposizionamento della bussola.
- Bussola e cardano fissati con un perno in acciaio ribadito per la massima affidabilità.



Cricchetti e bussole











601 1/4-1/2" JTX16

Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX®

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4 TORX®	E6-E7-E8-E10	4
Chiavi a bussola 1/2 TORX®	E12-E14-E16-E18	4
Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX®	T10-T15-T20-T25	4
Chiavi a bussola 1/2 con inserto TORX®	T30-T40-T45-T50	4

€ 41,00

€ 28,80



601 1/4" J34

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
Inserti a croce POZIDRIV®	1-2-3	3
Inserti esagono maschio	4-5-6	3
Inserti TORX®	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
Impugnatura maschio/femmina		1
Raccordo portainserti 1/4"		1

€ 66,50

€ 46,00



601 1/2" J22 U06010003

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Bussole esagonali 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22-24-27-30-32	17
Cricchetto 1/2"		1
Prolunghe 1/2"	130-250	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Leva a T 1/2"		1

€ 116,00

€ 75,00

LA QUALITÀ **USAG** A UN PREZZO Just





Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!







Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!



CRICCHETTO 237 A

CON MECCANISMO SIGILLATO IP51.









Sistema di inversione integrato nel coperchio

Spessore della testa ridotto rispetto ai modelli standard

IMPUGNATURA CONICA

in bimateriale e antiscivolo.



- 1. Nottolino brevettato.
- 2. Diaframma protettivo.

TOP PERFORMANCE

- 1. Resistenza alla torsione statica:
 - +30% di coppia rispetto alla norma ISO 3315 grazie al nottolino brevettato.
- 2. Resistenza a fatica:

dura il doppio dei normali cricchetti del mercato grazie alla protezione IP51.

















606 1/4" EA U06060101













Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Prolunghe	236 1/4 50-100	2
Snodo cardanico	241 1/4	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1

€ 134,00

€ 80,00



Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	P7.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22-23-24-27-30-32	
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1

153,00





VITI O DADI SPANATI?
NON BESTEMMIARE!
Vai a pagina 4: abbiamo la soluzione per te!

Cricchetti e bussole





Assortimento con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali	235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10
Prolunghe	236 1/4" 50-100	2
Cricchetto reversibile	237 B 1/4"	1
Snodo cardanico	241 1/4"	1
Impugnatura porta-bussole	243 1/4"	1
Inserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3
Inserti PH	660 PH 1-2-3	3
Inserti PZ	660 PZ 1-2-3	3
Inserti esagonali	660 E 2-3-4-5-6	5
Inserti Torx® Tamper Resistant	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Inserto porta-bussole	660 Q 1/4"	1
Bussola porta-inserti	684 1/4"-1/4"	1

€ 212,00 €

€ 148,00

CRICCHETTI CON IMPUGNATURA ROTANTE



Cricchetto reversibile 1/4" con impugnatura rotante

€ 53,50

€ 37,40



Cricchetto reversibile 1/2" con impugnatura rotante

€ 87,50

€ 61,00



612 3/4" EB





Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 3/4 N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	13
Prolunghe	236 3/4 200-400	2
Leva a T scorrevole	240 3/4 N	1
Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4	1
/ N / N / N / N / N / N / N / N / N / N		

€ 583,00

€ 407,00

612 3/4" B



BUSSOLE POLIGONALI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali

€ 586,00

€ 407,00

Cricchetti e bussole



YouTube



MINI KIT PER IL SERRAGGIO

Dimensioni compatte. Prestazioni al top!

606 1/4" SK

Assortimento inserti con cricchetto reversibile

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Cricchetto reversibile	237 1/4" SFK	1
Inserti ad intaglio	660 0,5x4-1x5,5	2
Inserti esagonali	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	9
Inserti a croce Phillips®	660 PH 1-2-3	3
Inserti a croce Pozidriv®- SUPadriv®	660 PZ 1-2-3	3
Raccordo portainserti	660 Q 1/4"	1
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Inserti TORX®	660 TX T6-T7-T8-T9	4
Prolunga magnetica	672 1/4" MG 100	1

€ 73,50

€ 51,50





610 1/4" EFK

Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile

€ 88,50

€ 62,00





BUSSOLE ESAGONALI RIBASSATE

Garantiscono il doppio dell'accessibilità rispetto all'utilizzo di un cricchetto standard.





Novità O 1/4

237 1/4" SK

Cricchetto reversibile con prolunga

- Testa snodata con movimento di 180°.
- Leva di inversione integrata.
- Funzione cricchetto: massima accessibilità grazie alla testa compatta ed allo snodo regolabile.
- Funzione chiave a T: la prolunga diventa un traversino e puoi usare il cricchetto come una chiave a T portainserti.

€ 36,00

€ 25,00



Estrattori a due bracci per esterni

454

CODICE	A	В	POTENZA			
U04540000	65 mm	70 mm	1,5 t	13 mm	€83,00	€ 58,00
U04540010	90 mm	110 mm	3 t	17 mm	€ 93,50	€ 65,50
U04540020	130 mm	110 mm	3 t	17 mm	€ 101,00	€ 70,50
U04540030	175 mm	165 mm	4 t	17 mm	€ 163,00	€ 114,00
U04540040	220 mm	165 mm	4 t	17 mm	€ 180,00	€ 126,00
U04540050	270 mm	220 mm	5 t	21 mm	€ 252,00	€ 176,00
U04540060	340 mm	220 mm	5 t	21 mm	€ 282,00	€ 197,00

KIT COMPLETO PER VITI E DADI DANNEGGIATI







458 S20 **U04580312**

Assortimento di estrattori per viti e dadi esagonali danneggiati

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Estrattori per viti e dadi esagonali danneggiate	458 B 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	11
Estrattori per viti esagonali danneggiate	458 E 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bussola portainserti	684 1/4	1

€ 210,00

€ 147,00



PROFILO ELICOIDALE PER DADI E VITI ESAGONALI

Le bussole elicoidali coniche garantiscono una presa esterna efficace su esagoni danneggiati.



451 N/S4 004510100

Estrattore a tre bracci per esterni

- Modello a bracci autoserranti.
- Capacità: 7÷140 mm.
- · Potenza: 3 ton.
- · Spina di sicurezza.
- Vite di manovra con esagono da 18 mm.
- Possibilità di utilizzo a due bracci.
- Viti di manovra M16x2.

€ 345,00

€ 175,00



Spina di sicurezza: utilizzo sicuro e qualità dell'attrezzo preservata



Autoserrante Autocentrante









Serie di 6 estrattori conici

- **458** 1-2-3-4-5-6
- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa.
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio.
- Esecuzione satinata e brunita.
- Fornita in cassetta di materiale plastico.

€ 27,80

€ 19,50

BARRE DINAMOMETRICHE 811 LB

L'EQUILIBRIO PERFETTO TRA PRECISIONE E RESISTENZA.



ISO 6789

9X12 o 14X18 per accessori e teste a cricchetto.

SCALA GRADUATA

incisa sul tubo in acciaio.

NONIO

in acciaio.

GHIERA DI REGOLAZIONE

con ritorno automatico.

MECCANISMO A SCATTO

con molla di compressione.

Precisa ± 2%

PRECISIONE TESTATA
IN FABBRICA.

Resistente **50.000 scatti**

TEST DI RESISTENZA DEL MECCANISMO.

Come da Normativa ISO 6789, le barre dinamometriche USAG 811 LB sono testate una ad una in produzione, prima di essere confezionate. Queste barre riescono a mantenere una soglia di precisione tra il ±2% ed il ±4% anche dopo 5.000 serraggi.



in bimateriale antiscivolo.








Barre dinamometriche a scatto

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	0	L	RISOL.
811 LB 50	U08115021	10÷50 Nm	9x12 mm	357 mm	1 Nm
811 LB 100	U08115023	20÷100 Nm	9x12 mm	437 mm	1 Nm
811 LB 200	U08115024	40÷200 Nm	14x18 mm	515 mm	1 Nm
811 LB 350	U08115025	70÷350 Nm	14x18 mm	725 mm	2 Nm

€ 199,00	€ 285,00
€ 229,00	€ 328,00
€ 239,00	€ 342,00
£ 279 nn	€ 399 AA



SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

811 LBE

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile amovibile

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	Ø	O	L	RISOL.		
811 LBE 50	U08115026	10÷50 Nm	3/8"	9x12 mm	407 mm	1 Nm	€ 365,00	€ 255,00
811 LBE 100B	U08115027	20÷100 Nm	3/8"	9x12 mm	487 mm	1 Nm	€ 408,00	€ 285,00
811 LBE 100C	U08115028	20÷100 Nm	1/2"	9x12 mm	487 mm	1 Nm	€ 410,00	€ 287,00
811 LBE 200	U08115029	40÷200 Nm	1/2"	14x18 mm	565 mm	1 Nm	€ 429,00	€ 300,00
811 LBE 350	U08115032	70÷350 Nm	1/2"	14x18 mm	775 mm	2 Nm	€ 486,00	€ 340,00

CHIAVI DINAMOMETRICHE 810 SA - 811 SA

CON LETTURA DIRETTA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO.





810 SA

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto reversibile

• Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	Ø	L (mm)	RISOL.		
810 SA 50	U08105002	10÷50 Nm	3/8"	350	0,25	€ 211,00	€ 147,00
810 SA 100	U08105003	20÷100 Nm	1/2"	410	0,5	€ 211,00	€ 147,00
810 SA 200	U08105005	40÷200 Nm	1/2"	475	1,0	€ 211,00	€ 147,00
810 SA 340	U08105006	60÷340 Nm	1/2"	630	1,0	€ 242,00	€ 170,00



Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto amovibile

• Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	Ø	0	L (mm)	RISOL.		
811 SE 50	U08115012	10÷50 Nm	3/8"	9x12	370	0,25	€ 271,00	€ 190,00
811 SE 100B	U08115013	20÷100 Nm	3/8"	9x12	430	0,5	€ 271,00	€ 190,00
811 SE 100C	U08115015	20÷100 Nm	1/2"	9x12	430	0,5	€ 273,00	€ 191,00
811 SE 200	U08115017	40÷200 Nm	1/2"	14x18	510	1,0	€ 278,00	€ 194,00
811 SE 340	U08115018	60÷340 Nm	1/2"	14x18	665	1,0	€ 310,00	€ 216,00

Serraggio controllato



810 N

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ		L	RISOL.		
810 N 5	U08104000	1÷5 Nm	1/4"	197 mm	0,05	€ 231,00	
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25 Nm	1/4"	290 mm	0,05	€ 231,00	€ 1

811 NE

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile amovibile

- Cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811.
- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ART.	CODICE	CAPACITÀ	Ø	0	L	RISOL.			
811 NE 5	U08114009	1÷5 Nm	1/4"	9x12 mm	185 mm	0,05	€ 269,00	€	189,00
811 NE 25	U08114010	5÷25 Nm	1/4"	9x12 mm	300 mm	0,05	€ 274,00	€	192,00

812 N

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modelli a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°.
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato.
- · Scala di lettura in Nm.
- · Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia.
- Fornita in cassetta completa di certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ				
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600 Nm	3/4"	14x18 mm	€ 1.065,00	€ 746,00
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000 Nm	3/4"	-	€ 1.332,00	€ 933,00

824 A

ISO 6789

Giraviti dinamometrici

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4".
- · Scala di lettura in Nm.
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata.
- · Riarmo automatico dopo 120°.
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo.

CODICE	CAPACITÀ	L	RISOL.		
U08240004	0,5÷2,5 Nm	145 mm	0,1	€ 255,00	€ 179,00
U08240006	2÷10 Nm	167 mm	0,5	€ 261,00	€ 182,00

FORBICE 207 E









L'UNICA CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX

resiste alla flessione fino a 180 kg.



TAGLIACAVI SU ENTRAMBE LE LAME

LAMA MICRODENTATA ANTISCIVOLO



Forbice professionale per elettricisti

€ 42.40





Spellatura.
 Crimpatura.



Adatto per cavi multipolari.



FORBICE 207 D

IL RIFERIMENTO PER GLI ELETTRICISTI.



Elettrotecnica



Pinza spellafili automatica diritta

- Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici.
- Capacità 0,02-10 mm²/AWG 34-80.
- Ganasce intercambiabili senza uso di utensili.
- Tagliafili integrato nel corpo dell'utensile.
- Regolazione precisa del diametro di spellatura per evitare il danneggiamento dei conduttori.
- · Lunghezza di spellatura regolabile.
- Dopo ogni singola spellatura, la ganascia si apre automaticamente per facilitare l'estrazione del filo.
- · Impugnature ergonomiche bimateriale.

€ 104,00

€ 73,00



- Saldatore professionale per stagno.
- Commutatore di potenza a pulsante.
- Ideale per diversi tipi di applicazioni in campo elettrotecnico.
- Punta in acciaio ad alta durata.
- Corpo in materiale plastico resistente ad olii ed idrocarburi.
- Alimentazione 230V.
- Fornito con supporto da banco.

€ 67,00

063 W

U00630002

€ 47,00

2011/65/UE 2012/19/EC

Isolati

0,5÷1-1,5-2,5-4-6 mm² 753 A

U07530003

Pinza per terminali a puntale

- Modello a cremagliera per ridurre lo sforzo di compressione
- Impugnature ergonomiche in PVC che facilitano il serraggio con una mano sola.
- Matrice in acciaio inox a 5 impronte.
- · Corpo in lamiera d'acciaio.

€ 103,00

€ 72,00



Crimpatrice autoregolante per puntalini a sezione quadra

- Per puntalini isolati e non isolati.
- Capacità 0,14-10 mm²/AWG 26-8.
- Sistema di ripresa per operazioni multiple consecutive.
- Permette di crimpare applicando poca forza sulle impugnature.
- Peso ridotto e dimensioni compatte per maggiore maneggevolezza.

€ 243,00

Elettrotecnica



Selezione automatica della tensione AC/DC, resistenza e frequenza



Multimetro digitale compatto SMART

- Misurazione di AC/DC.
- Misurazioni di resistenza e continuità (suono acustico se res
- Misurazioni fre
- Misurazione ce amperometric

	OAI III OOUY
ca 076 P.	CAT III 600V
corrente AC/DC con pinza	
requenza.	
esistenza circuito e interiore 40 a Ω	

230 g



€ 150,00

Tipo batterie (fornite)

€ 105,00

2xAAA 1,5V







007 MV

Marsupio portautensili (vuoto)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- · Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro.
- 4 tasche portautensili elasticizzate.
- Gancio porta nastro.

€ 15,00 € 21,50



Sguainacavi multifunzione

- Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC.
- Sistema a grilletto (-30% di sforzo): forza necessaria 75 N.
- Rotella di avanzamento della lama.
- · Lama di spellatura auto rotante.
- Blocco grilletto con lama estratta.
- Blocco di sicurezza della lama.
- Corpo ergonomico in materiale plastico.
- · Lama di ricambio inclusa.
- Kit lame di ricambio codice 872272.

€ 41,80







007 MLV

Marsupio portautensili con cintura (vuoto)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- 6 tasche portautensili elasticizzate.
- Gancio porta nastro.
- Cintura regolabile da 80 a 120 cm.

€ 42,90

€ 30,00

Idraulica





314 DA





Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello ad avanzamento telescopico e ingombro costante.
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati.
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili.
- · Pomello ergonomico.

€ 74,00

€ 52,00



314 C 003140032





Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati.
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili.
- Spessore massimo tubo: 2 mm.

€ 37,40

€ 26,00

305 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte

· Acciaio al cromo vanadio.

CODICE	CAPACITÀ		LUNGHEZZA		
U03050002	1"	40 mm	330 mm	€ 40,10	€ 28,00
U03050003	1 1/2"	55 mm	420 mm	€ 53,50	€ 37,50
U03050004	2"	67 mm	540 mm	€ 82,00	€ 57,00
U03050005	3"	103 mm	690 mm	€ 123,00	€ 86,00



317 K





Tagliatubi per tubi in plastica

- Per il taglio di tubi in PEX, PEHD, PVC, PER.
- Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva con il minimo sforzo.
- · Corpo in lega leggera.
- Esecuzione verniciata.

€ 58,00

€ 40,50



317 AM 003170001

Ø 22



Tagliatubi per tubi in PEX e plastica

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE.
- · Ritorno automatico della lama.
- Sistema di chiusura con una sola mano.
- Dimensioni: 169x50x19 mm.

€ 43,70

€ 30,00

ALLUMINIO 360° 995 AF U09950006 Rivettatrice con testa orientabile

- Capacità: Ø 2,4 3,2 4 4,8 mm (3/32 1/8 5/32 3,16").
- Testa orientabile liberamente a 360°.
- · Adatta a rivetti in alluminio.
- · 4 testine intercambiabili.
- · Corpo in lega leggera.
- · Clip in metallo per blocco apertura.
- · Chiave smontaggio testine in dotazione.

€ 35,40

€ 24,80



Rivettatrici

- Capacità alluminio: Ø 2,4 3,2 4 4,8 mm (3/32 1/8 5/32 3,16").
- · Corpo in lega leggera.
- · Leva di pressione in lamiera d'acciaio imbutita.
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici.
- Fornita con 3 testine intercambiabili e chiave di servizio.

€ 33,00

€ 23,10



- Capacità: Ø 2,4 3,2 4 4,8 -6,4 mm (3/32 1/8 5/32 3,16- 1/4").
- Modello compatto con la stessa capacità di una rivettrice lunga standard.
- Il sistema di leve interno riduce lo sforzo dell'operatore.
- · Adatta a rivetti in alluminio ed acciaio
- 5 testine intercambiabili.
- · Serbatoio amovibile per recupero steli.
- · Corpo in lega leggera.

€ 62,50

€ 43,80



Rivettatrice per inserti filettati

- Modello compatto con sistema di leve interno che garantisce meno sforzo all'operatore durante l'utlizzo.
- Fornita con 4 tiranti intercambiabili (M4-M5-M6-M8).
- Utilizzabile con rivetti in alluminio e acciaio (M4-M5-M6-M8) e acciaio inox (M4-M5).
- · Corpo in lega leggera.
- · Manici in materiale plastico.
- Fornita in valigetta di plastica (LxPxH: 320x175x50 mm) con vani portainserti filettati (non inclusi).

€ 90,00

€ 63,00

Manutenzione

LAME IN **ACCIAIO INOX**

211 A U02110001

Forbice multiuso

- · Lama con microdentatura antiscivolo.
- Leva per la selezione di mani piccole/grandi.
- · Leva di sicurezza per il bloccaggio delle lame.
- · Impugnature ergonomiche bimateriali antiscivolo.

16,40



200 S U02000002

Seghetto

- Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo ed antiurto.
- Fornito con lama al cobalto mod. 200 C24.

€ 35,90



Troncabulloni a tagliente centrale

CODICE	LUNGHEZZA	TAGLIO 2000 N/mm² Ø MAX	TAGLIO 1600 N/mm² Ø MAX	PES0		
U01960002	450 mm	6 mm	7 mm	1,9 Kg	€ 80,50	€ 56,00
U01960003	600 mm	7 mm	10 mm	3,5 Kg	€ 101,00	€ 70,50
U01960004	750 mm	9 mm	13 mm	4,5 Kg	€ 130,00	€ 91,00
U01960005	900 mm	10 mm	16 mm	6,1 Kg	€ 178,00	€ 124,00
U01960006	1050 mm	11 mm	18 mm	8,3 Kg	€ 262,00	€ 183,00



LAME IN **ACCIAIO INOX**

210 C U02100003

Forbice multiuso

- Lama microdentata antiscivolo in acciaio inox.
- Grandi impugnature ergonomiche in bimateriale.
- Perfetta per il taglio di alluminio, cartone, gomma, cuoio, moquette, ecc.

€ 20,60

ADATTA PER **DESTRIMANI**



Asta telescopica con terminale magnetico snodato

- Per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili.
- Materiale testa snondata: alluminio.

€ 14.00



U01960001


Troncabulloni a tagliente semi raso

- Lame con taglienti ad alta resistenza.
- Impugnature in PVC.

€ 69,00

48,00

Manutenzione



367 SE6

U03670081

Serie di 6 cacciaspine

- **367/**2x100-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm.
- Fornita in busta di plastica.
- Acciaio al cromo vanadio.
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm.

UNI 7784

376

Mazzuole

- · Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico.
- Corpo in acciaio al carbonio.
- Manico in frassino.

€ 9,85
€ 12,00
€ 15,20
€ 20,50
€ 28,00
€ 40,40



MATERIALI COMBINATI



UNI 7777

DIN 6475

Martelli per meccanici manico in graphite

- Modello tedesco a testa guadra piana e penna simmetrica.
- · Manico in graphite.

CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA		
U03820102	200 g	285 mm	€ 19,30	€ 13,50
U03820103	300 g	300 mm	€ 20,80	€ 14,60
U03820105	500 g	310 mm	€ 23,50	€ 16,40
U03820107	800 g	350 mm	€ 29,00	€ 20,30
U03820108	1000 g	355 mm	€ 31,50	€ 22,00

Testa in acciaio al carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie battente.

382


Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica.
- · Manico in frassino.





Manutenzione







PER GHIERE CON DIAMETRI DA 20 A 100 mm

Ghiere con fori sulla parte superiore

Ghiere con intagli sulla parte superiore









997 A

Strettoio a vite

Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato.

CODICE	APERTURA	SEZIONE	PES0		
U09970002	160 mm	16x7,5 mm	0,5 kg	€ 28,20	€ 19,70
U09970003	200 mm	19,5x9,5 mm	0,9 kg	€ 35,10	€ 24,60
U09970004	250 mm	22x10,5 mm	1,2 kg	€ 42,10	€ 29,50
U09970005	300 mm	25x12 mm	1,8 kg	€ 53,50	€ 37,40
U09970006	400 mm	25x12 mm	1,9 kg	€ 56,00	€ 39,20
U09970007	500 mm	25x12 mm	2,1 kg	€ 61,00	€ 42,70
U09970008	600 mm	25x12 mm	2,3 kg	€ 66,00	€ 46,20
U09970009	800 mm	27x13 mm	3,3 kg	€ 86,50	€ 60,50
U09970010	1000 mm	27x13 mm	3,7 kg	€ 98,00	€ 68,50

997 B

Strettoio rapido a leva

- Regolazione e sgancio rapidi tramite leva e pulsante integrato.
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato.

CODICE	APERTURA	SEZIONE	PES0		
U09970013	120 mm	13,5x6,5 mm	0,7 kg	€ 53,50	€ 37,40
U09970014	160 mm	16x7,5 mm	1 kg	€ 59,00	€ 41,30
U09970015	200 mm	19,5x9,5 mm	1,3 kg	€71,50	€ 50,00
U09970016	250 mm	22x10,5 mm	1,9 kg	€83,00	€ 58,00
U09970017	300 mm	25x12 mm	2,7 kg	€ 102,00	€ 71,50
U09970018	400 mm	25x12 mm	2,8 kg	€ 107,00	€ 75,00
U09970019	500 mm	25x12 mm	3 kg	€ 112,00	€ 78,50

282 S10 U02820200



Assortimento in cassetta di ABS con chiavi a compasso per ghiere a nasello tondo e quadro

- Chiavi a compasso per ghiere con fori e con intagli.
- Le chiavi si regolano agendo sulla vite centrale.
- Naselli amovibili.
- Diametri ghiere: da 20 a 100mm.
- Finitura cromata satinata.
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura a clip.

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Naselli tondi	(d) 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm	4
Naselli quadri	(a) 4 - 5 - 6 - 8 mm	4

€ 161,00

€ 112,00

Manutenzione

DIN 338





988 LA/S14

Assortimento di punte e maschi

- Ø punte: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.
- M maschi: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm.

€ 88,00

€ 61,50

DIN 338







Assortimento di punte

• Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 mm.

€ 106,00

€ 74,00









Serie di 10 seghe a tazza bimetalliche

- Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64 mm.
- Profondità di taglio max: 38 mm.

€ 202,00

€ 141,00







988 MA/S19

Assortimento di punte

• Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 mm.

€ 53.50

€ 37,40







HSS

988 D/S3 U09880020

Serie di 3 frese a scalino

ART.	Ø SCALINI	Ø CODOLO	LUNG.
988 D1	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	6 mm	65 mm
988 D2	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm	8 mm	75 mm
988 D3	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	10 mm	100 mm

€ 196,00

€ 138,00





988 E/S10

Frese rotative in metallo duro

- N°8 pezzi (Ø 10 e 12 forme EA-EC-EF-EG).
- N°2 pezzi (Ø 12 forme ED-EM).

€ 496,00



889 RL U08890036

SMD LED

COB

LED

1 = 18 h

2 = 3.6 h3 = 1.8 h

Li-ion

USB-C

SMD LED

COB

LED

1 = 3 h

2 = 10 h3 = 35 h

Li-ion

Lampada di ispezione a LED

€ 84.00

€ 59,00

DOPPIA FUNZIONE



LAMPADA



TORCIA 2 livelli di luminosità (120 e 420 lumen)

889 IL U08890046

Lampada di ispezione articolata a LED

€ 84,00

€ 59,00

TRIPLA FUNZIONE





TESTA

TORCIA

FRONTALE



USB-C



IP54

SMD



1 = 18 h2 = 3.6 h3 = 1.8 h



Li-ion

RICARICABILE

H 🔨 -USB-C

889 GR U08890044

Faretto compatto a LED

€ 113,00

€ 79,00

3 LIVELLI DI LUMINOSITÀ



50, 250 e 500 lumen con un semplice tocco.

di lunghezza

Illuminazione



Solo 94 mm di lunghezza



COB LED



IP20



1 = 1,5 h 2 = 3 h3 = 3 h



Li-ion

RICARICABILE

H**S**→ USB-C 889 SP 008890055

Torcia tascabile a LED



€ 29,90



YouTube

DOPPIA FUNZIONE





Frontale

Torcia



180°





Torcia SMD LED



IP20



Li-ion

HS− USB-A

889 RP

Lampada a LED ricaricabile compatta



€ 48,00





DOPPIA FUNZIONE





Lampada

Torcia



FUNZIONA CON O SENZA CAVO!Cavo da 5 metri incluso.





IP67



2,5 h



1 = 8 h 2 = 4 h3 = 2,5 h



IK07



Li-lon

889 RT



€ 295,00

€ 207,00



► YouTube

3 LIVELLI DI LUMINOSITÀ



500, 1000 e 1500 lumen con un semplice tocco.

TRASFORMATORE **INTEGRATO**

Nessun alimentatore esterno.





YouTube















3500 A

Avviatore portatile 12V

- · Scocca antiurto in ABS.
- Idoneo anche per batterie sigillate.

€ 583.00

€ 408,00

Lunghezza cavi 155 cm





POTENZA DI COMPRESSIONE

735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar).

447 T U04470101

Smonta ammortizzatori pneumatico

- Ideale per autovetture.
- · Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (105÷182 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza compressione 735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)

Pressione di esercizio 6÷10 ba Corsa del pistone

Doppio in lega d'alluminio e resina al nylon







CONNETTORE POSTERIORE PER SELEZIONE VOLTAGGIO

















12V - 3700A

1613 AGM12-24 U16130013

24V - 1860 A

Avviatore professionale portatile 12V-24V

- · Scocca antiurto in ABS.
- Protezione da sovratensione.

Lunghezza cavi 155 cm



€ 925,00

Pressione regolabile FINO A 4 BAR





2847/3 U28470084

Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e vecioli industriali.
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa peristaltica Sistema di manovra del liquido (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido) 12 V (morsetti batteria) Capacità serbatoio 10 litri Limitatore di pressione 4 bar Tubo a spirale 4 m (elastico) Cavo di alimentazione



Fornito con:

- · guarnizioni di ricambio,
- 1 tappo multidiametro 44-45-46 mm (2847 N11).
- 1 contenitore di recupero olio.

1.558.00

€ 1.091,00

€ 1.974.00

1.381,00

PER BATTERIE 6÷12 V

Anche per sistema Start & Stop



1,5 Litri

890 K 008901000

Tester digitale per batterie con stampante

€ 697,00

€ 489,00



IDEALE PER IMMETTERE OLIO NEL DIFFERENZIALE

Non adatta per carburanti e olii minerali

421 P **U04210020**

Siringa per olio

€ 70,00

€ 49,00



IDEALE PER SPURGO DEL LIQUIDO DEI FRENI O FRIZIONE

Pressione di utilizzo 6÷10 bar



2847 A **U28470086**

Spurgatore a depressione

€ 100,00

€ 70,00





421 M 004210021

Siringa in metallo

€ 28,00

€ 19,60

















2550 A

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

· Struttura in acciaio.

U25500001

- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni.
- · Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura.
- · Dotato di comando di discesa manuale.
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico.

€ 347.00







2550 B U25500002

Sollevatore idraulico 2T

75 mm di altezza.

- · Struttura in acciaio.
- · Per utilizzo in spazi ridotti.
- · Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura.
- Dotato di pedale di avvicinamento.
- Dotato di comando di discesa manuale.
- Valvola di spurgo dell'aria. per evitare il pericolo di over-carico.

€ 490,00

€ 343,00



PORT. H MAX H MIN DIMENSIONI PESO CODICE

U19501001 3 t 427 mm 300 mm 207x188 mm 7 kg

620 mm 400 mm 285x250 mm 14 kg

€ 96,50 € 139,00



Lettino sottoscocca 6 ruote

- Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi.
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile.

€ 124,00

€ 87,00

U19501002 6 t



Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon

€ 60,00

€ 42,00





Tappeto per protezione ginocchia

€ 29,00

€ 20,30

KIT UNIVERSALE PER LA RIMOZIONE DI DADI E VITI ANTIFURTO

272 DS 002720001

Kit estrazione dadi e viti antifurto

- · Non danneggia il cerchio in lega.
- Punte speciali al carburo di tungsteno in grado di forare qualsiasi tipo di materiale (lubrificare con olio da taglio ad ogni utilizzo).
- Bussole coniche per centraggio/estrazione super sottili per accedere su ogni tipo di cerchio in lega.

€ 292.00

€ 204,00







235 1/2" XL/C3 002354100

Assortimento in cassetta modulare con bussole lunghe con bocca esagonale speciale X-Grip

€ 30.00

€ 21,00



 Trasmette una coppia superiore rispetto a una bussola standard.

danneggiati fino all'80%.

· Non danneggia gli esagoni nuovi.



CHIAVE FILTRI OLIO 443 N

CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL NASTRO.





Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)



66÷105 mm

€ 105,00

€ 73,50



► YouTube

EFFETTO CRICCHETTORapiditá d'uso anche in spazi ridotti.









Permettono il riserraggio alla coppia originale di smontaggio (valore indicato sulla campana di plastica)

446 DA/SE6 U04461104

Serie di 6 chiavi per coperchio filtro olio

- 1 chiave 14 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 14 tacche Ø 102 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 88 mm.
- 1 chiave 18 tacche Ø 66 mm.
- 1 chiave 18 tacche Ø 96 mm.
- Quadro di manovra 3/8".

€ 215,00

€ 151,00



Inquadra il QR code per scaricare la tabella delle applicazioni o vai su usag.it











446 S28 U04461204

Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

Misure delle 28 chiavi a tazza Ø x N°lati:
 66/6 - 65/14 -65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18.

€ 204,00

€ 143,00



Inquadra il QR code per scaricare la tabella delle applicazioni o vai su usag.it



IN ALLUMINIO

446 DT/S2 U04461203

Serie di 2 chiavi per coperchi filtro olio modelli giapponesi

- Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri.
- Utilizzabili anche in serraggio con chiave dinamometrica.

€ 60,50

€ 42,30







Inquadra il QR code per scaricare la tabella delle applicazioni o vai su usag.it



Attacco per il recuperatore d'olio







Kit per tappi olio

- · Bussole magnetiche.
- 1 chiave snodata con coppetta.
- 2 inserti
- **○** 8-10 mm.
- 6 inserti
- 8-10-12-13-14-17 mm. ■ 13-14-17-18-19-21 mm.
- 6 bussole1 inserto
- **O** T45.



€ 133,00



Vaschetta raccogli olio integrata





871 D



Pinza per anelli stringitubo a presa frontale/laterale

- · Possibilità di aggancio frontale o laterale.
- Ganasce con superficie di presa zigrinata.

€ 54,50

€ 38,20



870 C

Pinza per raccordi rapidi carburante

- · Per veicoli a benzina e diesel.
- · Impugnature ergonomiche bimateriali.

€ 65.50

€ 46,00



- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni.
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici.

€ 77,50

€ 54,00



Kit universale per lo smontaggio e il montaggio delle ghiere pulegge alternatori

· Fornito in cassetta di plastica

€ 139,00

€ 97,00



Pistola termica digitale

- Modello elettronico con controllo della temperatura e del volume d'aria mediante display digitale.
- Possibilità di impostazione dei programmi.
- · Dotata di sistema di raffreddamento.

€ 214,00

€ 93,00



Per la rimozione di modanature, pioli, parti di cruscotto, rivestimenti portiere, etc.



Kit di 5 utensili per componenti in plastica

€ 32,10

€ 22,50



Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc.



Kit di 4 scalpelli separatori in plastica

€ 27,50

€ 19,20





400 P 004000010

Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatolate senza la necessità di rivernicare.
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura.







Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc

426 C/S4

Kit di 4 raschietti multiuso in plastica

€ 34,20

€ 24,00





115 CL/SE2

Serie di 2 pinze lunghe becchi diritti e piegati a 45°

 Ideale per la presa di pezzi e parti in posizioni di difficile accesso.

€ 81,50

€ 57,00

Serraggi controllati utilizzando cricchetti o chiavi a T









Misurazione corretta dell'angolo in qualsiasi posizione





Due spazzole metalliche **Ø 20mm** e **25mm**



Kit pulizia iniettori

 Ideale per la pulizia del condotto degli iniettori montati su motori common rail.

€ 173,00

€ 121,00

814 A

Dispositivo digitale coppia-angolo

- Permette serraggi coppia ed angolo di precisione digitale anche con utensili tradizionali.
- · Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/gradi.
- Doppia indicazione: luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- · 9 valori di coppia o angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- In custodia di ABS con certificato di tararatura.
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse).

CODICE	CAPACITÀ	Ø	RISOL.		
U08140003	6,8÷135 Nm	1/2"	0,1	€ 266,00	€ 187,00
U08140004	10÷200 Nm	1/2"	0,1	€ 306,00	€ 214,00
U08140005	17÷340 Nm	1/2"	0,1	€ 372,00	€ 261,00

831 A 008310001

Goniometro digitale

- · Permette serraggi angolari di precisione digitale in totalesemplicità.
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Precisione angolo: +/- 2%.
- Scala: 0÷360°.
- Risoluzione: 0,1°.
- Doppia indicazione : luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- · 9 valori di angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- · Fornito in custodia di ABS con certificato di tararatura.
- · Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).

€ 193.00

€ 126,00







884 C/S6 U08841000

Serie di 6 chiavi per raccordi tubi iniettori

- · Per montaggio/smontaggio dei raccordi tubi iniettori.
- Lunghezza: 98 mm.
- Misure: 12-14-16-17-18-19 mm.

€ 129,00

€ 90,50

Pneumatica e accessori
















CARTER IN LEGA DI MAGNESIO



















TOP DI GAMMA

943 PC1 1/2" u09430001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

CARATTERISTICHE	TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata
Capacità bullone	M20	Pressione sonora
Coppia massima	1.898 Nm	Potenza sonora
Coppia di lavoro	320÷460 Nm	Vibrazioni
Impulsi al minuto	1200	Attacco aria
Velocità a vuoto	6.500 giri/min	Diametro interno tubo aria
Consumo medio aria	172 l/min	Peso

€ 513,00

€ 352,00

6,2 bar

10 mm 2,2 kg

6,2 bar 91,1±3 dB(A) 108,1±3 dB(A) 9,57 m/s² 1/4"

10 mm 1,3 kg

 $94 \pm 3 dB(A)$ $105 \pm 3 dB(A)$ $6,4 m/s^2$

IL RIFERIMENTO

929 PC1 1/2" U09290001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

	CARATTERISTICHE TECNICHE			
CANATTERISTICHE TECNICHE				
	Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
	Capacità bullone	M16	Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
	Coppia massima	1.600 Nm	Potenza sonora	$104 \pm 3 dB(A)$
	Coppia di lavoro	280÷440 Nm	Vibrazioni	6,2 m/s ²
	Impulsi al minuto	1.300	Attacco aria	1/4"
	Velocità a vuoto	7.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
	Consumo medio aria	172 I/min	Peso	2,0 kg

€ 395,00

€ 267,00

EXTRA COMPATTO

942 PC3 1/2" u09420012

Avvitatore ad impulsi - extra compatto

CARATTERISTICHE TI		
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata
Capacità bullone	M16	Pressione sonora
Coppia massima	861 Nm	Potenza sonora
Coppia di lavoro	150÷220 Nm	Vibrazioni
Impulsi al minuto	1650	Attacco aria
Velocità a vuoto	10.000 giri/min	Diametro interno tubo aria
Consumo medio aria	127 I/min	Peso

€ 255.00

€ 181,00

Pneumatica e accessori







943 PC1/C12 U09430005



Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi in magnesio	943 PC1 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 10-13-17-18- 19-22-24-27-30-32 mm	10
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

€ 688,00

€ 427,00







1 92



1₂

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi in magnesio	929 PC1 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 10-13-17-18- 19-22-24-27-30-32 mm	10
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

€ 570,00

€ 348,00



942 PC3/C7 U09420015



Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi - extra compatto	942 PC3 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 13-17- 19-21-22-24 mm	6
Spina di tenuta	235 MCA/4	1
Anello di sicurezza	235 MDA/4	1

€ 341,00

€ 232,00

Pneumatica e accessori

ILLUMINAZIONE A LED



943 PC2 1/2"

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED - Extra compatto

CARATTERISTICHE TECNICHE Attacco quadro Capacità bullone M16 950 Nm Coppia massima Coppia di lavoro 200÷270 Nm Impulsi al minuto 1400

Pressione aria raccomandata 6,2 bar Pressione sonora 95±3 dB(A) Potenza sonora 107±3 dB(A) Vibrazioni 3.9 m/s² 1/4" Diametro interno tubo aria 10 mm

€ 437,00

Velocità a vuoto

Consumo medio aria

€ 306,00

10.000 giri/min

167 I/min

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO



CORPO IN ALLUMINIO 1.490 928 AC1 1/2" U09280014 Avvitatore ad impulsi in alluminio **CARATTERISTICHE TECNICHE** Attacco quadro 1/2" Capacità bullone M16 1 490 Nm Coppia massima Pressione sonora 90 ±3 dB(A) 101 ±3 dB(A) Coppia di lavoro 135 ± 380 Nm Potenza sonora

€ 313,00

.700

Pressione aria raccomandata

Impulsi al minuto

Velocità a vuoto

Consumo medio aria

€ 213,00

Vibrazioni

Attacco aria

Diametro interno tubo aria

5,2 m/s²

1/4

10 mm

2,8 kg

USAG

98,4±3 dB(A)

109,4±3 dB(A)

9,1 m/s²

3/8"

13 mm

5,6 kg

1.120

6.500 giri/min

147 I/min

6,2 bar

CORPO IN ALLUMINIO



Pressione sonora

Diametro interno tubo aria

Potenza sonora

Vibrazioni

97,8±3 dB(A)

108,8±3 dB(A)

5,06 m/s²

3/8"

10 mm

928 D1 3/4" Avvitatore ad impulsi in alluminio **CARATTERISTICHE TECNICHE** 3/4 Attacco quadro Pressione aria raccomandata 6,2 bar Capacità bullone M24 Pressione sonora Coppia massima 1.700 Nm Potenza sonora Coppia di lavoro 500÷1.050 Nm Vibrazioni Impulsi al minuto 790 Attacco aria Velocità a vuoto 5.700 giri/min Diametro interno tubo aria

193 l/min

€ 641,00 € 916,00

M27

950

2.115 Nm

500÷800 Nm

5.300 giri/min

200 l/min

€ 834,00

Consumo medio aria

€ 584,00

Capacità bullone

Coppia massima

Coppia di lavoro

Impulsi al minuto

Velocità a vuoto

Consumo medio aria



942 PE1 1" U09420005

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

CARATTERISTICHE TE	CNICHE
Attacco quadro	1"
Capacità bullone	M38
Coppia massima	3.390 Nm
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Impulsi al minuto	900
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Consumo medio aria	400 I/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	100,9 ±3 dB(A)
Potenza sonora	$111,9 \pm 3 dB(A)$
Vibrazioni	10,6 m/s ²
Attacco aria	1/2"
Diametro interno tubo aria	19 mm
Peso	6,8 kg

€ 1.118,00

€ 783,00



910 E1 1" 009100020

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TE	CNICHE
Attacco quadro	1"
Capacità bullone	M33
Coppia massima	4.068 Nm
Coppia di lavoro	850÷1.300 Nm
Impulsi al minuto	720
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Consumo medio aria	243 I/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	$102 \pm 3 dB(A)$
Potenza sonora	$113 \pm 3 \text{ dB(A)}$
Vibrazioni	15,2 m/s ²
Attacco aria	1/2"
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	10,3 kg

€ 1.502,00

€ 999,00

Pneumatica e accessori



Levigatrice roto-orbitale

CARATTERISTICHE TE	CNICHE
Potenza	0,19 Kw
Capacità disco	Ø 152 mm
Orbita	5 mm
Orbite al minuto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	105 I/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	78,9±3 dB(A)
Potenza sonora	79,9±3 dB(A)
Vibrazioni	11,8 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Pesn	0.8 ka



99±3 dB(A)

110±3 dB(A) 9,1 m/s²

10 mm 1,2 kg

€ 332,00

€ 232,00



913 PC2 1/2"

U09130017

Cricchetto in materiale composito

CARATTERISTICHE TE	CNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione sonora
Capacità bullone	M10	Potenza sonora
Coppia massima	136 Nm	Vibrazioni
Velocità a vuoto	280 giri/min	Attacco aria
Consumo medio aria	113 l/min	Diametro interno tubo aria
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso

€ 249,00

€ 175,00



Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TE	CNICHE
Diametro disco	Ø 125 mm
Diametro attacco disco	Ø 24 mm
Potenza	0,75 Kw
Velocità a vuoto	12.000 giri/min
Consumo medio aria	120 I/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	86±3 dB(A)
Potenza sonora	94±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s ²
Attacco aria	1/4"




€ 332,00

€ 232,00

1,9 Kg



GAMMA SMERIGLIATRICI PNEUMATICHE









922 B1

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TE	CNICHE		
Consumo medio aria	76 I/min	Vibrazioni	2,42 m/s ²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	99,5±3 dB(A)	Peso	440 g

€ 69,00

922	BP1
1109220	0004

€ 116,00

Smerigliatrice angolare 90°

CARATTERISTICHE TE	CNICHE		
Consumo medio aria	76 I/min	Vibrazioni	4,54 m/s ²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	85,9±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	96,9±3 dB(A)	Peso	555 g

€ 165,00 **€ 115,00**



Smerigliatrice mandrino lungo

CARATTERISTICHE TE		90	
Consumo medio aria	76 I/min	Vibrazioni	2,86 m/s ²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	83,3±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	94,3±3 dB(A)	Peso	664 g
£ 165.00	£ 11	5 00	

Pneumatica e accessori













687 1/2" C16 **•••**







Assortimento in cassetta di ABS con inserti macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Portainserti	685 6 1/2	1
Portainserti	685 8 5/16	1
Inserti esagono maschio 1/2	687 E 6-7-8-10-12-14	6
Inserti TORX 1/2	687 TX T30-T40-T45-T50-T55	5
Inserti PHILLIPS 5/16	686 PH 2-3-4	3

€ 197,00

€ 106,00







→ 375 — 1 80 mm / 186

235 1/2" M/C16 **O**



Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M 10-12-13-14-15- 16-17-18-19-21-22-24-27- 30-32 mm	15
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

€ 234,00

€ 117,00











688 3/4" MD6



Assortimento in cassetta di ABS con inserti macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Portainserti	685 B 1 7/8	1
Inserti esagono maschio 7/8	688 E 12-17-19-22-24	5

€ 232,00

€ 159,00







→ 375 ‡ 80 mm / 186

235 3/4" M/C8 U02359286



Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 3/4" M 21-22-24-27- 30-32-36-41 mm	8

€ 240,00

€ 127,00



BUSSOLE MACCHINA RIBASSATE 235 MB





















235 1/2" MB/C10 U02350530



Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina ribassate esagonali	235 1/2" M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10

UTILIZZABILI CON

AVVITATORE AD IMPULSI

€ 91.50



236 KE/C22







Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate, prolunga a catena, inserti e accessori

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina ribassate esagonali	235 1/2" MB 13-14-15-16-17-18-19	7
Prolunga a catena	236 KE 1/2"	1
Inserti macchina esagonali	687 E 5-6-8-10-12-14	6
Inserti macchina TORX	687 TX T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	7
Adattatore per bussole	236 KFADP	1

€ 387,00

€ 199,00

236 K per bussole



► YouTube

► YouTube



236 KE per inserti

MASSIMA ACCESSIBILITÀ

DIMENSIONI TESTA COME UN CRICCHETTO*.



*Confronto con cricchetto da 1/2".



MINIMO INGOMBRO INNESTO DIRETTO PER

INSERTI MACCHINA.



236 K





236 KE









Prolunga a catena in alluminio per bussole

CODICE				0		
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg	€ 118,00	€ 59,00
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g	€ 89,00	€ 49,00

Prolunga a catena in alluminio per inserti

\ \ /					//₹		
CODICE	Ø	Ø	L	Н	Ô		
U02360705	1/2"	1/2"	340 mr	n 24 mm	1,1 kg	€ 118,00	€ 59,00
U02360710	1/4"	1/4"	260 mr	n 19 mm	300 g	€ 89,00	€ 49,00




Iscriviti al nostro canale

@USAGitalia

Video tutorial, novità di prodotto e molto altro!





Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?

Vai sul nostro sito:





Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

Offerta valida fino al 31 gennaio 2025 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative. Stanley Black & Decker Italia S.r.I. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede operativa: Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA) Tel. +39 0332 790 111 - info.mv@usag.it

usag.it





