




Ti piacciono le nostre copertine?
Seguici su facebook.com/consorziodcu
per guardarle tutte e
scoprirle in anteprima!

1992 - 2022
30



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



PROMOZIONE FAI SPAZIO ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.07.2022 al 31.08.2022

www.cdu.net | info@cdu.net




QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

PORTAINSERTI E SVASATORI

Scegli la qualità TKN a **Prezzi Promo**

Portainserito per tornitura esterna 95°

Portainserito per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.



Codice	Prezzo Promo €	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621750120	70,00	PCLNR 2020 K12	20	20	20	125	27,4	25
A621750125	69,00	PCLNR 2525 M12	25	25	25	150	28	32
A621750220	70,00	PCLNL 2020 K12	20	20	20	125	27,4	25
A621750225	69,00	PCLNL 2525 M12	25	25	25	150	28	32

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in acciaio HSS

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.



A20010

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -15%**



TiN

A20015

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -25%**



TiAlN

A20020

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -25%**

Assortimento di 6 svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in acciaio HSS

Rettificati, con scanalature diritte. Adatti per lavori di svasatura e sbavatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Diametri: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm



6 PEZZI

A200300005

Prezzo Promo
€ 50,00



6 PEZZI

TiN

A200350005

Prezzo Promo
€ 70,00



TESSUTI FILTRANTI...

... e LUBROREFRIGERANTI & SISTEMI

TKn

Tessuti filtranti

 Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 561

U01725

 Materia prima delle fibre: **POLIPROPILENE**

Per la filtrazione a gravità, a pressione di lubrorefrigeranti, acqua e liquidi in genere anche aggressivi.

 Sul prezzo di vendita
del catalogo CDU **Sconto -5%**

U01730

 Materia prima delle fibre: **VISCOSA**

Per la filtrazione a gravità di lubrorefrigeranti, acqua e liquidi in genere.

 Sul prezzo di vendita
del catalogo CDU **Sconto -5%**


Rifrattometro manuale

Per una rapida misurazione della concentrazione di lubrorefrigerante presente nelle macchine utensili.

 Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 555


Codice	Scala	Prezzo Promo €
F916050005	0÷32 brix	69,00
F916050010	0÷18 brix	69,00

GOR
ACO

A909150005

Miscelatore MixRite

 3.5, 1%-10%, ON/OFF, CW.
Funziona senza elettricità.

Dosaggio: 1-10 %

Portata d'acqua di funzionamento: 50-3500 l/h

Pressione di funzionamento: 0,2-8 bar

 Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 555

 Prezzo Promo
€ 750,00

TKnCHEM

U907050005

Disoleatore Remoil per vasche di raccolta

 Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 556

Per la separazione degli oli di lubrificazione dall'emulsioni acquose. Idoneo per vasche fino a 2000 litri di olio emulsionabili.

Lunghezza asta: 200 mm


 Prezzo Promo
€ 230,00

Xforma

 Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 554

Detergente per vasche Performa CL+


Per vasche macchine utensili prima della sostituzione dei fluidi lubrorefrigeranti.

Privo di donatori di formaldeide.

Codice	Litri	Prezzo Promo €
U016100005	5	19,90
U016100030	30	111,00

ATTREZZATURE **MACCHINE UTENSILI**


Mandrini - Contropunte - Morse



C668830032

Mandrino ISO 40 DIN 69871
porta pinze ER 32 forma AD+B

Prezzo Promo
€ 35,00



C668870032

Mandrino attacco JIS B 6339
MAS BT 40 forma AD+B

Prezzo Promo
€ 35,00

Mandrini forniti bilanciati a G 6.3 12.000 Rpm - rettificati sul cono, sulla flangia e nella sede pinze - con ghiera ER32 bilanciata

Contropunte rotanti cuspidi 60°

Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 594



Corpo in acciaio temprato e rettificato.

Codice	Prezzo Promo €	Cono morse
C303030005	82,00	1
C303030010	99,00	2
C303030015	118,00	3
C303030020	145,00	4
C303030025	224,00	5



In acciaio temprato e rettificato, per pezzi di peso medio.

Codice	Prezzo Promo €	Cono morse
C303040015	138,00	3
C303040020	178,00	4
C303040025	267,00	5



Versione SLIM

Per tutte le operazioni di tornitura, in particolare per la lavorazione di pezzi che richiedono un ingombro ridotto.

Codice	Prezzo Promo €	Cono morse
C303210001	145,00	2
C303210004	151,00	3
C303210007	201,00	4
C303210010	293,00	5


Morsa di precisione per centri di lavoro e macchine CNC

Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 623

Corpo base in acciaio temprato e rettificato, superfici di scorrimento rettificate.

Fornitura:

- Ganasce con movimento discendente (effetto pulldown) per un assoluto bloccaggio del pezzo contro la base
- 1 coppia di parallele CLAK con altezza di 35 mm
- Carter di protezione della vite
- 1 sistema completo di piastrina di fermo laterale
- 1 chiave a pipa
- imballo in scatola di cartone



Codice	Prezzo Promo €	Campo di serraggio (mm)
C551821520	835,00	150x200
C551821525	900,00	150x250
C551821530	970,00	150x300
C551822030	1.840,00	200x300


TRUSCHINI...

... e PUNTE A TRACCIARE a **Prezzi Promo**



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

format
professional quality



Conversione
mm/"

Truschino digitale per controllo di altezze


Display a cristalli liquidi, per il controllo di altezze, tracciatura, scansione e misurazioni semplici, ma accurate di pezzi e parti di macchine, base robusta lucida, regolazione fine, bloccaggio a vite, punta a tracciare con riporto in metallo duro intercambiabile.

Funzioni elettroniche:

- Accensione/spegnimento automatico
- Azzeramento in ogni posizione
- Preimpostazione valore (+/- Preset function)
- Commutazione mm/pollici.

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Esecuzione
F404390300	305,00	0÷300	0,01	Strumento completo
F404390600	545,00	0÷500	0,01	Strumento completo

format
professional quality



Truschino per tracciatura

Truschino per la tracciatura, la scansione e la misurazione semplice, ma precisa di pezzi in lavorazione e parti di macchine.

Con base pesante lucida, scala cromata opaca con regolazione fine, vite di bloccaggio e punta in metallo duro intercambiabile.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Esecuzione
F404430300	120,00	0÷300	0,05	Strumento completo
F404430500	175,00	0÷500	0,05	Strumento completo

Punte a tracciare

format
professional quality



F506250005

Retrattile in acciaio, con clip da taschino.

Prezzo Promo
€ 2,45



F506200005

Con punta in metallo duro, fissa esagonale, con clip da taschino.

Prezzo Promo
€ 7,15

Retrattile in metallo duro, forma diritta, impugnatura ergonomica, clip da taschino, per tracciatura su tutti i materiali con superfici lisce con durezza fino a 60 HRc.

- **F508000005**: custodia meccanica in alluminio
- **F508000010**: custodia meccanica in plastica
- **F508000015**: custodia meccanica in alluminio, meccanismo di pressione soft



F508000005



F508000010



F508000015

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	Ø punta (mm)	Lunghezza punta (mm)
F508000005	16,00	150	2	32
F508000010	10,50	150	2	32

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	Ø punta (mm)	Lunghezza punta (mm)
F508000015	27,00	150	0,38	40



RULLI A LAMELLE...

... e SMERIGLIATRICI e SPAZZOLE

Rulli a lamelle in TNT all'ossido di alluminio



L35731

GRANA 60/80

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -10%**

Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 1011

L35736

GRANA 100/120

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -10%**

L35741

GRANA 150/220

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -10%**



Rulli a lamelle in TNT misto tela in ossido di alluminio



L35746

GRANA 80

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -10%**

L35756

GRANA 180

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -10%**

L35751

GRANA 120

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -10%**

L35761

GRANA 320

Sul prezzo di vendita del catalogo CDU **Sconto -10%**



Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Per operazioni di sbavatura o di smerigliatura leggera, tubo consigliato ø interno 10 mm. Fornita con pinza ø 3 mm.

Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	Pressione di lavoro (bar)	ø ricambio pinza (mm)
R754050005	179,00	60000	96	500	1/4"	156	0,35	< 2,5	77,2	3,8	-



Spazzola a disco in nylon con abrasivo ceramico

Applicazioni: montata su centri di lavoro consente di sbavare in macchina componenti stampati, fresati frontalmente, smussare segni di rettifica, migliorare la finitura superficiale.




Codice	Prezzo Promo €	ø (mm)	ø fili (mm)	Grana	ø foro (mm)	Spessore (mm)	Velocità max (gir/min)
L652200005	179,00	51	1	80	10	32	4.500
L652200010	179,00	51	1	120	10	32	4.500
L652200015	179,00	51	1,4	80	10	32	4.500
L652200020	239,00	76	1	80	10	32	4.500
L652200025	239,00	76	1	120	10	32	4.500
L652200030	239,00	76	1,4	80	10	32	4.500



ø gambo: 12 mm

L652220012

Albero adattatore per spazzole con perni di centraggio e trascinamento



Prezzo Promo
€ 130,00



Acquista l'albero insieme alla spazzola!

BORSE E ZAINI...

... e un **SET** con chiave dinamometrica



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Borse & Zaini portautensili in nylon, impermeabili

VUOTI

format
professional quality

N904130005

Dimensioni interne: 200x100x300 mm

Volume: 6 l - Peso: 1,4 Kg

14 scomparti, 2 tasche interne, 2 scomparti laterali, pannello centrale rimovibile, tracolla regolabile e rimovibile con spallina scorrevole e chiusura a moschettone



Prezzo Promo
€ 38,00

N904130015

Dimensioni interne: 520x280x330 mm

Volume: 48 l - Peso: 2,2 Kg

8 tasche interne, 8 tasche esterne, 1 clip di fissaggio, fondo in plastica impermeabile e due maniglie per il trasporto, tracolla regolabile e rimovibile con spallina scorrevole e chiusura a moschettone. Chiudibile con cerniera



Prezzo Promo
€ 46,00

N904130020

Dimensioni interne: 430x220x290 mm

Volume: 27 l - Peso: 2,3 Kg

12 tasche interne, 11 tasche esterne e 1 clip di fissaggio, 5 piedini, tracolla regolabile e rimovibile con spallina scorrevole e chiusura a moschettone, maniglia centrale con impugnatura rivestita



Prezzo Promo
€ 48,00

N904130035

Dimensioni interne: 350x180x450 mm - Volume: 28 l - Peso: 1,9 Kg



2 ampi scomparti principali con cerniere, 5 scomparti nel comparto posteriore, 24 scomparti nel comparto anteriore, 1 ampio scomparto frontale con scomparto con cerniera, 2 tasche laterali esterne e parete centrale rinforzata

**Schienale
imbottito**

Prezzo Promo
€ 59,00

N904170005

Dimensioni interne: 350x210x490 mm - Volume: 36 l - Peso: 1,4 Kg



**Con trolley e
schienale imbottito**



16 tasche, 8 cinghie interne di trattenimento, 1 scomparto imbottito 270x35x420mm, 1 vano portaoggetti anteriore con zip e portachiavi rimovibile, 1 tasca esterna laterale aperta in tessuto reticolare imbottito, 1 tasca laterale esterna con chiusura in velcro, 1 portapenne laterale, 1 clip per metro a nastro.

Prezzo Promo
€ 92,00



**Fornito con certificato
DIN EN ISO 6789-2:2017**

format
professional quality

N152381000

**Assortimento 27 pezzi
con chiave dinamometrica ed utensili**

Assortimento con chiave dinamometrica N150050050 e 26 utensili in acciaio al cromo vanadio alloggiati nel modulo interno in spugna, fornito in astuccio rinforzato internamente con maniglia e chiusura in velcro.

Contenuto:

- Chiave dinamometrica
- 13 chiavi a bussola con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 5 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 3-4-5-6-8
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 prolunga 105 mm

Prezzo Promo
€ 199,00

DEWALT**USAG****STANLEY**

3 MARCHI 1 GRANDE GRUPPO

Scopri il nostro TRIS vincente!

**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI****DEWALT****R054720005****SMERIGLIATRICE 125mm
18V 5.0Ah Brushless**

- Freno motore elettronico
- Protezione disco ad attacco rapido
- L'impugnatura laterale a due posizioni offre maggiore comfort e controllo

Dotazione:

- Impugnatura laterale
- Cuffia di protezione
- Chiave di servizio
- Caricabatterie universale
- 2 batterie XR 18V 5.0 Ah Litio
- Valigetta TSTAK

Caratteristiche:

Velocità a vuoto: 9000 giri/min
Max. diametro del disco: 125 mm
Filetto dell'Alberino: M14
Peso: 1.8 kg

**Prezzo Promo
€ 380,00****DEWALT****R059990019****TRAPANO AVVITATORE con Percussione 18V XR
3 Batterie Litio 5.0Ah Brushless**

- Trasmissione interamente metallica a due velocità
- Controllo della coppia regolabile a 15 posizioni
- Luce LED a 3 posizioni
- Mandrino autoserrante a 13mm completamente in acciaio

Dotazione:

- 3 batterie XR Litio da 5.0 Ah
- Caricabatterie
- Gancio per cintura
- Porta inserti magnetico
- Valigetta TSTAK

Caratteristiche:

Velocità a vuoto: 0-550/2000 giri/min
Percussioni al minuto: 0-9350/34000
Capacità mandrino: 1.5-13 mm
Max. capacità di foratura:
• Legno: 40 mm
• Metallo: 13 mm
• Muratura: 13 mm
Peso: 1.6 kg


**Prezzo Promo
€ 399,00****USAG****N609990005****Inserti estrattori per
viti esagonali incassate**

- Profilo speciale esclusivo
- Lo speciale design con cui sono realizzati gli inserti, permette di fare presa sugli esagoni incassati in qualunque condizione: intatti o completamente danneggiati
- In acciaio speciale con finitura fosfatata
- Inclusa bussola portainseriti 1/4-1/4".

**Prezzo Promo
€ 33,00****USAG****N203559006****Serie di 6 chiavi maschio esagonale
con impugnatura**

Impugnatura bimatrimoniale con rivestimento antiscivolo, design studiato per una presa sicura durante la manovra, lama in acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio, esecuzione cromata ed estremità brunita per la miglior tolleranza possibile nell'accoppiamento con la vite.

Esagono: 2,5-3-4-5-6-8 mm

**Prezzo Promo
€ 52,00****STANLEY****N909990006****Cassetta portautensili
19" Multilevel**

- Volume: 24 litri
- Capacità di carico: 22 kg
- Cerniere di chiusura in metallo
- Due vaschette estensibili - permettono una migliore organizzazione dello spazio e grande accessibilità al contenuto
- Due organizer nel coperchio per l'alloggiamento della minuteria
- La vaschetta superiore può alloggiare due organizer Essential da 10 scomparti
- Maniglia per il trasporto e asola per chiusura con lucchetto
- Dimensioni: 49x29x25 cm

**Prezzo Promo
€ 35,00**

ILLUMINA IL TUO LAVORO

Torçe & Avvolgicavi a **Prezzi Promo**



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Torçe ricaricabili a LED a stilo

 **LEDLENSER**

P902110005

Modello P2R Work con focalizzazione progressiva
Advanced Focus System
Luminosità: 110/50/15 lm



Prezzo Promo
€ 22,00

P902160005

Modello P4R Work con focalizzazione progressiva
Advanced Focus System
Luminosità: 170/70/15 lm



Prezzo Promo
€ 30,00

Torçe per ispezione ricaricabili a LED

 **LEDLENSER**

P902260005

Modello iW4R con staffa ad inclinazione regolabile
Luminosità: 150/75 lm



Prezzo Promo
€ 27,50

P902270005

Modello iW5R Flex con testa illuminante pieghevole
Luminosità: 600/250 lm



Prezzo Promo
€ 52,00



Avvolgicavi industriali a norma CEI EN 61316

P900700005

Corpo del tamburo in tecnopolimero.
Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 2 prese IEC 309 2P+T 16A 6h
- 1 presa bivalente Schuko 2P+T 10/16A



Prezzo Promo
€ 110,00

Lunghezza cavo:
30 m

P900750005

Corpo del tamburo in tecnopolimero.
Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 3 prese IEC 309 2P+T 16A 6h



Prezzo Promo
€ 110,00

Lunghezza cavo:
30 m

P900900005

Corpo del tamburo in acciaio zincato.
Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 2 prese IEC 309 2P+T 16A 6h
- 1 presa bivalente Schuko 2P+T 10/16A



Prezzo Promo
€ 110,00

Lunghezza cavo:
25 m



Corpo del tamburo in tecnopolimero.
Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- 4 prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A

Codice

Lunghezza
cavo m

Prezzo
Promo €

P900850005	15	29,00
P900850010	25	39,00
P900850015	50	65,00

SPECIALE DPI

Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

Misure: 7-11 Cfz.: 12 paia



Le TECNOLOGIE dei guanti ATG:

- **AD-APT®** rilascio di agenti rinfrescanti all'aumentare della temperatura
- **AIRtech®** massima traspirazione
- **CUTtech®** protezione al taglio
- **DURAtch®** eccezionale durata del rivestimento
- **ERGotech®** buona protezione dai rischi meccanici, all'abrasione e allo strappo
- **GRIPtech®** ottimizza la presa, riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza
- **LIQUitech®** azione idrorepellente e resistenza superiore agli oli
- **THERMtech®** protezione dal calore e dal freddo



S10530
Mod. Maxidry®

Con tecnologia:

- ERGotech®
- GRIPtech®
- LIQUitech®



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 1629

Prezzo Promo
€ 3,50



S10540
Mod. Maxiflex® Endurance™

Con tecnologia:

- AD-APT®
- AIRtech®
- DURAtch®
- ERGotech®
- GRIPtech®



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 1630

Prezzo Promo
€ 3,70



S10545
Mod. Maxiflex® Endurance™

Con tecnologia:

- AD-APT®
- AIRtech®
- DURAtch®
- ERGotech®
- GRIPtech®



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 1630

Prezzo Promo
€ 3,70



S10555
Mod. Maxidry® Zero™

Con tecnologia:

- ERGotech®
- GRIPtech®
- LIQUitech®
- THERMtech®



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 1631

Prezzo Promo
€ 6,95



S10565
Mod. Maxicut® Oil™

Con tecnologia:

- CUTtech®
- DURAtch®
- ERGotech®
- GRIPtech®



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 1632

Prezzo Promo
€ 10,45

SPECIALE DPI

Protezione **PIEDI** a norma **ISO EN 20345**



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Calzature BASSE



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. **1587**

Prezzo Promo
€ 32,50

S15805

Calzatura bassa COLOSSEUM cat. **S1P SRC**

Misure: 36-49 Peso: 610 g



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. **1587**

Prezzo Promo
€ 47,80

S15810

Calzatura bassa BE-LIGHT cat. **S1P SRC**

Misure: 36-50 Peso: 567 g



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. **1587**

Prezzo Promo
€ 40,15

S15815

Calzatura bassa CHESTER cat. **S3 SRC**

Misure: 36-49 Peso: 622 g



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. **1588**

Prezzo Promo
€ 50,20

S15820

Calzatura bassa BE-JOY cat. **S3 SRC**

Misure: 36-50 Peso: 589 g



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. **1588**

Prezzo Promo
€ 54,80

S15825

Calzatura bassa MARATHON cat. **S3 SRC**

Misure: 36-48 Peso: 512 g



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. **1588**

Prezzo Promo
€ 78,30

S15830

Calzatura bassa K-ROAD cat. **S3 HRO CI SRC**

Misure: 36-48 Peso: 600 g



S15835

Calzatura alta per saldatura SPARKLE
cat. **S3 HRO CI HI SRC**

Misure: 36-48 Peso: 685 g

Per info tecniche:
CDU 2021 pp. **1589**

Prezzo Promo
€ 58,50



DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo su www.cdu.net

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81