


# Abro Beto



GRUPPO  
**Beta**

**Promozione valida  
dal 01/03/2026 al 28/02/2027**

Prezzi netti I.V.A. esclusa





**Abra Beta e Beta Utensili uniscono le forze per creare la prima offerta di abrasivi dedicata agli utilizzatori.**

---

**Un'offerta ricca e vantaggiosa, concepita per soddisfare le necessità dei professionisti più esigenti.**



# UN FUNZIONAMENTO SEMPLICE ED EFFICACE!

**1** Trova il pacchetto più adatto alle tue esigenze



**2** Ordina il Numero o il Codice del pacchetto al tuo fornitore di prodotti



**3** AbraBeta compone e spedisce il pacchetto per soddisfare le tue necessità!



# SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI DA TAGLIO

## A46Q inox e acciaio



### APPLICAZIONE


Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non.

Ridotta produzione di bave.

### CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

## DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

## A46U inox e acciaio



### APPLICAZIONE

Dischi ad elevatissime prestazioni. Utilizzabili su acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non.


Elevata asportazione di materiale unita ad un basso consumo del disco. Minimo riscaldamento del disco in lavorazione. Ridotta produzione di bave.

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

### CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

## DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

## A30N alluminio



### APPLICAZIONE


Utilizzabili per il taglio di alluminio, ottone e bronzo.

La lubrificazione dell'abrasivo previene l'intasamento durante la lavorazione.

### CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

## DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

## A36S acciaio



### APPLICAZIONE

Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai non trattati.


Precisa e concentrata asportazione di materiale e conseguente basso assorbimento di potenza dell'elettrotensile.

Ridotta produzione di bave.

### CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

## DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano



~~€ 590,00~~

**€ 295,00**

**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46Q**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>13</b>	<b>AB000300300</b>	115	1,0	300 pz.
<b>14</b>	<b>AB000300302</b>	115	1,2	300 pz.
<b>15</b>	<b>AB000300301</b>	115	1,6	300 pz.



**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice

**Beta 1956 115-750W**  
del valore netto di € 45,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 24



~~€ 795,00~~

**€ 405,00**

**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>1</b>	AB000330300	115	1,0	300 pz.
<b>2</b>	AB000330302	115	1,2	300 pz.
<b>3</b>	AB000330301	115	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice

**Beta 1956 125-1400W**  
del valore netto di € 99,00



~~€ 795,00~~

**€ 405,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>28</b>	AB000330306	115	1,0	300 pz.
<b>29</b>	AB000330308	115	1,2	300 pz.
<b>30</b>	AB000330307	115	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**

la cassetta

**Beta** WORKER **BW 903E/C98**

del valore netto di € 129,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 27



~~€ 885,00~~

**€ 440,00**

**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**Ø 125 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>7</b>	AB000330320	125	1,0	300 pz.
<b>8</b>	AB000330322	125	1,2	300 pz.
<b>9</b>	AB000330321	125	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
 **Beta 1956 125-1400W**  
del valore netto di € 99,00



~~€ 885,00~~

**€ 440,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 125 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>31</b>	AB000330326	125	1,0	300 pz.
<b>32</b>	AB000330328	125	1,2	300 pz.
<b>33</b>	AB000330327	125	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**

la cassetta

**Beta**  
WORKER **BW 903E/C98**

del valore netto di € 129,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 27





~~€ 398,00~~

**€ 220,00**

**ACQUISTA  
3 CONFEZIONI  
(150 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>4</b>	AB000330303	115	1,0	150 pz.
<b>5</b>	AB000330305	115	1,2	150 pz.
<b>6</b>	AB000330304	115	1,6	150 pz.

**INCLUSA PER TE**

la cassetta

**Beta** WORKER **BW 903E/C42**

del valore netto di € 46,00





~~€ 444,00~~

**€ 240,00**

**ACQUISTA  
3 CONFEZIONI  
(150 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 125 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>10</b>	AB000330323	125	1,0	150 pz.
<b>11</b>	AB000330325	125	1,2	150 pz.
<b>12</b>	AB000330324	125	1,6	150 pz.



**INCLUSA PER TE**

la cassetta

**Beta**  
WORKER **BW 903E/C42**

del valore netto di € 46,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 28

~~€ 1.590,00~~

**€ 750,00**

**ACQUISTA  
12 CONFEZIONI  
(600 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**Ø 115 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	<b>Codice PACCHETTO</b>	<b>Diametro x Spessore</b>	<b>N° pz.</b>
<b>34</b>	<b>AB000330310</b>	<b>115 x 1,0</b>	<b>600 pz.</b>
<b>35</b>	<b>AB000330311</b>	<b>115 x 1,6</b>	<b>600 pz.</b>
<b>36</b>	<b>AB000330312</b>	<b>115 x 1,0 300 pz. + 115 x 1,6 300 pz.</b>	



**INCLUSA PER TE  
la saldatrice 160A**

**HELVI® Sparc 186-160A  
del valore netto di € 269,00**

~~€ 1.770,00~~

**€ 840,00**

**ACQUISTA  
12 CONFEZIONI  
(600 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**Ø 125 mm**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	<b>Codice PACCHETTO</b>	<b>Diametro x Spessore</b>	<b>N° pz.</b>
<b>37</b>	<b>AB000330330</b>	125 x 1,0	600 pz.
<b>38</b>	<b>AB000330331</b>	125 x 1,6	600 pz.
<b>39</b>	<b>AB000330332</b>	125 x 1,0 300 pz. +	125 x 1,6 300 pz.



**INCLUSA PER TE**

**la saldatrice 160A**

**HELVI® Sparc 186-160A  
del valore netto di € 269,00**

Scopri le specifiche tecniche a pag. 29

~~€ 1.400,00~~

**€ 640,00**

**ACQUISTA  
10 CONFEZIONI  
(250 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 230 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**  **A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>59</b>	<b>AB000330430</b>	230	2,0	250 pz.

**INCLUSA PER TE  
la smerigliatrice**

**Beta 1956 230-2400W**  
del valore netto di € 129,00



~~€ 1.460,00~~

**€ 670,00**

**ACQUISTA  
10 CONFEZIONI  
(250 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**Ø 230 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Depresso**  **A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>60</b>	<b>AB000330440</b>	230	2,0	250 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice

**Beta 1956 230-2400W**  
del valore netto di € 129,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 26





**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

~~€ 720,00~~ **€ 380,00**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>40</b>	AB000400300	115	1,2	300 pz.
<b>41</b>	AB000400301	115	1,6	300 pz.

**Ø 125 mm**

~~€ 800,00~~ **€ 415,00**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>42</b>	AB000400320	125	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
**Beta 1956 125-1400W**  
del valore netto di € 99,00



~~€ 590,00~~

**€ 295,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano** **A36S**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>83</b>	<b>AB000010300</b>	115	1,0	300 pz.
<b>84</b>	<b>AB000010302</b>	115	1,2	300 pz.
<b>85</b>	<b>AB000010301</b>	115	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice

**Beta 1956 115-750W**  
del valore netto di € 45,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 24



~~€ 1120,00~~

**€ 590,00**



**ACQUISTA  
12 CONFEZIONI  
(600 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A36S**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>94</b>	<b>AB000010306</b>	115	1,0	600 pz.
<b>95</b>	<b>AB000010307</b>	115	1,6	600 pz.
<b>96</b>	<b>AB000010308</b>	115	1,0	300 pz.
		115	1,6	300 pz.



**INCLUSA PER TE**  
la saldatrice inverter  
**Beta 1860BH/120A**  
del valore netto di € 139,00

# SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI LAMELLARI

## BIGGER DIAMOND




### APPLICAZIONE

Dischi professionali con lamelle di maggiori dimensioni ed in maggior numero per un 35% in più di materiale abrasivo presente sul disco.

Utilizzabili per operazioni particolarmente pesanti su acciai inossidabili.

Adatti anche per operazioni pesanti su metalli ferrosi e non ferrosi.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

## CERAMICATO DIAMOND




Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.

### APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti di rimozione di cordoni di sbavature e saldature su metalli estremamente duri.

Adatti a sopportare una pressione sulla superficie di lavorazione estremamente elevata.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

## PLATINUM RINFORZATO




### APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.

Il platorello rinforzato e le lamelle di grandi dimensioni conferiscono al disco un'eccezionale resistenza alla pressione in utilizzo ed un'altissima capacità di asportazione.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

**ACQUISTA  
7 CONFEZIONI  
(140 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**LINEA BIGGER**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ZIRCONIO**  
Supporto in polycotton

**IDEALE PER  
ASPORTAZIONI  
PESANTI!**

	Codice PACCHETTO	Diámetro	Grana	N° pz.
<b>16</b>	AB001090904	115	40	140 pz.
<b>17</b>	AB001090906	115	60	140 pz.

~~€ 804,00~~

**€ 405,00**

	Codice PACCHETTO	Diámetro	Grana	N° pz.
<b>18</b>	AB001090914	125	40	140 pz.
<b>19</b>	AB001090916	125	60	140 pz.

~~€ 902,00~~

**€ 460,00**

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
**Beta 1956 125-1400W**  
del valore netto di € 99,00



**ACQUISTA  
7 CONFEZIONI  
(140 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**CERAMICATO**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ABRASIVO  
CERAMICATO**  
Supporto in poliestere

**IL MIGLIORE PER  
L'ACCIAIO INOX!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>20</b>	AB001151904	115	40	140 pz.
<b>21</b>	AB001151906	115	60	140 pz.

~~€ 985,00~~

**€ 500,00**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>22</b>	AB001151914	125	40	140 pz.
<b>23</b>	AB001151916	125	60	140 pz.

~~€ 1.268,00~~

**€ 650,00**

**INCLUSA PER TE**

la smerigliatrice

**Beta 1956 125-1400W**  
del valore netto di € 99,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 25



**ACQUISTA  
7 CONFEZIONI  
(140 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**LINEA  
PLATINUM**  
SUPPORTO IN  
NYLON RINFORZATO

**TELA IN ZIRCONIO**  
Supporto in cotone

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>26</b>	AB001070924	115	40	140 pz.
<b>27</b>	AB001070926	115	60	140 pz.

~~€ 772,00~~

**€ 420,00**

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
 **Beta 1956 125-1400W**  
del valore netto di € 99,00



# SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI



INCLUSI NELLA



**Beta**  
POWERTOOLS

**1956 115-750W**

019560011



## Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Motore da 750 W

Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza

Testa ribassata per operare in spazi ristretti

Estremamente leggera: solo 1,8 kg di peso

**750W**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa

### DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 750 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 115 mm
- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 1,8 kg



**Beta**  
POWERTOOLS

**1956 125-1400W**

019560125



## Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125/115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

**1400W**

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile  
Impugnatura ergonomica antivibrazione  
per maggiore comfort e sicurezza  
Testa ribassata per operare in spazi ristretti

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare Antivibrazione, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio in dotazione
- **VELOCITÀ VARIABILE**

### DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 1400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 125/115 mm
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 2,5 kg



**Beta**  
POWERTOOLS

**1956 230-2400W**

 **019560230**



## Smerigliatrice angolare per dischi Ø 230 mm

Ideale per lavori complessi di troncatura, smerigliatura e limatura

Potente motore da 2400 W  
Impugnatura ergonomica antiscivolo  
per maggiore comfort e sicurezza

**2400W**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Funzione **SOFT START** per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza
- Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema di chiusura a vite
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa

### DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 2400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 230 mm
- Velocità libera: 6.500 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 5,8 kg



**Assortimento**  
*di 45 chiavi a bussola esagonali,  
 35 inserti per avvitatori,  
 4 chiavi maschio esagonale  
 piegate e 14 accessori,*  
 in cassetta di plastica

**98**  
**UTENSILI**



375x295x84 mm

1/4"				
	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
	900E/55	⊕	125 mm	
	BW 900/25			
	BW 900/20		50 mm	
	BW 900/20L		100 mm	
	BW 900/30		150 mm	
	BW 900/42		115 mm	

1/2"				
	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm	
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")	
	920E/55	⊕	267 mm	
	BW 920/25			
	BW 920/21		125 mm	
	BW 920/22		250 mm	

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

**42  
UTENSILI**



190x160x60 mm

**1/4"**

**Assortimento di 13 chiavi a bussola esagonali, 18 inserti per avvitatori, 4 chiavi maschio esagonale piegate e 7 accessori, in cassetta di plastica**

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	⊗ PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T30



## Sparc 186-160A

HE99806002

**160A**



### Saldatrice

*ad inverter con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox.*

**COMPATTA E FACILE DA TRASPORTARE!**

CORRENTE DI REGOLAZIONE	10÷160A
ALIMENTAZIONE	1x230V
FATTORE DI UTILIZZO (40°C)	25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A
PROTEZIONE	IP22S
ELETTRODI UTILIZZABILI	Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc.
DIMENSIONI	290x120x210 mm
PESO	3,7 kg

**FORNITA CON CAVI DA 16 mm<sup>2</sup> E MARTOSPAZZOLA**



**Beta**  
WELDING  
by HELVI

**1860BH/120A**

☎ 018600121



**120A**

## Saldatrice

*ad inverter con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox.*

**COMPATTA E FACILE DA TRASPORTARE!**


CORRENTE DI REGOLAZIONE	10÷120A
ALIMENTAZIONE	1x230V
FATTORE DI UTILIZZO (40°C)	25% - 120 A 50% - 80 A 100% - 60 A
PROTEZIONE	IP22S
ELETTRODI UTILIZZABILI	Ø 1.6 - 3.2 mm rutilici, basici, inox, ecc.
DIMENSIONI	290x120x210 mm
PESO	3,5 kg

**FORNITA CON CAVI DA 16 mm<sup>2</sup> E MARTOSPAZZOLA**






099804848



8 0548091950853



**Promozione valida  
dal 01/03/2026 al 28/02/2027  
Prezzi netti I.V.A. esclusa**



**SCARICA QUI  
IN COMODO FORMATO PDF!**