



**Beta** Action  
2026

**AUTOMOTIVE**








**SEGUICI  
SU INSTAGRAM!**

Rimani sempre aggiornato  
sulle ultime novità e promozioni

Promozione valida dal 01/09/2026 al 28/02/2027  
Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

**2026 2/2**

|               |    |                  |    |                  |    |                 |    |               |    |                      |    |
|---------------|----|------------------|----|------------------|----|-----------------|----|---------------|----|----------------------|----|
| 1             |    | 1498TB/12-24N    | 40 | 1898/C           | 65 | 3029L/2T        | 67 | 7563N         | 85 | 989                  | 57 |
| 142/SC8       | 18 | 1498ULTRA/12     | 38 | 1898/K40         | 53 | 3030/2T         | 67 | 7565NG        | 85 | 9526MC               | 89 |
| 142SN/SC8     | 18 | 1498ULTRA/12-24  | 38 | 1898/M           | 65 | 3030H/2T        | 68 | 7569NG        | 85 | 9563G                | 89 |
| 186 8-32      | 19 | 1500             | 28 | 1898/S           | 64 | 3033/3T         | 68 | 7637G         | 87 | 9566K                | 89 |
| 1009L/DP-S2   | 26 | 1517C            | 28 | 1899A/N-M        | 49 | 3033E/3T        | 67 | 7640GG        | 86 | 9574                 | 89 |
| 1031/S4       | 27 | 1530/C5          | 58 | 1900S - 1900M    | 35 | 3033E/3T-K1     | 76 | 7642G         | 87 | 9594                 | 89 |
| 1031/S4 1,3   | 27 | 1545/C5M         | 28 | 1900M 10X15/K1   | 35 | 3033E/3T-K2     | 76 | 7644GG        | 86 | 9710/B6              | 31 |
| 1047N 250     | 27 | 1548/C6          | 28 | 1921N3           | 81 | 3035            | 56 | 7647GG        | 86 | 9712                 | 31 |
| 1051          | 61 | 1550U            | 59 | 1922P3           | 81 | 3040N           | 73 | 7860B         | 88 | 9720                 | 31 |
| 1052          | 61 | 1552/C9          | 59 | 1927C            | 77 | 3041N           | 73 | 7860G         | 88 | 9740/B12             | 31 |
| 1068          | 61 | 1556/1A          | 59 | 1927E            | 77 | 3042N           | 73 | 7863G         | 88 | 9742                 | 31 |
| 1169BM/D3     | 26 | 1566G0 1         | 58 | 1927G            | 78 | 3043N           | 73 | 7865G         | 88 | 9745                 | 31 |
| 1203E/D8P     | 21 | 1567             | 58 | 1927OLS          | 77 | 3050            | 73 | 7900G         | 88 | 9765                 | 31 |
| 1203E/D10N    | 21 | 1568             | 58 | 1927P            | 77 | 3065/40-20T     | 68 | 7903G         | 88 | 9841N                | 31 |
| 1207E/TX-D7   | 21 | 1569/SB          | 59 | 1927XM           | 78 | 3067/60-15T     | 68 | 7905G         | 88 | 9881U                | 52 |
| 1223/D8P      | 21 | 1599F            | 29 | 1927XM/K5        | 78 | 3069            | 14 | 7930MG        | 87 | 9920 CA/26           | 89 |
| 1223/D10N     | 21 | 1651DGTB         | 30 | 1928DA           | 79 | 3900 RSC39/7 VA | 9  | 7935MG        | 87 | C                    |    |
| 1227TX/D7     | 21 | 1706DGT          | 30 | 1928P            | 79 | 3910            | 74 | 7980L         | 85 | C25                  | 14 |
| 1273MQ/D6     | 36 | 1712E            | 30 | 1928XM           | 78 | 3918MML         | 74 | 7980RN        | 86 | C45PRO X/196UT       | 2  |
| 1361/K9       | 62 | 1750             | 30 | 1930LH           | 79 | 3919MME         | 74 | 7985N         | 87 | C45PRO 2.0 AW/157UT  | 5  |
| 1364SE        | 60 | 1750KG10         | 30 | 1930PA           | 79 | 3965C           | 74 | 7996N         | 86 | C45PRO 2.0 AX/157UT  | 5  |
| 1364SV        | 60 | 1756B            | 47 | 1937             | 81 | 4               |    | 7997GN        | 86 | C45PRO 2.0 B7W/196UT | 4  |
| 1365/K11      | 63 | 1756D            | 47 | 1942A            | 81 | 42/SC8          | 18 | 7998GN        | 86 | C45PRO 2.0 B7X/196UT | 4  |
| 1365/K13      | 63 | 1756E            | 47 | 1949DGT/2        | 55 | 42/SP15         | 18 | 8             |    | C45PRO 2.0 MWS/W     | 13 |
| 1366SH        | 62 | 1756G            | 47 | 1949GPA          | 55 | 437U/09         | 27 | 83/S5         | 19 | C45PRO 2.0 MWS/X     | 13 |
| 1367/K10      | 61 | 1756V            | 47 | 1950BZK          | 55 | 446/C110        | 27 | 867/C52       | 22 | C45PRO 2.0 X/267UT   | 3  |
| 1368N         | 62 | 1758R            | 48 | 1950BZK/T        | 55 | 5               |    | 8145VX        | 72 | C51                  | 14 |
| 1370          | 29 | 1759HD/3         | 50 | 1950GPP          | 55 | 55/B12N         | 18 | 8153          | 72 | C56                  | 15 |
| 1390          | 29 | 1759LR           | 50 | 1972/K12V-10     | 34 | 560/C6          | 24 | 8156          | 72 | C58BC-W2,1/89UT      | 15 |
| 1428/SB11     | 29 | 1760/IR500       | 42 | 1982/K12V        | 34 | 599DGT-AW       | 24 | 8181 - 8182   | 72 | C58BC-X2,1/89UT      | 15 |
| 1430/S5       | 28 | 1760/TC2         | 42 | 1984/K600+BORSA  | 34 | 5904VA/T        | 16 | 8188R 3,6/S2  | 72 | CA49-G               | 43 |
| 1462/KEP      | 51 | 1760B            | 41 | 1984/K1200+BORSA | 34 | 6               |    | 9             |    | CB52-O               | 46 |
| 1462/KI       | 51 | 1760DGT          | 41 | 2                |    | 601C            | 26 | 90/B8N        | 19 | CX49-G               | 43 |
| 1464APB       | 45 | 1760DGT/2        | 41 | 2002/B27 SBK     | 73 | 601CA           | 26 | 96BPC/SC9     | 20 | M                    |    |
| 1464APD       | 44 | 17600HM/2        | 41 | 2115PL-MQ32      | 36 | 605BC/15        | 74 | 96BP-HO/SC9   | 20 | M01                  | 16 |
| 1464BP        | 44 | 1760PA/80        | 42 | 2250-O           | 65 | 610L/5          | 24 | 96T/S5P       | 19 | M05                  | 16 |
| 1464CBD/N     | 44 | 1760PA/AC-DC     | 42 | 2251N            | 65 | 610L/5L         | 24 | 97BRTL/SC8    | 20 | M45                  | 16 |
| 1464FAP       | 45 | 1760PA/AC-DC2000 | 42 | 2254F            | 63 | 610X/4          | 25 | 97BTX/SC8     | 20 | M46                  | 16 |
| 1464PO        | 45 | 1760PT/N         | 40 | 2254K            | 63 | 666             | 25 | 97TTX/S6      | 19 | M50                  | 16 |
| 1464PT        | 45 | 1760TMC          | 30 | 2400 RSC24/6-VEM | 36 | 666/C20         | 25 | 900/55        | 23 | M63                  | 16 |
| 1464T/N       | 44 | 1766             | 61 | 2400 RSC24/7-VAS | 10 | 667             | 25 | 900/C11       | 22 | M69                  | 16 |
| 1464VD        | 45 | 1768             | 59 | 2400 RSC24/8-VAL | 11 | 677/C           | 26 | 900E/55       | 23 | M100MH               | 17 |
| 1466/C5       | 53 | 1838/13LED-W     | 33 | 3                |    | 7               |    | 902A/C22      | 22 | M105MH               | 17 |
| 1467          | 54 | 1838AM           | 32 | 31/B6N           | 29 | 720/C12         | 80 | 910/55        | 23 | M118                 | 17 |
| 1467LF/2      | 54 | 1838CLAMP        | 32 | 35/S4            | 29 | 720/C24         | 80 | 910E/55       | 23 | M125                 | 17 |
| 1467T/C6      | 54 | 1838COMPACT      | 32 | 3002             | 65 | 720LC/C3        | 57 | 920/40        | 20 | M195MH               | 17 |
| 1471C         | 53 | 1838E            | 32 | 3003             | 65 | 720ME/C8        | 80 | 920/55        | 23 | M213                 | 17 |
| 1471M/C22     | 53 | 1838E-BT         | 32 | 3006             | 70 | 720MIX/K3       | 57 | 920A/C17M     | 22 | M230                 | 17 |
| 1471PT/C5     | 54 | 1838FLASHPRO     | 33 | 3008M            | 58 | 720TX/C6        | 80 | 920E/55       | 23 | R                    |    |
| 1477/C38      | 50 | 1838SLIM         | 32 | 3009             | 60 | 728/C10         | 80 | 920TX/SB9     | 22 | RSC24/5              | 10 |
| 1478/K3       | 62 | 1838SW           | 33 | 3010H            | 69 | 7200BP          | 84 | 928/55        | 23 | RSC24/6              | 10 |
| 1479          | 62 | 1839W/P2         | 33 | 3010T            | 69 | 7203BP          | 84 | 928A/C12      | 22 | RSC24/7              | 10 |
| 1479/B27      | 63 | 1845EM/3         | 35 | 3010V            | 69 | 7270Y           | 83 | 951/S6        | 20 | RSC24/8              | 10 |
| 1482SN        | 48 | 1850D            | 61 | 3011T            | 69 | 7271V           | 83 | 951GP/S6      | 19 | RSC24AXL             | 12 |
| 1488 - 1488L  | 48 | 1852R1750/N      | 49 | 3012C            | 66 | 7272V           | 83 | 952/D7        | 20 | RSC24AXLP/7          | 13 |
| 1488/I        | 48 | 1852RL3700       | 49 | 3014SAR          | 70 | 7273G           | 83 | 960KC-M8/9/10 | 50 | RSC28                | 12 |
| 1490          | 48 | 1852RL-S/DR      | 49 | 3022             | 71 | 7274G           | 83 | 960KPC        | 50 | RSC39/5              | 8  |
| 1491          | 48 | 1870             | 64 | 3023             | 69 | 7275N           | 83 | 960LF         | 51 | RSC39/7              | 8  |
| 1493/C30      | 48 | 1874 50          | 64 | 3024             | 70 | 7317NA          | 84 | 960MF         | 51 | RSC39/8              | 8  |
| 1497/C23      | 40 | 1875LT           | 64 | 3025N/PF         | 70 | 7320NA          | 84 | 961N          | 43 | RSC50 2.0 D/223UT    | 6  |
| 1497/C94      | 40 | 1877             | 46 | 3026             | 71 | 7340G           | 82 | 962           | 56 | RSC50 2.0 DX/223UT   | 6  |
| 1498/DG540E   | 39 | 1877A            | 46 | 3026 2P/1,5-0,6  | 71 | 7340VA          | 82 | 962P          | 57 | RSC50 2.0 F/445UT    | 7  |
| 1498/DG1100E  | 39 | 1877P            | 46 | 3026/SP          | 71 | 7341V           | 82 | 963           | 29 | RSC50 2.0 FX/445UT   | 7  |
| 1498BC/12     | 38 | 1880             | 47 | 3028 15          | 66 | 7341Y           | 82 | 965 450       | 29 | RSC51                | 14 |
| 1498EL/12     | 37 | 1884             | 47 | 3028 K3          | 66 | 7342N           | 82 | 972/C4 BMW    | 56 |                      |    |
| 1498EL/12-24  | 37 | 1889N            | 46 | 3029/2T          | 67 | 7343N           | 82 | 972/C10       | 56 |                      |    |
| 1498H         | 39 | 1895 157         | 52 | 3029AL/1,5T      | 67 | 7352B           | 84 | 978 - 979     | 56 |                      |    |
| 1498PRO/12    | 37 | 1895GSI          | 52 | 3029AL/1,5T-K1   | 75 | 7356G           | 84 | 983 PM        | 57 |                      |    |
| 1498PRO/12-24 | 37 | 1895N            | 52 | 3029AL/1,5T-K2   | 75 | 7560NG          | 85 | 984           | 57 |                      |    |

|              |                                                    |                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2÷7</b>   | <b>ARREDO OFFICINA<br/>C45PRO 2.0 - RSC50 2.0</b>  |       |
| <b>8÷15</b>  | <b>CASSETTIERE,<br/>BANCHI E CARRELLI</b>          |      |
| <b>16-17</b> | <b>ASSORTIMENTI<br/>E MODULI</b>                   |      |
| <b>18÷20</b> | <b>CHIAVI<br/>DI MANOVRA</b>                       |      |
| <b>21</b>    | <b>GIRAVITE</b>                                    |      |
| <b>22-23</b> | <b>INSERTI<br/>E BUSSOLE</b>                       |      |
| <b>24÷26</b> | <b>DINAMOMETRIA</b>                                |      |
| <b>26-27</b> | <b>PINZE</b>                                       |      |
| <b>27</b>    | <b>FORARE<br/>E FILETTARE</b>                      |     |
| <b>28</b>    | <b>ESTRATTORI</b>                                  |    |
| <b>29</b>    | <b>MARTELLI<br/>E SCALPELLI</b>                    |    |
| <b>29-30</b> | <b>MANUTENZIONE<br/>GENERALE</b>                   |    |
| <b>30</b>    | <b>UTENSILI<br/>PER MISURARE</b>                   |    |
| <b>31</b>    | <b>BETA CHEMICALS</b>                              |    |
| <b>32-33</b> | <b>ILLUMINAZIONE</b>                               |    |
| <b>34</b>    | <b>ELETTROUTENSILI</b>                             |    |
| <b>35</b>    | <b>AVVOLGITORI</b>                                 |    |
| <b>36</b>    | <b>UTENSILI ISOLATI</b>                            |    |
| <b>37÷40</b> | <b>CARICA, AVVIAMENTO<br/>E IMPIANTO ELETTRICO</b> |    |
| <b>40÷45</b> | <b>DIAGNOSTICA</b>                                 |     |
| <b>46÷48</b> | <b>OLIO E FILTRI</b>                               |    |
| <b>49÷51</b> | <b>MOTORE</b>                                      |    |
| <b>52-53</b> | <b>LAVAGGIO</b>                                    |    |
| <b>53÷58</b> | <b>RUOTE E IMPIANTO<br/>FRENANTE</b>               |    |
| <b>58-59</b> | <b>TRASMISSIONE</b>                                |    |
| <b>59</b>    | <b>SOSPENSIONI</b>                                 |    |
| <b>59÷63</b> | <b>CARROZZERIA</b>                                 |    |
| <b>64-65</b> | <b>CURA DELL'AUTO</b>                              |   |
| <b>66÷71</b> | <b>SOLLEVAMENTO</b>                                |  |
| <b>72</b>    | <b>ROBUR</b>                                       |  |
| <b>73</b>    | <b>UTENSILI PER<br/>MOTORIPARAZIONE</b>            |  |
| <b>74</b>    | <b>UTENSILI PER<br/>BICICLETTA</b>                 |  |
| <b>75-76</b> | <b>KIT SOCCORSO<br/>E GOMMISTA</b>                 |  |
| <b>77÷81</b> | <b>UTENSILI<br/>PNEUMATICI</b>                     |  |
| <b>82÷84</b> | <b>CALZATURE<br/>DI SICUREZZA</b>                  |  |
| <b>85÷88</b> | <b>ABBIGLIAMENTO<br/>DA LAVORO</b>                 |  |
| <b>89</b>    | <b>BETA<br/>COLLECTION</b>                         |  |

Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.

# ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO

COMBINAZIONE **C45PRO**: PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

**C45PRO X/196UT**

> 045001987 <

Combinazione arredo officina  
C45PRO composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x463 mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)

SCOPRI DI PIÙ



305 kg

2000 mm  
495 mm  
2955 mm



ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI **Beta**  
WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW

100%  
MADE  
By  
Beta

NUOVO CRICCHETTO **Beta**

14"  
12"

SCOPRI  
L'ASSORTIMENTO



NEL DETTAGLIO!

~~€ 7.160,00~~  
**€ 2.590,00**



**Risparmi**  
**€ 420,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

# ...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

NEW

## COMBINAZIONE C45PRO 2.0: PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**

C45PRO 2.0 X/267UT

045009157

### Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)

334 kg

2000 mm  
615 mm  
2955 mm



## ASSORTIMENTO AUTOMOTIVE DI **267** UTENSILI


  
WORKER


BW MVC45-1/VA



BW MVC45-2/VA



BW MVC45-3/VA



BW MVC45-4/VA



BW MVC45-5/VA

SCOPRI  
L'ASSORTIMENTO

NEL DETTAGLIO!

~~€ 8.560,00~~  
**€ 2.990,00**

Risparmi

**€ 850,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NUOVO CRICCHETTO 

PROMO

**NEW**

ACQUISTA LA COMBINAZIONE **C45PRO 2.0**

**C45PRO 2.0 B7X/196UT**

> 045009155 <




- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

211 kg

**C45PRO 2.0 B7W/196UT**

> 045009156 <




- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

201 kg

Combinazione arredo officina **C45PRO 2.0** composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio ad 1 anta (C45PRO 2.0 AS1)



PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**



ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI **Beta**  
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



SCOPRI  
L'ASSORTIMENTO  
NEL DETTAGLIO!

NUOVO CRICCHETTO **Beta**



1/4"  
1/2"

~~€ 5.460,00~~  
**€ 1.999,00**



**Risparmi**  
**€ 311,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

# ...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

NEW


## C45PRO 2.0 AX/157UT

 045009167 


- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

 234,5 kg 

## C45PRO 2.0 AW/157UT


 045009168 


- 1 piano di lavoro in legno multistrato, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

 219 kg 

**Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:**

- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)



## PIANO DI LAVORO DA 61,5 cm



# ASSORTIMENTO DI 157 UTENSILI



**ACCESSORI  
DI FISSAGGIO  
INCLUSI**

SCOPRI  
L'ASSORTIMENTO



NEL DETTAGLIO!

~~€ 5.640,00~~  
**€ 2.290,00**

**Risparmi**

**€ 269,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti



NUOVO CRICCHETTO 

PROMO

# ACQUISTA LA COMBINAZIONE RSC50 2.0

SCOPRI DI PIÙ



## RSC50 2.0 D/223UT

> 050001092 <



- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

276 kg

## RSC50 2.0 DX/223UT

> 050001082 <




- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

275 kg

**NEW**

Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



## ASSORTIMENTO AUTOMOTIVE DI 223 UTENSILI **Beta**



M301



M306MH



M311MH



M304

SCOPRI  
L'ASSORTIMENTO



NEL DETTAGLIO!

~~€ 9.890,00~~  
**€ 3.590,00**

**Risparmi**  
**€ 1.199,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO



# ...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

## RSC50 2.0 F/445UT

&gt; 050001096 &lt;



- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

411 kg &gt;

## RSC50 2.0 FX/445UT

&gt; 050001086 &lt;



- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

405 kg &gt;

**NEW**

Combinazione arredo officina  
RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)


 2000 mm  
 760 mm  
 3155 mm


## ASSORTIMENTO AUTOMOTIVE DI 445 UTENSILI



M105MH



M158MH



M195MH



M266



M25



M304



M118


 AVVITATORE  
 REVERSIBILE  
 1927P

 SCOPRI  
 L'ASSORTIMENTO  
 NEL DETTAGLIO!

~~€ 17.530,00~~  
**€ 5.790,00**



**Risparmi**  
**€ 1.899,00**  
 Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

# UNA NUOVA ERA DI DESIGN, INNOVAZIONE E FUNZIONALITÀ

LA CASSETTIERA RSC39, PROGETTATA ALL'INTERNO DEL NOSTRO DIPARTIMENTO TECNICO, RIDEFINISCE GLI STANDARD PER I PROFESSIONISTI PIÙ ESIGENTI.



Le linee moderne, le finiture di alta qualità e l'estetica curata rendono l'**RSC39 UNA SOLUZIONE DI ALTO LIVELLO PER OGNI AMBIENTE PROFESSIONALE.**

La nuova RSC39 è disponibile in quattro colorazioni distintive: arancione, antracite, rosso e **L'ESCLUSIVA NUOVA VERSIONE RACING GREY**



**1** Pannello portautensili a scomparsa integrato **"IN&OUT"** (421x407x50 mm) con capacità di carico fino a 5 kg

**2** Piano di lavoro rinforzato in ABS solido e robusto

**3** Cassetti dimensione standard 588x367 mm, compatibili con l'ampia gamma di moduli portautensili Beta, disponibili in versione morbida in EVA oppure rigida in ABS

Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa

**4**  Maniglia incassata con sistema di apertura a sgancio rapido


**5** Serratura laterale antiurto centralizzata

**6** Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con freno)

**7** 3 portaflaconi laterali integrati, applicabili su entrambi i lati

Altezza: 1015 mm (con pannello chiuso), 1450 mm (con pannello sollevato)

**RSC39**



|                | Ral 2011  | RACING GREY | Ral 3000  | Ral 7016  | n°<br>max                                                           | kg | €                                     |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| <b>RSC39/5</b> | 039000451 | 039000452   | 039000453 | 039000457 | 2 70 mm 25 kg<br>1 140 mm 30 kg<br>1 210 mm 30 kg<br>1 240 mm 35 kg | 80 | <del>€ 1.750,00</del> <b>€ 849,00</b> |
| <b>RSC39/7</b> | 039000471 | 039000472   | 039000473 | 039000477 | 5 70 mm 25 kg<br>1 140 mm 30 kg<br>1 240 mm 35 kg                   | 83 | <del>€ 1.850,00</del> <b>€ 899,00</b> |
| <b>RSC39/8</b> | 039000481 | 039000482   | 039000483 | 039000487 | 6 70 mm 25 kg<br>2 240 mm 35 kg                                     | 86 | <del>€ 1.900,00</del> <b>€ 925,00</b> |

# INNOVATIVO PANNELLO PORTAUTENSILI 'IN&OUT' CON PRATICO SISTEMA A SCOMPARSA

SCOPRI DI PIÙ



**DURANTE IL LAVORO**  
UTENSILI SEMPRE A PORTATA DI MANO



**DOPO IL LAVORO**  
UTENSILI RIPOSTI IN MODO ORDINATO  
E SICURO ALL'INTERNO DELLA CASSETTIERA

## ACQUISTA LA NUOVA RSC39/7 CON ASSORTIMENTO DI 285 UTENSILI

### 3900 RSC39/7 VA

### NEW

Cassettiera mobile porta attrezzi


- 7 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
  - 5 cassetti altezza 70 mm
  - 1 cassetto altezza 140 mm
  - 1 cassetto altezza 240 mm



M391



M304



M195MH



M266



M306MH

~~€ 4.540,00~~  
**€ 1.699,00**

| Ral 2011  | RACING GREY | Ral 3000  | Ral 7016  |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 039000711 | 039000712   | 039000713 | 039000717 |



**Risparmi oltre**  
**€ 2.800,00**

PROMO

# GAMMA RSC

## L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE

SCOPRI DI PIÙ




**RSC24**

**Cassettiera mobile porta attrezzi, vuota**

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.



|                | kg | Ral 2011<br>Ral 7016 | Ral 3000<br>Ral 7016 | Ral 7016  | Ral 2011              | Ral 9006<br>Ral 7016 | Ral 5015<br>Ral 7016 | Ral 9005  | €                                     |
|----------------|----|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>RSC24/7</b> | 63 | 024004071            | 024004073            | 024004077 | 024004070             | 024004072            | 024004076            | 024004079 | <del>€ 1.177,00</del> <b>€ 649,00</b> |
| <b>RSC24/5</b> | 60 | 024004051            | 024004053            | 024004057 | <del>€ 1.016,00</del> | <b>€ 549,00</b>      |                      |           |                                       |
| <b>RSC24/6</b> | 62 | 024004061            | 024004063            | 024004067 | <del>€ 1.095,00</del> | <b>€ 609,00</b>      |                      |           |                                       |
| <b>RSC24/8</b> | 66 | 024004081            | 024004083            | 024004087 | <del>€ 1.275,00</del> | <b>€ 709,00</b>      |                      |           |                                       |

**2400 RSC24/7-VAS/FO** > 024004048 <

**2400 RSC24/7-VAS/A** > **NEW** 024004043 <

Assortimento **223** utensili AUTOMOTIVE 14" 12"



M301



M311MH



M304



M306MH

**LA CASSETTIERA RSC24/7  
È INCLUSA NEL PREZZO!**



**Versione medium**

Cassettiera RSC24/7 € 1.132,00  
+ Assortimento 223 utensili Automotive € 2.110,00 =  
~~€ 3.242,00~~ sconto € 1.943,00 (pari al -60%) Totale € 1.299,00



**2400 RSC24/7-VAS/FO**

024004048



**2400 RSC24/7-VAS/A**

024004043

**NEW**

**Risparmi oltre € 1.940,00**

ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI **Beta** PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE  
**LA CASSETTIERA RSC24 È INCLUSA NEL PREZZO!**

**L'ASSORTIMENTO BETA  
 PIÙ COMPLETO DI SEMPRE**

**2400 RSC24/8-VAL/O** >>> > 024004007 <<<

> **NEW** <<< **2400 RSC24/8-VAL/A** >>> > 024004026 <<<

Assortimento **445** utensili AUTOMOTIVE **14"** **38"** **12"**

~~€ 6.270,00~~  
**€ 1.999,00**



M25



M304



M118




AVVITATORE  
 REVERSIBILE  
 1927P



M105MH



M158MH



M195MH



M266



**2400 RSC24/8-VAL/O**


024004007



**2400 RSC24/8-VAL/A**

024004026

> **NEW** <



**Versione extra large**  
 Cassettiera RSC24/8 € 1.225,00  
 + Assortimento 445 utensili Automotive € 5.050,00 =  
~~€ 6.275~~ sconto € 4276,00 (pari al -68%)  
 Totale € 1.999,00

**LA CASSETTIERA  
 RSC24 È INCLUSA  
 NEL PREZZO!**

**Cassettiera mobile RSC24/8**

- 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 6 cassetti altezza 70 mm
- 2 cassetti altezza 140 mm



**Risparmi oltre € 4.270,00**

## RSC24AXL

### Cassettiera porta attrezzi

**CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO**, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino



|            | Ral 2011  | Ral 3000  | Ral 7016  | n° | Max    | kg    | €          |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|--------|-------|------------|
|            | Ral 7016  | Ral 7016  | Ral 7016  |    |        |       |            |
| RSC24AXL/7 | 024004271 | 024004273 | 024004277 | 5  | 70 mm  | 30 kg | 84         |
|            |           |           |           | 1  | 140 mm | 35 kg | € 1.655,00 |
|            |           |           |           | 1  | 210 mm | 35 kg | € 935,00   |
| RSC24AXL/8 | 024004281 | 024004283 | 024004287 | 6  | 70 mm  | 30 kg | 88         |
|            |           |           |           | 2  | 140 mm | 35 kg | € 1.775,00 |
|            |           |           |           | 8  | 70 mm  | 30 kg | € 999,00   |
| RSC24AXL/9 | 024004291 | 024004293 | 024004297 | 1  | 140 mm | 35 kg | 90         |
|            |           |           |           |    |        |       | € 1.890,00 |




## RSC28


### Carrello SuperTank

**con piano di lavoro in legno e 10 cassetti**

- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico



| Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 3000  | n° | Max    | kg    |
|-----------|-----------|-----------|----|--------|-------|
| 028003001 | 028003007 | 028003003 | 8  | 70 mm  | 25 kg |
|           |           |           | 2  | 210 mm | 30 kg |



130 kg

#### 5 cassetti laterali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

#### 5 cassetti frontali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm



## RSC24AXLP/7

## Cassettiera mobile 7 cassetti con piano di lavoro in legno e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo, vuota

- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera
- **Piano di lavoro in legno multistrato** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 o 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta integrato
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

€ 1.985,00  
**€ 1.059,00**

**ACCESSORI  
E UTENSILI  
NON INCLUSI**



Accessori integrabili disponibili a listino.



| n° |        | Max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 30 kg |
| 1  | 140 mm | 35 kg |
| 1  | 210 mm | 35 kg |



SCOPRI DI PIÙ



|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011  | Ral 3000  | Ral 7016  |
| Ral 7016  | Ral 7016  |           |
| 024004571 | 024004573 | 024004577 |



## C45PRO 2.0 MWS

## Cassettiera mobile Work Station con 7 cassetti e cestino portarifiuti integrato

- 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera
- 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
  - 5 cassetti altezza 65 mm
  - 1 cassetto altezza 145 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati
- Vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597 mm
- Cestino portarifiuti integrato
- Supporto portacarta integrato
- 4 ruote Ø 150 mm alta portata, 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- Possibilità di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente



| n° |        | Max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 65 mm  | 25 kg |
| 1  | 105 mm | 40 kg |
| 1  | 145 mm | 30 kg |

## C45PRO 2.0 MWS/X

045000181



- Piano di lavoro da 1680 mm in MDF rivestito in acciaio inossidabile

126 kg

€ 1.985,00  
**€ 1.030,00**

## C45PRO 2.0 MWS/W

045000191



- Piano di lavoro da 1680 mm in legno multistrato

122 kg

€ 1.985,00  
**€ 1.030,00**

## RSC51

### Carrello di servizio con 3 cassetti

- 3 cassetti da 588x367 mm, altezza 70 mm
- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portagiravite laterale e due portabombolette laterali integrate
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)


### Accessori integrabili disponibili a listino.




| Ral 2011  | Ral 3000<br>Ral 7016 | Ral 7016  |
|-----------|----------------------|-----------|
| 051000300 | 051000303            | 051000307 |



~~€ 670,00~~  
**€ 369,00**




| n° | mm    | Max   |
|----|-------|-------|
| 3  | 70 mm | 15 kg |



## C51

### Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Maniglia ergonomica
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)



| Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 3000  |
|-----------|-----------|-----------|
| 051000001 | 051000002 | 051000003 |



~~€ 335,00~~  
**€ 186,00**


## C25

### Carrello Tank con mensola

- Coperchio di chiusura ribaltabile
- 1 cassetto scorrevole
- Piano di alloggiamento utensili protetto da tappetini di gomma espansa
- Piani di servizio protetti con tappetini in gomma antioleo e antibenzina
- Quattro ruote Ø 100 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura centralizzata frontale
- Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2" (024990104)
- Possibilità di applicazione del portacarta 2499PC



~~€ 766,00~~  
**€ 415,00**



## 3069

### Transpallet manuale



### Caratteristiche:

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

### Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

~~€ 847,00~~  
**€ 369,00**




**SCOPRI DI PIÙ**



**C58BC-2,1/89UT****Banco da lavoro completo da 2,1 m**

- 8 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti altezza 70 mm
- 2 cassetti altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- **Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Serratura centralizzata frontale
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- **Kit 4 pannelli forati**
- **2 binari con lampade led IP20**

SCOPRI DI PIÙ

**C58BC-W2,1/89UT**

210 kg

€ 4.178,00  
**€ 1.699,00**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Ral 2011  | Ral 7016  |
| Ral 7016  | Ral 7016  |
| 058000973 | 058000977 |

- Piano di lavoro in **legno multistrato** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

**C58BC-X2,1/89UT**

233 kg

€ 4.280,00  
**€ 1.699,00**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Ral 2011  | Ral 7016  |
| Ral 7016  | Ral 7016  |
| 058000983 | 058000987 |


- Piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

**INCLUSO NEL PREZZO****ASSORTIMENTO DI 89 UTENSILI** del valore netto di **€ 500,00**

MS3 BW



MS5 BW



MS60 BW

**PROMO****NEW****C56****Banco da lavoro**

- Piano di lavoro in lamiera verniciata con bordo perimetrale
- Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno
- Abbinabile alla parete C57SP non fissabile al piano di lavoro
- Due cassetti dotati di serratura
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 3000  |
| 056000201 | 056000202 | 056000203 |



82 kg

€ 1.182,00  
**€ 598,00**

## 5904VA/T

059040416

### Assortimento di 102 utensili in termoformato rigido in ABS


12"

€ 1.940,00  
**€ 1.060,00**

#### N. pezzi/Descrizione

- 21 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
8 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
9 chiavi maschio esagonale piegate  $\varnothing$  1,5+10 mm  
6 chiavi maschio esagonale con impugnatura  $\varnothing$  2-2,5-3-4-5-6 mm  
8 chiavi a T con bussola snodata  $\varnothing$  7-8-10-12-13-14-17-19 mm  
19 chiavi a bussola esagonali 1/2"  $\varnothing$  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm  
1 prolunga - 1/2" 125 mm  
1 prolunga - 1/2" 255 mm  
1 snodo 1/2"  
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 305 mm  
1 cricchetto reversibile 1/2"  $\varnothing$   
1 tronchesi a grande effetto taglienti diagonali  $\angle$  160 mm  
1 pinza universale  $\approx$  180 mm  
1 pinza a becchi mezzotondi dritti  $\bullet$  160 mm  
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori  $\varnothing$  180 mm  
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori  $\varnothing$  170 mm  
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi  $\bullet$  175 mm  
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi  $\bullet$  175 mm  
1 pinza autobloccante 240 mm  
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm  
7 giravite per viti a testa con intaglio  
 $\bullet$  2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 5,5x150 - 6,5x150 mm  
6 giravite per viti con impronta a croce Phillips®  
 $\bullet$  PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm  
2 scalpelli piatti nervati 100-200 mm  
1 martello tipo tedesco 300 g  
1 mazzuola con battenti in materiale plastico  $\varnothing$  35 mm  
1 termoformato vuoto

| Beta N. | TR     |
|---------|--------|
| 42      | T05    |
| 55      | T06    |
|         | T33    |
| 96/SC9  | T33    |
| 96T     | T52    |
| 952     | T63    |
| 920A    | T83    |
| 920/21  | T83    |
| 920/22  | T83    |
| 920/25  | T83    |
| 920/42  | T83    |
| 920/55  | T83    |
| 1084BM  | T137   |
| 1150BM  | T137   |
| 1166BM  | T137   |
| 1032    | T145   |
| 1034    | T145   |
| 1036    | T145   |
| 1038    | T145   |
| 1052    | T153   |
| 1048N   | T153   |
| 1221    | T199MH |
| 1222    | T202MH |
| 35      | T234   |
| 1370    | T234   |
| 1390    | T234   |
| VP5     |        |



T199MH T202MH T83



T145 T153 T137 T234



T52 T33 T05 T06



T63 VP5

Consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0 - RSC39

## M01

024500001



22

€ 485,00  
**€ 279,00**

4,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

## M05

024500005



16

€ 238,50  
**€ 134,00**

1,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

## M45

024500045



12

€ 351,00  
**€ 197,00**

1,3 kg

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## M46

024500046



12

€ 414,00  
**€ 213,00**

1,4 kg

- 142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## M50

024500050



8

€ 142,00  
**€ 80,80**

1,1 kg

- 96T  $\varnothing$  2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## M63

024500063



8

€ 376,00  
**€ 219,00**

3,4 kg

- $\varnothing$  952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

## M69

024500069



9


€ 329,00  
**€ 185,00**

1,8 kg

- $\varnothing$  951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

**M100MH**

024500109



98

€ 1.315,00  
€ 629,00

6,7 kg

14" 12"

Beta Morphos

895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/31
- 900/42

⊕ 900/55

- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

**NEW****M105MH**

024500114



116

€ 1.430,00  
€ 679,00

7,7 kg

14" 38" 12"

Beta Morphos

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/31 - 900/42
- ⊕ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16

- 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊕ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

**NEW****M118**

024500118



33

€ 1.086,00  
€ 519,00

8 kg

12"

ADATTO A CASSETTI  
DA 140 mm

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

**M125**

024500872



68

€ 1.375,00  
€ 623,00


7,9 kg

38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920TX T20-T25-T27 -T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 flessometro 5 m

**M195MH**

024500196



25

€ 399,00  
€ 217,00


2,3 kg

Beta Morphos

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- ⊕ 1222N PH1X30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

**NEW****M213**

024500213



25

€ 238,50  
€ 138,00

1,8 kg

Beta EVOLX

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

**M230**

024500230



25

€ 455,00  
€ 262,00

3,2 kg

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm

- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

**42**

# L'ICONICA CHIAVE BETA

UNA FORMA ELEGANTE E SNELLA,  
ALLEGGERITA NELLE LINEE E PIÙ LEGGERA AL TATTO

SCOPRI DI PIÙ



## NUOVI SUPPORTI PIÙ COMPATTI

**42/SC8**

000421086

Serie di 8 chiavi combinate  
con supporto compatto

~~€ 112,50~~  
**€ 66,00**

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



**NEW**

**142/SC8**

001420086

Serie di 8 chiavi combinate  
a cricchetto reversibile  
con supporto compatto

~~€ 226,00~~  
**€ 125,00**

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



**NEW**

**142SN/SC8**

001420258

Serie di 8 chiavi combinate  
a cricchetto snodate  
con supporto compatto

~~€ 262,00~~  
**€ 149,00**

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



**NEW**

**42/SP15**

000421078

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico  
supporto incluso

~~€ 203,00~~  
**€ 116,00**

6-7-8-9-10-11-12-13-  
14-15-16-17-19-22-24 mm



**55/B12N**

000550164

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie  
in busta avvolgibile di poliestere resistente

~~€ 163,50~~  
**€ 95,00**

6x7-8x9-10x11-12x13  
14x15-16x17-18x19  
20x22-21x23-24x26  
25x28-30x32 mm



90/B8N

000900156

Serie di 8 chiavi poligonali  
doppie curve in busta avvolgibile  
di poliestere resistente

~~€ 137,50~~  
**€ 80,10**

6x7-8x9-10x11-12x13-  
14x15-16x17-18x19-20x22 mm



96T/55P

000960946

Serie di 5 chiavi maschio  
esagonale piegate con impugnatura

~~€ 70,50~~  
**€ 40,00**

Ø 2,5-3-4-5-6 mm



83/55

000830085

Serie di 5 chiavi poligonali  
per starter

~~€ 146,00~~  
**€ 80,50**

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm



97TTX/56

000970791

Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti  
con impronta Torx® con impugnatura

~~€ 100,00~~  
**€ 53,00**

Ø T10-T15-T20-T25-T30-T40



186 8-32

001860008

Chiave autoserrante a ripresa automatica  
per esagoni da 8 a 32 mm

~~€ 54,00~~  
**€ 31,00**

Ideale per viti con testa a profilo:  
esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinate.

L 260 mm



951GP/56

009511687

Serie di 6 chiavi a T  
con una estremità maschio esagonale  
con astina fissa

~~€ 176,50~~  
**€ 87,00**

Ø 3-4-5-6-8-10 mm



LA CHIAVE MASCHIO ESAGONALE  
IDEATA PER IL MONDO RACING!

**951/56** > 009510687 <

Serie di 6 chiavi a T  
con 3 estremità maschio esagonale  
cromate

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

~~€ 142,00~~  
**€ 80,00**





**952/07** > 009520079 <

Serie di 7 chiavi a T  
con bussola esagonale snodata

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm

~~€ 274,00~~  
**€ 159,00**




**920/40** > 009200850 <


Quadro maschio 1/2" snodato  
a T cromato

**12"**

~~€ 65,50~~  
**€ 37,40**



| L mm | A mm |
|------|------|
| 490  | 230  |



**96BP-H0/SC9** > 000961254 <

Serie di 9 chiavi maschio esagonale  
piegate con un'estremità sferica,  
con sistema di trattenimento vite

~~€ 52,50~~  
**€ 25,00**

| ○ mm | L mm |
|------|------|
| 1,5  | 79   |
| 2    | 84   |
| 2,5  | 89   |
| 3    | 99   |
| 4    | 100  |
| 5    | 126  |
| 6    | 148  |
| 8    | 168  |
| 10   | 187  |



**96BPC/SC9** > 000960354 <

Serie di 9 chiavi  
maschio  
esagonale piegate  
con un'estremità sferica

~~€ 48,50~~  
**€ 24,50**

| ○ mm | L mm |
|------|------|
| 1,5  | 79   |
| 2    | 84   |
| 2,5  | 89   |
| 3    | 99   |
| 4    | 108  |
| 5    | 126  |
| 6    | 148  |
| 8    | 168  |
| 10   | 187  |



**97BTX/SC8** > 000970164 <

Serie di 8 chiavi  
maschio piegate  
con un'estremità  
sferica per viti  
con impronta Torx®

~~€ 85,00~~  
**€ 46,80**

| ○ mm | L mm |
|------|------|
| T9   | 62   |
| T10  | 71   |
| T15  | 81   |
| T20  | 92   |
| T25  | 94   |
| T27  | 105  |
| T30  | 114  |
| T40  | 129  |



**97BRTXL/SC8** > 000970464 <

Serie di 8 chiavi  
maschio piegate  
con un'estremità  
sferica, modello lungo  
per viti con impronta  
Tamper Resistant  
Torx®

~~€ 102,00~~  
**€ 47,80**

| ⊕ mm | L mm |
|------|------|
| T9   | 80   |
| T10  | 86   |
| T15  | 100  |
| T20  | 110  |
| T25  | 126  |
| T27  | 140  |
| T30  | 160  |
| T40  | 176  |



**MODELLO EXTRA  
LUNGO +25%**



## IL GIRAVITE CHE SI ADATTA ALLA FORMA DELLA TUA MANO

### 1 IMPUGNATURA

L'impugnatura presenta una **STRUTTURA INNOVATIVA A TRE MATERIALI**: il corpo in polipropilene garantisce stabilità, mentre uno strato interno in gomma TPR ultra morbida, posizionato nei punti di contatto con il palmo, si deforma in modo controllato per adattarsi alla mano e migliorare la trasmissione e il comfort.

2 Sezione triangolare che **limita il rotolamento** sul piano di lavoro

3 Texture in rilievo per un **grip superiore** anche nelle condizioni di lavoro più impegnative

4 Identificazione immediata dell'impronta della lama sulla testa

5 Punta fosfatata nera per un accoppiamento più preciso con la vite e una maggiore resistenza all'usura

### COPPIA

Test di laboratorio interni hanno dimostrato una capacità di trasmettere

**OLTRE IL 30% DI COPPIA IN PIÙ RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI.**

**MINOR SFORZO E PRESTAZIONI SUPERIORI IN OGNI APPLICAZIONE**

**+30%**



Serie di 8 giravite

1221 ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm  
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~€ 76,00~~  
**€ 43,50**



Serie di 10 giravite

1221 ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm  
1221N ● 4x30 mm  
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100  
1222N ● PH1

~~€ 95,00~~  
**€ 55,00**



Serie di 7 giravite

1207E/TX ● T5 - T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25

~~€ 97,50~~  
**€ 56,30**



Serie di 8 giravite

1201E ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm  
1202E ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

~~€ 48,00~~  
**€ 27,80**



Serie di 10 giravite

1201E ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm  
1202E ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm  
1201EN ● 4x30 mm  
1202EN ● PH1x30 mm

~~€ 61,00~~  
**€ 34,80**



Serie di 7 giravite

1207E/TX ● T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

~~€ 62,00~~  
**€ 34,90**



**Beta** **evolv**  
**L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!**



## 867/C52

008670901

**52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori, in cassetta di materiale plastico**

10 mm

~~€ 153,50~~  
**€ 85,00**

52x

- 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867XZN ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX ⚙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L ⚙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX ⚙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX/L ⚙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm



2,1 kg

## 920TX/SB9

009200532

**Serie di chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti**

~~€ 192,50~~  
**€ 106,00**

⚙ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

1/2" ⚙



## 900/C11

009000971

**Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori, in cassetta di lamiera**

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 861LP ⚙ 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm | 900/20 50 mm  |
| 861PE ○ 3-4-5-6-8 mm                   | 900/21 150 mm |
| 861PH ⚙ PH0-PH1-PH2-PH3                | 900/25        |
| 861TX ⚙ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40     | 900/42        |
| 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"                  | 900BG/31      |
| 900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  | 900/55N ⚙     |
| 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8"                  |               |



39x

~~€ 248,00~~  
**€ 142,00**

1/4" ⚙

350x150x50 mm

1,2 kg

## 902A/C22

009020807

**Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera**

- |      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 1/4" | 900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm            |
|      | 900/20 50 mm                                  |
|      | 900/25                                        |
|      | 900/55 ⚙                                      |
| 1/2" | 920A ○ 10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm |
|      | 920/21 125 mm                                 |
|      | 920/25                                        |
|      | 920/55 ⚙                                      |



28x

~~€ 397,00~~  
**€ 226,00**

1/2" 1/4"

420x185x60 mm

3,5 kg

## 920A/C17M

009200924

**Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera**

~~€ 354,00~~  
**€ 199,00**

1/2"

420x185x60 mm

22x

- |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 920A ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| 920/21 125 mm                                                |
| 920/22 255 mm                                                |
| 920/25                                                       |
| 920/42 305 mm                                                |
| 920/55 ⚙                                                     |



## 928A/C12

009280955

**Assortimento di 12 chiavi a bussola a mano esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera**

~~€ 938,00~~  
**€ 529,00**

3/4"

530x220x80 mm

17x

- |                                               |
|-----------------------------------------------|
| 928A ○ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
| 928/21 200 mm                                 |
| 928/22 380 mm                                 |
| 928/25                                        |
| 928/42 450 mm                                 |
| 928/55 ⚙                                      |



13,5 kg

# GAMMA DI CRICCHETTI BETA

LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA SI RINNOVA E SI AMPLIA:  
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!

SCOPRI DI PIÙ



Cricchetto fino a **72 denti**: angolo di ripresa di **5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.



Inversione del senso di rotazione con una sola mano.



La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.


Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.

## MATERIALI INNOVATIVI PER PERFORMANCE AL TOP



### LEVA DRITTA

- 1 Leva dritta:** il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.
- 2 Impugnatura ergonomica** bimateriale.
- 3 Foro sull'impugnatura** per appendibilità.



|               | L mm | Ø mm | A mm | ■    | Denti |           | €                                   |
|---------------|------|------|------|------|-------|-----------|-------------------------------------|
| <b>900/55</b> | 127  | 25   | 29   | 1/4" | 48    | 009001155 | <del>€ 51,50</del> <b>€ 28,50</b>   |
| <b>910/55</b> | 207  | 31   | 33   | 3/8" | 72    | 009101155 | <del>€ 55,50</del> <b>€ 31,00</b>   |
| <b>920/55</b> | 271  | 40   | 41   | 1/2" | 72    | 009201155 | <del>€ 67,50</del> <b>€ 37,50</b>   |
| <b>928/55</b> | 504  | 58   | 59   | 3/4" | 72    | 009281155 | <del>€ 178,00</del> <b>€ 102,00</b> |




### LEVA PIEGATA

## FACILE ACCESSO ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI



- 1 Leva piegata** con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.
- 2 Impugnatura ergonomica** bimateriale.
- 3 Foro sull'impugnatura** per appendibilità.



|                | L mm | Ø mm | A mm | ■    | Denti |           | €                                 |
|----------------|------|------|------|------|-------|-----------|-----------------------------------|
| <b>900E/55</b> | 125  | 26   | 25   | 1/4" | 48    | 009001255 | <del>€ 51,50</del> <b>€ 28,50</b> |
| <b>910E/55</b> | 204  | 31   | 33   | 3/8" | 72    | 009101255 | <del>€ 55,50</del> <b>€ 31,00</b> |
| <b>920E/55</b> | 267  | 40   | 41   | 1/2" | 72    | 009201255 | <del>€ 67,50</del> <b>€ 37,50</b> |

## 560/C6

005600160

Moltiplicatore di coppia destrorso/sinistrorso,  
in valigetta di materiale plastico



Fornito con leva di reazione dritta  
e piede di reazione

| Nm   | kgfm | lbf.ft | □    | ■    | kg |
|------|------|--------|------|------|----|
| 1500 | 150  | 1106   | 1/2" | 3/4" | 6  |



€ 1.014,00  
€ 569,00

RAPPORTO 6,5:1

## 599DGT-AW

Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile  
e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione  $\pm 2\%$ )  
e sinistrorsi (precisione  $\pm 3\%$ )

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2" CE

- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software

- Impugnatura bimatereiale antiscivolo
- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software
- Trasmissione dati wireless bi-direzionale, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale
- Software personalizzato per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale



### COPPIA + ANGOLO

|               | Nm     | kgfm     | lbf.ft | ■    | L (mm) | mm  | g    |           | €                      |
|---------------|--------|----------|--------|------|--------|-----|------|-----------|------------------------|
| 599DGT-AW/30  | 6÷30   | 0,6÷3    | 4,5÷22 | 1/4" | 410    | 0,1 | 800  | 005990702 | € 1.215,00<br>€ 685,00 |
| 599DGT-AW/135 | 27÷135 | 2,7÷13,5 | 20÷100 | 3/8" | 445    | 1,0 | 1000 | 005990713 | € 1.235,00<br>€ 695,00 |
| 599DGT-AW/340 | 68÷340 | 6,8÷34   | 50÷250 | 1/2" | 615    | 1,0 | 1500 | 005990734 | € 1.315,00<br>€ 715,00 |

SCOPRI DI PIÙ



## 610L

Chiavi dinamometriche a scatto con leva a L  
per serraggi destrorsi con 5 valori preregolati.  
Precisione di serraggio  $\pm 4\%$

1/2"



UNI EN ISO 6789

| L mm | L1 mm |
|------|-------|
| 470  | 80    |

### 610L/5

006100125

Coppie di serraggio  
selezionabili  
90-100-110-120-130 Nm

€ 191,00  
€ 103,00

### 610L/5L

006100150

Coppie di serraggio  
selezionabili  
120-140-160-180-200 Nm

€ 196,50  
€ 107,00

## 610X/4

006100200

Chiave a croce dinamometrica a scatto per serraggi destrorsi con 4 valori preregolati precisione di serraggio  $\pm 4\%$ , con funzione di chiave a croce tradizionale

Coppie selezionabili  
90 - 100 - 110 - 120 Nm

SCOPRI DI PIÙ



12"

UNI EN ISO 6789



~~€ 156,00~~  
**€ 88,00**

## 666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e precisione di serraggio  $\pm 3\%$



LA CHIAVE **ZERO-RESET** CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO



|         | Nm     | ■    |      | L (mm) | g    |           | €                                   |
|---------|--------|------|------|--------|------|-----------|-------------------------------------|
| 666/2   | 5÷25   | 1/4" | 0,05 | 273    | 395  | 006660702 | <del>€ 315,00</del> <b>€ 175,00</b> |
| 666/2X  | 5÷25   | 3/8" | 0,05 | 273    | 405  | 006660703 | <del>€ 315,00</del> <b>€ 175,00</b> |
| 666/5   | 10÷50  | 3/8" | 0,25 | 342    | 680  | 006660705 | <del>€ 286,00</del> <b>€ 161,00</b> |
| 666/10  | 20÷100 | 3/8" | 0,25 | 385    | 760  | 006660710 | <del>€ 288,00</del> <b>€ 162,00</b> |
| 666/10X | 20÷100 | 1/2" | 0,25 | 385    | 770  | 006660711 | <del>€ 294,00</del> <b>€ 165,00</b> |
| 666/20  | 40÷200 | 1/2" | 0,5  | 471    | 1020 | 006660720 | <del>€ 313,00</del> <b>€ 173,00</b> |
| 666/30  | 60÷300 | 1/2" | 1    | 600    | 1271 | 006660730 | <del>€ 356,00</del> <b>€ 199,00</b> |

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"

SCOPRI DI PIÙ



## 666/C20

006661020

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

|    |                      |                 |
|----|----------------------|-----------------|
| 72 | 666/20               | 40÷200 Nm       |
| 72 | 920A                 | 13÷27 mm        |
|    | 920/20-920/21-920/22 | 75-125-255 mm   |
|    | 920/15               | □ 1/2" - ■ 3/8" |



16x

~~€ 533,00~~  
**€ 298,00**

12"

510x180x45 mm

## 667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio  $\pm 3\%$

NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

UNI EN ISO 6789

12" 3/4"

|        | Nm     | ■    |     | L (mm) | g    |           | €                                   |
|--------|--------|------|-----|--------|------|-----------|-------------------------------------|
| 667/20 | 40÷200 | 1/2" | 0,5 | 471    | 1035 | 006670720 | <del>€ 308,00</del> <b>€ 172,00</b> |
| 667/30 | 60÷300 | 1/2" | 1,0 | 600    | 1285 | 006670730 | <del>€ 343,00</del> <b>€ 189,00</b> |
| 667/40 | 80÷400 | 3/4" | 1,0 | 710    | 2220 | 006670740 | <del>€ 825,00</del> <b>€ 459,00</b> |

## 677/C

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio  $\pm 4\%$ , in cassetta



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello **snodo di circa 20°**.



**3/4"**

UNI EN ISO 6789

|                  | Nm       | kgfm   | lbf.ft  | ■    |    | L (mm) | kg  |           | €                                     |
|------------------|----------|--------|---------|------|----|--------|-----|-----------|---------------------------------------|
| <b>677/C600</b>  | 120÷600  | 12÷60  | 100÷450 | 3/4" | 10 | 1059   | 6,0 | 006770607 | <del>€ 1.260,00</del> <b>€ 712,00</b> |
| <b>677/C800</b>  | 200÷800  | 20÷80  | 150÷600 | 3/4" | 10 | 1319   | 6,7 | 006770612 | <del>€ 1.310,00</del> <b>€ 733,00</b> |
| <b>677/C1000</b> | 300÷1000 | 30÷100 | 200÷750 | 3/4" | 20 | 1554   | 7,4 | 006770616 | <del>€ 1.390,00</del> <b>€ 780,00</b> |

## 601C

Goniometro digitale per serraggi angolari, magnetico

~~€ 240,00~~  
**€ 139,00**

- Per effettuare serraggi di viti a tensioni prestabilite tramite la misurazione dell'angolo di torsione
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo impostato
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione angolo:  $\pm 2^\circ$ , Risoluzione:  $0,1^\circ$
- 9 valori di angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)



## 601CA

Goniometro digitale per serraggi coppia ed angolo

~~€ 425,00~~  
**€ 244,00**

- Permette serraggi coppia ed angolo
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione coppia:  $\pm 4\%$  del valore impostato
- Precisione angolo:  $\pm 2^\circ$
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/grad
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo o della coppia impostati
- 9 valori di coppia o angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)



|      |      |        |     |
|------|------|--------|-----|
| □    | ■    | Nm     |     |
| 1/2" | 1/2" | 40÷200 | 0,1 |



## 1009L/DP-S2

Serie di 2 pinze a becchi mezzotondi lunghissimi zigrinati con doppio snodo

**L 340 mm**

1009L/D

1009L/DP



~~€ 85,00~~  
**€ 48,90**

## 1169BM/D3

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimateriale cromati

~~€ 110,50~~  
**€ 62,50**



1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm

**Assortimento di 2 pinze a becchi dritti e 2 pinze becchi piegati a 90°, per anelli elastici di sicurezza**

- Realizzate in acciaio per molle al silicio
- Punta e becchi stampati in un corpo unico



**NUOVO ASSORTIMENTO**

**1031/S4** > 010310000 <

|      | L      | Ø punta | ● ● Ø mm   |
|------|--------|---------|------------|
| 1032 | 180 mm | 1,9 mm  | ○ 19÷60 mm |
| 1034 | 170 mm |         | ○ 19÷60 mm |
| 1036 | 175 mm |         | ● 19÷60 mm |
| 1038 | 175 mm |         | ● 19÷60 mm |

~~€ 126,00~~  
**€ 70,50**

**1031/S4 1,3** > 010310001 <

|      | L      | Ø punta | ● ● Ø mm   |
|------|--------|---------|------------|
| 1032 | 140 mm | 1,3 mm  | ○ 12÷25 mm |
| 1034 | 130 mm |         | ○ 12÷25 mm |
| 1036 | 140 mm |         | ● 10÷25 mm |
| 1038 | 135 mm |         | ● 10÷25 mm |

~~€ 119,50~~  
**€ 64,00**

**NEW**

**1047N 250** > 010470024 <

**Pinza Poligrip regolabile a pulsante**

- **PULSANTE BREVETTATO**  
Sistema innovativo a pulsante che consente l'apertura, la chiusura e l'utilizzo delle pinze con una sola mano.
- **PRESA EFFICACE**  
Pinza studiata appositamente per migliorare la presa, punto di forza di questa tipologia di prodotti. Modificando la geometria delle ganasce si è riusciti a incrementarne la capacità.
- **NESSUNO SCIVOLAMENTO**  
Tenuta del pezzo da lavorare garantita dai nuovi denti della pinza studiati appositamente per evitare ogni spiacevole scivolamento in fase di utilizzo.



DIN ISO 8976

~~€ 60,50~~  
**€ 33,00**

SCOPRI DI PIÙ



| L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g   |
|------|----------|-------|------|-----|
| 250  | 42       | 37    | 8    | 394 |

**437U/09** > 004370550 <

**Kit di ripristino delle filettature danneggiate**

~~€ 386,00~~  
**€ 222,00**

M5X0,8  
M6X1,0  
M8X1,25  
M10X1,5  
M12X1,75



370x230x55 mm

**446/C110** > 004460060 <

**Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica, in cassetta di legno**

~~€ 990,00~~  
**€ 535,00**

| 430 M mm | 433 M mm          | 440/440A M mm | 441/441A M mm     |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2x0,4    | 6x0,75 - 7x0,75   | 2x0,4         | 6x0,75 - 7x0,75   |
| 3x0,5    | 8x0,75 - 8x1      | 3x0,5         | 8x0,75 - 8x1      |
| 4x0,7    | 9x0,75 - 9x1      | 4x0,7         | 9x0,75 - 9x1      |
| 5x0,8    | 10x0,75 - 10x1    | 5x0,8         | 10x0,75 - 10x1    |
| 6x1      | 10x1,25 - 11x0,75 | 6x1           | 10x1,25 - 11x0,75 |
| 7x1      | 11x1 - 11x1,25    | 7x1           | 11x1 - 11x1,25    |
| 8x1,25   | 12x0,75 - 12x1    | 8x1,25        | 12x0,75 - 12x1    |
| 9x1,25   | 12x1,25 - 12x1,5  | 9x1,25        | 12x1,25 - 12x1,5  |
| 10x1,5   | 14x1 - 14x1,25    | 10x1,5        | 14x1 - 14x1,25    |
| 11x1,5   | 14x1,5 - 16x1     | 11x1,5        | 14x1,5 - 16x1     |
| 12x1,75  | 16x1,5 - 18x1,5   | 12x1,75       | 16x1,5 - 18x1,5   |
| 14x2     |                   | 14x2          |                   |
| 16x2     |                   | 16x2          |                   |

435/0 444/1 436/1  
435/3 444/2




500x337x60 mm

**1500**

### Estrattori universali a 2 griffe

- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio

|        | A<br>min÷max mm | L<br>mm | L1<br>mm | ●<br>mm | A1<br>min÷max mm |           | €                                     |
|--------|-----------------|---------|----------|---------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1500/1 | 25÷80           | 100     | 135      | 17      | 70÷130           | 015000301 | <del>€ 95,50</del> <b>€ 55,50</b>     |
| 1500/2 | 25÷130          | 100     | 135      | 17      | 80÷180           | 015000302 | <del>€ 100,50</del> <b>€ 57,50</b>    |
| 1500/3 | 50÷160          | 150     | 210      | 22      | 105÷220          | 015000303 | <del>€ 166,50</del> <b>€ 96,00</b>    |
| 1500/4 | 60÷200          | 150     | 210      | 22      | 120÷270          | 015000304 | <del>€ 229,00</del> <b>€ 132,00</b>   |
| 1500/5 | 80÷250          | 205     | 280      | 27      | 160÷330          | 015000305 | <del>€ 416,00</del> <b>€ 239,00</b>   |
| 1500/6 | 80÷320          | 205     | 280      | 27      | 160÷420          | 015000306 | <del>€ 488,00</del> <b>€ 279,00</b>   |
| 1500/7 | 110÷520         | 205     | 280      | 27      | 195÷600          | 015000307 | <del>€ 729,00</del> <b>€ 419,00</b>   |
| 1500/8 | 170÷640         | 230     | 310      | 36      | 260÷715          | 015000308 | <del>€ 1.168,00</del> <b>€ 669,00</b> |



**1517C**

### Estrattore combinato a due o tre griffe autoserranti

L'estrattore pratico e versatile, utilizzabile con solo due griffe per lavori rapidi oppure con tre griffe per una maggiore stabilità di lavoro

|         | A<br>min÷max mm | L<br>mm | L1<br>mm | ●<br>mm |           | €                                   |
|---------|-----------------|---------|----------|---------|-----------|-------------------------------------|
| 1517C/0 | 12÷140          | 145     | 200      | 18      | 015170500 | <del>€ 253,00</del> <b>€ 138,00</b> |
| 1517C/1 | 20÷180          | 200     | 300      | 18      | 015170501 | <del>€ 311,00</del> <b>€ 168,00</b> |
| 1517C/2 | 30÷280          | 270     | 300      | 18      | 015170502 | <del>€ 386,00</del> <b>€ 209,00</b> |




**1545/CSM**

015450011

### Estrattore 1542/1 con 5 Espansori 1544

|        | A mm  | C mm |
|--------|-------|------|
| 1544/1 | 9÷12  | 0,80 |
| 1544/2 | 13÷17 | 1,15 |
| 1544/3 | 16÷21 | 1,70 |
| 1544/4 | 20÷25 | 1,65 |
| 1544/5 | 25÷30 | 2,00 |

265x180x45 mm



~~€ 626,00~~  
**€ 356,00**

● 24 mm



**1548/C6**

015480306

### Estrattori per cuscinetti con terminali sottili intercambiabili

#### Cuscinetti:

1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410

1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101

~~€ 614,00~~  
**€ 359,00**

● 19 mm



420x185x60 mm



**1430/S5**

014300105

### Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

M3÷M18

1430/1-1430/2-1430/3

1430/4-1430/5



~~€ 29,00~~  
**€ 17,20**

**1428/SB11**

014280111

Serie di estrattori  
per dadi destrorsi danneggiati  
con guida SB2

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

3/8" 1/2"

~~€ 253,00~~  
**€ 122,00**


**31/B6N**

000310024

Serie di 6 cacciapina  
in busta avvolgibile

2-3-4-5-6-8 mm

~~€ 75,50~~  
**€ 42,60**


**35/S4**

000350506

Serie di 4 scalpelli nervati  
L=150-200-250-300 mm

~~€ 145,50~~  
**€ 84,00**


**963**

009630001

Leva con estremità a punta  
e piatta curva

~~€ 41,50~~  
**€ 23,90**

400 mm


**965 450**

009650014

Leva con estremità piatta curva

~~€ 27,50~~  
**€ 15,60**

450 mm


**1370**

Martelli tipo tedesco  
manico in legno

HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

|           | g    | g    |           | €                                 |
|-----------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| 1370/300  | 300  | 439  | 013700053 | <del>€ 17,50</del> <b>€ 10,20</b> |
| 1370/500  | 500  | 669  | 013700055 | <del>€ 21,30</del> <b>€ 12,30</b> |
| 1370/800  | 800  | 949  | 013700058 | <del>€ 28,00</del> <b>€ 16,00</b> |
| 1370/1000 | 1000 | 1180 | 013700060 | <del>€ 33,50</del> <b>€ 19,00</b> |
| 1370/1500 | 1500 | 1722 | 013700065 | <del>€ 38,00</del> <b>€ 21,80</b> |
| 1370/2000 | 2000 | 2181 | 013700070 | <del>€ 45,00</del> <b>€ 26,50</b> |

**1390**

Mazzuole con battenti intercambiabili  
in materiale plastico  
manico in legno

UNI 7784

|         | Ø mm | g    |           | €                                 |
|---------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| 1390/22 | 22   | 134  | 013900022 | <del>€ 21,30</del> <b>€ 12,30</b> |
| 1390/28 | 28   | 230  | 013900028 | <del>€ 26,50</del> <b>€ 15,30</b> |
| 1390/35 | 35   | 365  | 013900035 | <del>€ 36,00</del> <b>€ 20,80</b> |
| 1390/45 | 45   | 689  | 013900045 | <del>€ 57,00</del> <b>€ 33,00</b> |
| 1390/60 | 60   | 1462 | 013900060 | <del>€ 96,50</del> <b>€ 56,50</b> |

**1599F**

Morse parallele da banco forgiate

- Interamente in fusione di acciaio
- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio

|           | L mm | BxH mm | Ø mm | A max mm |           | €                                   |
|-----------|------|--------|------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 1599F/100 | 100  | 92x46  | 11   | 125      | 015990100 | <del>€ 369,00</del> <b>€ 213,00</b> |
| 1599F/125 | 125  | 108x54 | 13   | 150      | 015990125 | <del>€ 472,00</del> <b>€ 266,00</b> |
| 1599F/150 | 150  | 125x62 | 13   | 200      | 015990150 | <del>€ 664,00</del> <b>€ 374,00</b> |
| 1599F/175 | 175  | 140x70 | 15   | 220      | 015990175 | <del>€ 905,00</del> <b>€ 513,00</b> |



## 1712E

Flessibili magnetici



|         | L<br>mm | D<br>mm | F<br>kg | g   |           | €                                 |
|---------|---------|---------|---------|-----|-----------|-----------------------------------|
| 1712E/1 | 420     | 7,5     | 0,5     | 145 | 017120021 | <del>€ 35,50</del> <b>€ 19,80</b> |
| 1712E/2 | 530     | 15      | 1,8     | 232 | 017120022 | <del>€ 44,50</del> <b>€ 23,90</b> |
| 1712E/3 | 532     | 19      | 3,0     | 239 | 017120023 | <del>€ 55,00</del> <b>€ 28,10</b> |

**NEW**

## 1750

Compressori a leva  
per grasso, 500 cc



|  | €                                 |
|--|-----------------------------------|
|  | <del>€ 49,00</del> <b>€ 28,00</b> |

**550 BAR**

## 1750KG10

Ingrassatore a leva da 10 kg,  
con tubo ad alta pressione da 2 m

3 differenti livelli  
di pressione impostabili:  
- 4 gr a 275 bar  
- 7 gr a 206 bar  
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:  
Altezza 313 mm  
Diametro interno 220 mm  
Diametro esterno 224 mm



~~€ 219,00~~  
**€ 125,00**

## 1651DGTB

Calibro digitale  
a corsoio lettura centesimale

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300mm




|              | A max<br>mm | L<br>mm | B<br>mm |           | €                                   |
|--------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------------------------------|
| 1651DGTB 150 | 150         | 235     | 40      | 016510211 | <del>€ 117,00</del> <b>€ 67,50</b>  |
| 1651DGTB 200 | 200         | 285     | 50      | 016510212 | <del>€ 152,50</del> <b>€ 87,90</b>  |
| 1651DGTB 300 | 300         | 400     | 60      | 016510213 | <del>€ 198,50</del> <b>€ 115,00</b> |

## 1706DGT

Calibro di profondità  
digitale per battistrada  
pneumatici

~~€ 41,50~~  
**€ 21,20**



| L mm  | A Max mm | L1 mm |
|-------|----------|-------|
| 112,5 | 25       | 60    |

## 1760TMC

Termocamera ad infrarossi

Termocamera compatta per la misurazione  
della temperatura senza contatto, adatta  
per applicazioni nei settori edile, meccanica  
ed impianti elettrici e di riscaldamento.

TEMPERATURA  
DA -20 ÷ +600 °C



CE  
IP54



- Temperatura da -20 ÷ +600 °C
- Display LCD TFT da 2 pollici 240x320
- Sensore da 32x32 pixel
- Frequenza di acquisizione 7Hz
- Termosensibilità <347mK
- Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi
- Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini)
- Emissività regolabile
- Alimentazione 3 batterie alkaline AAA
- Interfaccia USB
- Banda infrarossi 6.5÷14µm
- Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m
- Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili

~~€ 968,00~~  
**€ 540,00**

SCOPRI DI PIÙ



**5+1 INCLUSO NEL PREZZO**

**9710/B6**

097100840

**LUBRIBETA UNIVERSAL**  
Sbloccante lubrificante  
multiuso 7 funzioni

1. Sbloccante;
  2. Lubrificante;
  3. Detergente;
  4. Protettivo antiruggine;
  5. Disossidante per contatti elettrici;
  6. Idrorepellente;
  7. Anticongelante
- Non contiene silicone.

**BOX 6 PEZZI**

~~€ 61,00~~  
**€ 37,00**



400 ml

**PROMO**

**11+1 INCLUSO NEL PREZZO**

**9740/B12**

097400850

**BRAKE CLEANER**  
Pulitore per freni

- Ideale per la pulizia di dischi e pastiglie freno, motori.
- Grazie alla sua formulazione permette di eliminare qualsiasi incrostazione di grasso e catrame, senza lasciare residui.
- Adatto anche come sgrassante generico di superfici metalliche.
- Ad evaporazione rapida.
- Non intacca gomma e plastica.

~~€ 88,00~~  
**€ 49,90**



500 ml

**BOX 12 PEZZI**

**PROMO**

**9841N**

098410120

**BLACK SEAL**  
Guarnizione  
siliconica nera

Resistente ad alte temperature,  
con pratico erogatore  
a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio,  
pompe olio, carter, scatole  
cambio, parti motore  
non soggette ad alte pressioni  
e applicazioni che necessitano  
di resistenza  
ad alte temperature.

**RESISTE FINO  
A 240°C**

~~€ 30,50~~  
**€ 16,90**

200 ml



**9712**

097120040

**ULTRA SBLOCK**  
Sbloccante,  
super-penetrante

- Sbloccante e disossidante, con forte potere penetrante per liberare rapidamente ruggine ed ossidazione da dadi, bulloni, viti e ingranaggi.
- Idrorepellente per eliminare acqua e umidità dalle parti trattate.
- Forte resistenza termica (da -40° a +150°C).

~~€ 7,50~~  
**€ 4,90**

400 ml



**9742**

097420040

**CONTACT CLEANER**  
Pulitore per contatti  
elettrici ed elettronici

- Adatto per pulire e detergere contatti elettronici, circuiti e componenti elettriche in genere.
- Grazie alla sua consistenza poco densa, si distribuisce in modo uniforme e velocemente sulla superficie trattata, eliminando unto e sporco, senza lasciare residui oleosi.
- Ad evaporazione rapida.
- Non intacca plastica e gomma.

~~€ 8,00~~  
**€ 5,30**

400 ml



**9745**

097450040

**CARB CLEANER**  
Pulitore per  
carburatori  
e corpi farfallati

- Specifico per la pulizia interna ed esterna di carburatori, condotti di aspirazione e corpi farfallati.
- La sua formulazione consente di eliminare totalmente i residui carboniosi, depositi e impurità.
- Ad evaporazione rapida.
- Non lascia residui oleosi.

~~€ 10,80~~  
**€ 7,00**

400 ml



**9765**

097650040

**DEICER SPRAY**  
Deghiacciante  
spray

- Scioglie ghiaccio e brina da vetri e cristalli
- Ideale anche per serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio
- Agisce fino a -40°C
- Non unge e non lascia aloni
- Non intacca le superfici trattate, gomma e plastica

~~€ 14,10~~  
**€ 9,10**

400 ml



**9720**

097200040

**MULTI GREASE**  
Grasso lubrificante  
spray multiuso

- Particolarmente indicato per la lubrificazione di catene, ingranaggi e parti metalliche in movimento, ma anche cerniere, serrature e cardini
- Resiste agli attriti e agli agenti atmosferici. Molto resistente a temperature elevate (fino a 210°C)
- Altamente adesivo. Non cola

~~€ 8,60~~  
**€ 5,30**

400 ml



## 1838CLAMP

018380310

**Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile, con 4 intensità luminose, ricaricabile**

- **4 intensità luminose:**  
1600 lm - Modalità ultra high  
700 lm - Modalità high  
300 lm - Modalità low  
100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:  
3h - Modalità ultra high  
5h - Modalità high  
8,5h - Modalità low  
24h - Modalità eco
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Con pinza integrata, si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65; IK07

SCOPRI DI PIÙ



018380221

## 1838SLIM

**Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile**

- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia: 2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07

- **3 emissioni luminose:**  
Frontale: 100/200 lumen  
Posteriore: 180 lumen  
Spot (testa): 80 lumen

€ 81,00  
**€ 44,00**



## 1838COMPACT

018380011


**Lampada a LED compatta ricaricabile**

- **2 emissioni luminose:** principale e spot
- **3 intensità luminose:**  
principale COB LED 300 - 120 Lumen  
spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia: principale: 7/3,5 h spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07

€ 69,50  
**€ 37,40**



SCOPRI DI PIÙ




## 1838AM

018380400

**Lampada da ispezione ricaricabile a LED, con doppia emissione luminosa, snodata e orientabile a 180°, con base magnetica e gancio orientabili**

- **2 emissioni luminose:**  
frontale: LED COB, 80-800 lumen, regolabile con potenziometro  
spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07

€ 120,00  
**€ 65,00**



L 405 mm

## 1838E

**Lampada sottocofano ricaricabile a LED**

- **3 intensità luminose:** 500/1000/2000 lumen
- Orientabile a 360°
- Lunghezza variabile: 1170÷1880 mm
- Corpo in alluminio
- Ganci in gomma antiscivolo
- Fornita con caricabatterie input: 100-240V ~ 50/60Hz output: DC 5V - 2000 mA
- Autonomia: 3-9 h
- Batteria inclusa
- IP 20; IK07



- 2 modalità di ricarica:**
- ricarica tramite presa USB della lampada
  - ricarica tramite presa USB della batteria interna

## 1838E-BT

018380271

**Batteria ricaricabile con attacco USB-C per lampada sottocofano 1838E**

- Li-Ion 3,6V - DC 5V - 2000 mA

€ 57,50  
**€ 33,00**



# KIT WIRELESS

## 1839W/P2

018390805

Kit lampade wireless 1838SW, 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW

- Lampada snodata a led con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit



~~€ 285,00~~  
**€ 143,00**



SCOPRI DI PIÙ



**Risparmi € 20,50**  
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

## 1838SW

018380142

Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless

- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 6.5h con base ricarica wireless
  - 4.5h con alimentatore
- Autonomia:
  - frontale: 3-5 h
  - spot (testa): 7 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07

~~€ 107,50~~  
**€ 61,00**



## 1838/13LED-W

018380112

Lampada ricaricabile con LED ad alta luminosità, wireless

- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3,6V, 2x3000 mAh
- Modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Tempo di ricarica: con cavo 5h; con base di ricarica wireless 10,5h
- Autonomia:
  - principale + spot: 4h
  - principale: 5h
  - spot: 10h
- Indicatore del livello di batteria
- Gancio orientabile
- 1 magnete sulla base
- 2 magneti laterali
- indicatore del livello di batteria a 4 led
- IP65
- IK07

~~€ 155,00~~  
**€ 88,00**



NEW

## 1838FLASHPRO

018380301

Faretto ricaricabile ultracompatto

- Batteria ricaricabile: Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Ricaricabile con alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C e alimentatore incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led
- Tempo di ricarica: 7,45h
- Autonomia: 1200 Lumen 8,5h, 1000 Lumen 9,5h, 800 Lumen 11,5h
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- IP65; IK07
- **3 intensità luminose:** LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen



~~€ 239,00~~  
**€ 134,00**

SCOPRI DI PIÙ



NEW



## ELETTROUTENSILI

SCOPRI DI PIÙ



### 1972/K12V-10

019720112

#### Kit avvitatore reversibile ad impulsi 12V

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2 Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**

**Ultracompatto:** solo 170 mm di lunghezza;  
**Ultraleggero:** solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato



~~€ 287,00~~  
**€ 103,00**

**3-YEAR WARRANTY**



SCOPRI DI PIÙ



### 1982/K12V

019820112

#### Kit trapano avvitatore ultracompatto 12V

- Ultracompatto: solo 160 mm di lunghezza, ultraleggero: solo 1 kg con batteria e perfettamente bilanciato
- Attacco esagonale da 1/4" con ghiera di bloccaggio
- Clip da cintura destra/sinistra
- LED frontale
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Scatola ingranaggi interamente metallica
- Batterie da 2 Ah con indicatore di carica sul corpo macchina
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**



~~€ 287,00~~  
**€ 124,00**

**3-YEAR WARRANTY**



### 1984/K600+BORSA

019840038

#### Kit 20V avvitatore a impulsi 600 NM + batteria 4 Ah 1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm.

**Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.**

~~€ 764,00~~  
**€ 349,00**



**Inclusa nel prezzo borsa C9PT del valore netto di € 30,00**



**3-YEAR WARRANTY**



**12"**

Attacco quadro maschio da 1/2"  
3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento,  
2 in svitamento

**Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)**  
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza,  
minori consumi di energia, vita utile del motore estesa,  
miglior dosaggio della potenza del pulsante

### 1984/K1200+BORSA

019840039

#### Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 NM + batteria 6 Ah 1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2",

**Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.**

~~€ 913,00~~  
**€ 479,00**



**PROMO**

**NEW**

**PROMO**

Tutti gli avvolgitori sono dotati di cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione e forniti con staffa orientabile di 180° e seconda staffa a incastro rapido

## 1900S - 1900M

**Avvolgitubo automatico per aria e acqua**

- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C



SCOPRI DI PIÙ



|                    | Dimensioni<br>scocca | Tubo       | Ø GAS<br>BSP | L m |           | €                                   |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------|
| <b>1900S 8X10</b>  | Piccola              | Ø 8x12 mm  | 1/4"         | 10  | 019000080 | <del>€ 190,50</del> <b>€ 83,00</b>  |
| <b>1900M 8X15</b>  | Media                | Ø 8x12 mm  | 1/4"         | 15  | 019000085 | <del>€ 260,00</del> <b>€ 113,00</b> |
| <b>1900M 10X15</b> | Media                | Ø 10x14 mm | 3/8"         | 15  | 019000115 | <del>€ 271,00</del> <b>€ 124,00</b> |
| <b>1900M 12X15</b> | Media                | Ø 12x16 mm | 1/2"         | 15  | 019000125 | <del>€ 354,00</del> <b>€ 165,00</b> |

**MAX  
15 BAR**

**3 RACCORDI PER UTILIZZO  
CON ACQUA**

## LA COMBO IDEALE PER L'OFFICINA

### 1900M 10X15/K1

> 019000901 <

**Avvolgitubo automatico  
+ avvitatore pneumatico da 1/2" 1927C**

Composto da:  
**1900M 10X15**

**Avvolgitubo automatico**  
Tubo Ø 10x14 mm da 15 m

**1927C**

**Avvitatore pneumatico reversibile**

- Attacco quadro da 1/2"
- Coppia massima 950 Nm
- Consumo d'aria medio 125 l/min
- Attacco aria 1/4" GAS
- Pressione di utilizzo 6.2 bar

**1927C**

**Avvitatore reversibile  
in materiale composito**

1/2"

~~€ 523,00~~  
**€ 199,00**

### 1900M 10X15

**Avvolgitubo  
automatico**

\* Raccordi di collegamento  
da acquistare separatamente  
(1916GFE 3/8 e 1917M 1/4)

Ø 3/8" GAS

**Risparmi € 62,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti scolti

**PROMO**

**NEW**

### 1845EM/3

> 018450403 <

**Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>  
con presa e spina TIPO 2 per la ricarica dei veicoli elettrici**

- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m,  
in entrata 1,5 m
- Potenza max. 3400W  
(230V-50Hz-16A)

L=7 m

~~€ 536,00~~  
**€ 299,00**



**Beta**  
e-mobility

## 1273MQ/D6

Serie di 6 giravite isolati

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm  
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V EN 60900



012730851

€ 79,50  
€ 46,00

## 2115PL-MQ32

Assortimento di 32 utensili isolati per auto ibride,  
in cestello plastico con termoformato morbido

N. pezzi/Descrizione

- 1 cricchetto reversibile 1/2"
- 2 chiavi poligonali semplici 10-12 mm
- 1 portainseriti magnetico isolato 1/4"
- 10 inserti con portainseriti magnetico
- 7 T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 punte di ricambio per multimetri digitali 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 125 mm
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 250 mm
- 1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm
- 1 pinza universale 1000V 180 mm
- 1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 160 mm
- 2 giravite Phillips® 1000V 4.5X80-6X100 mm
- 3 giravite lama parallela 1000V 3X100-4X100-5.5X125
- 1 guanti isolanti, in lattice G2
- 1 cestello modello lungo in materiale plastico

Beta N.

- 920MQ/55A  
89MQ  
850MQ  
861TX/A10  
920MQ/A  
920MQ/21  
920MQ/22  
1048MQ  
1150MQ  
1164MQ  
1272MQ  
1274MQ  
1997MQ/GM  
CP15L



€ 1.480,00  
€ 748,00

1000 V

12"

## 2400 RSC24/6-VEM

Cassettiera mobile con 6 cassetti  
e assortimento di 81 utensili per la riparazione  
e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici

SCOPRI DI PIÙ



N. pezzi/Descrizione

- 1 tappeto isolante
- 4 colonnine in plastica con base riempibile
- 1 megaohmetro per test isolamento ad alta tensione
- 1 tester di tensione e continuità 1000 V
- 1 puntali di ricambio per multimetri digitali e pinze amperometriche
- 1 guanti isolanti compositi Gr. 10
- 1 strumento per la verifica pneumatica dei guanti isolati
- 1 catena plastica di delimitazione
- 2 cartelli di avvertenza in alluminio A1, A2
- 2 cartelli di divieto D2, D3
- 12 chiavi a forchetta 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 12 chiavi poligonali semplici 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 4 chiavi a bussola maschio esagonale 4-5-6-8 mm
- 11 chiavi a bussola poligonali 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 6 chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®
- 2 chiavi a bussola maschio a profilo XZN® 8-M8-M10
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 140 mm
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 265 mm
- 1 quadro maschio 3/8", a T 200 mm
- 1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8" 203 mm
- 1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm
- 1 tronchesi a taglienti diagonali 1000V 160 mm
- 1 forbici per elettricisti 145 mm
- 1 pinza universale 1000V 180 mm
- 1 pinze a becchi piatti lunghissimi diritti 160 mm
- 1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 160 mm
- 4 giravite Phillips® 1000V PH0-PH1-PH2-PH3
- 4 giravite lama parallela 1000V 2,5x75-3x100-4x100-5.5x125 mm
- 1 coltello spellacavi isolato 190 mm

Beta N.

- 1995MQ/T  
7104 90  
1760OHM/2  
1760PT/N  
1760DGT-R3  
1997MQ/GM  
1996VPG  
7105 6  
7109A  
7109D  
52MQ  
89MQ  
910MQ/PE  
910MQ/B  
910MQ/TX  
910MQ/XZN  
910MQ/21  
910MQ/22  
910MQ/T  
910MQ/55  
1048MQ  
1082MQ  
1128MQ  
1150MQ  
1162MQ  
1164MQ  
1272MQ  
1274MQ  
1777MQ/U

TR



Beta  
e-mobility

€ 6.130,00  
€ 2.849,00

1000 V

RSC24/6-R

10

24

M49

27

M108

15

M161

# CARICABATTERIE E AVVIATORI

Beta Utensili, grazie all'acquisizione di Helvi, storico e autorevole specialista del settore, presenta una linea di avviatori, caricabatterie e tester, caratterizzati da performance eccezionali ed elevati standard qualitativi.

La gamma include avviatori portatili per auto e truck, caricabatterie elettronici - inclusi quelli carrellati - e tester per batterie. Le competenze produttive apportate da Helvi permettono a Beta di offrire una gamma sempre più completa e specialistica per soddisfare le necessità dei professionisti più esigenti.

SCOPRI DI PIÙ



## 1498PRO

### Avviatore portatile Pro

- Display grafico con amperometro e stato di carica
- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)
- Porte USB e USB-C per la ricarica di dispositivi elettronici



SCOPRI DI PIÙ



## 1498PRO/12

014980812

### Avviatore portatile 12 V Pro

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 3200A
- Capacità batteria: 25 Ah



~~€ 811,00~~  
**€ 449,00**

## 1498PRO/12-24

014980824

### Avviatore portatile 12/24 V Pro

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto: 5000A 12V - 2500A 24V
- Capacità batteria: 2 x 20 Ah



~~€ 1.455,00~~  
**€ 799,00**

## 1498EL

### Avviatore portatile

- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- LED per lo stato di carica e di controllo della batteria in ricarica
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)



## 1498EL/12

014980712

### Avviatore portatile 12 V

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 1800A
- Capacità batteria: 22 Ah



~~€ 538,00~~  
**€ 307,00**

## 1498EL/12-24

014980724

### Avviatore portatile 12/24 V

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacità batteria: 2x 22 Ah



~~€ 1.019,00~~  
**€ 589,00**

# 1498ULTRA

LITHIUM  
TECHNOLOGY

SCOPRI DI PIÙ



COMPATTO, LEGGERO E POTENTE, CONSENTE L'AVVIAMENTO RAPIDO DEI VEICOLI. IL MICROPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE PERMETTE LA TOTALE PROTEZIONE CONTRO:

**INVERSIONE DI POLARITÀ  
CORTO CIRCUITO  
SOVRACCARICO  
SOVRATEMPERATURA**



## 1498ULTRA/12

014980960

### Avviatore portatile al litio 12 V

Compatto, leggero e potente, consente l'avviamento rapido dei veicoli anche in condizioni critiche grazie ai 5000A di spunto. Progettato e sviluppato in Beta, è dotato di protezioni elettroniche complete, display retroilluminato, presa USB-C per funzione power bank e batteria LiFePO4 ad alte prestazioni.

~~€ 884,00~~  
**€ 515,00**

- Tensione di utilizzo: 12 V
- Corrente di picco: 5000 A
- Corrente massima di avviamento: 2500 A
- Capacità batteria: 10000 mAh



## 1498ULTRA/12-24

014980970

### Avviatore portatile al litio 12-24V

Compatto, potente e all'avanguardia, è l'alleato perfetto per i professionisti più esigenti: grazie a una potenza di picco di 10000 A e cavi da 25 mm<sup>2</sup>, questo avviatore garantisce prestazioni elevate, ideali anche per le batterie più esauste e le sfide più impegnative.

~~€ 1.560,00~~  
**€ 865,00**

- Tensione di utilizzo: 12-24 V
- Corrente di picco: 10000 A (12V) / 5000 A (24 V)
- Corrente massima di avviamento: 5000 A (12V) / 2500 A (24 V)
- Capacità batteria: 2 x 10000 mAh



**NEW**

## 1498BC/12


014980040

### Avviatore portatile multifunzione 12V

Dispositivo di protezione contro inversione di polarità, corto circuito, sovracorrente, carica eccessiva e sovratensione termica

#### Dotazione:

- Custodia protettiva
- Cavo con pinze di avviamento
- Uscite USB per caricare dispositivi elettronici
- Indicatore led di carica della batteria
- Cavo USB e USB-C
- Alimentatore da rete
- Torcia LED multifunzione



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Corrente di avviamento | 600A            |
| Corrente di spunto     | 1500A           |
| Tipo di batteria       | 4 celle LifePo4 |
| Capacità batteria      | 25000mAh        |

## 1498H

### Caricabatterie elettronico multifunzione

Caricabatterie elettronici 1498H: l'innovazione e la tecnologia al servizio dei professionisti! Con display LCD e indicatore LED a 3 colori, operano su tutti i tipi di batterie, al piombo e al litio. La scheda elettronica garantisce protezione totale dagli imprevisti. Le 9 fasi di carica automatica offrono una ricarica rapida ed efficiente, con funzioni di recupero e desolfatazione.

- Display LCD
- Indicatore LED a 3 luminosità
- Carica e mantenimento
- Protezione contro inversione polarità, corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratemperatura,
- Protezione antiscintilla
- 9 fasi di ricarica
- Floating system
- Funzioni: recupero batterie, test della batterie, desolfatazione, test avviamento e test alternatore
- Porta pinze
- Gancio di fissaggio reclinabile
- Accessori inclusi: cavo con pinze, cavo con occhielli



|                  |           | €                                   |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>1498H/4A</b>  | 014980204 | <del>€ 171,50</del> <b>€ 95,50</b>  |
| <b>1498H/8A</b>  | 014980208 | <del>€ 211,00</del> <b>€ 116,00</b> |
| <b>1498H/16A</b> | 014980216 | <del>€ 311,00</del> <b>€ 176,00</b> |
| <b>1498H/25A</b> | 014980225 | <del>€ 332,00</del> <b>€ 186,00</b> |

|                          | 1498H/4A                                                | 1498H/8A                   | 1498H/16A                  | 1498H/25A                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alimentazione (1ph)      | 230 V - 50/60 Hz                                        | 230 V - 50/60 Hz           | 230 V - 50/60 Hz           | 230 V - 50/60 Hz           |
| Corrente di carica       | 1-4 A                                                   | 2-8 A                      | 4-16 A                     | 6-24 A                     |
| Tipo batterie            | Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4) |                            |                            |                            |
| Capacità di carica       | 5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)                                 | 10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah) | 20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah) | 30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah) |
| Capacità di mantenimento | 5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)                               | 10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah) | 20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah) | 30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah) |
| Alimentatore (DC)        | N/A                                                     | 13.8V - 5A                 | 13.8V - 12A                | 13.8V - 20A                |
| Tensione in uscita       | 6-12V                                                   | 12-24V                     | 12-24V                     | 12-24V                     |
| Grado di protezione      | IP65                                                    |                            | IP20                       |                            |

## 1498/DG

### Caricabatterie avviatore elettronico carrellato 12/24 V

Dotato di sistema C.P.S. (car protection system) in grado di attivare e disattivare in modo totalmente automatico la funzione di avviamento (boost), per proteggere l'elettronica a bordo del veicolo.

- Per batterie al Piombo, AGM, Gel, Ca/Ca, Start/Stop
- Controllo elettronico della carica tramite microprocessore
- Impostazione del tempo di carica
- Display digitale
- Indicatori LED per stato batteria
- Sistema di controllo per: inversione polarità, sovraccorrente, indicazione batteria guasta, avviamento sicuro, avviamento protetto

### 1498/DG540E

#### Caricabatterie avviatore 12/24V

~~€ 1.022,00~~  
**€ 575,00**

### 1498/DG1100E

#### Caricabatterie avviatore 12/24V

~~€ 1.355,00~~  
**€ 769,00**

|                        | 1498/DG540E      | 1498/DG1100E       |
|------------------------|------------------|--------------------|
| Alimentazione (1ph)    | 230 V - 50/60 Hz | 230 V - 50/60 Hz   |
| Potenza                | 1320 W           | 2400 W             |
| Tensione               | 12/24 V          | 12/24 V            |
| Corrente massima       | 55 A             | 100 A              |
| Corrente di carica     | 36 A             | 70 A               |
| Corrente max boost     | 380 Acc          | 580 Acc            |
| Corrente di avviamento | 260 A            | 400 A              |
| Capacità di carica     | 810 Ah 15h       | 5000 Ah 15h        |
| Posizione di carica    | 4 + boost        | 4 + boost + supply |



## 1498TB/12-24N

014980402

### Tester digitale per batterie 12-24V con stampante integrata

- Permette di effettuare i seguenti test: batteria, alternatore, avviamento e sistema
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Dotato di software per collegare lo strumento al PC
- Display retroilluminato
- Struttura compatta e antiurto
- Software in 9 lingue

#### Dati tecnici:

- Applicazioni: batterie a 12 e 24V
- Intervallo di funzionamento: 100-2000 CCA
- Normative di riferimento: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Batterie supportate: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmetro: 9V-30V
- Lunghezza cavi: 1800 mm
- Accessori inclusi: Cavo USB, 3 rotoli di carta stampante


~~€ 396,00~~  
**€ 226,00**


## 1497/C94

014970300

### Assortimento di 94 connettori per test su autovetture

~~€ 451,00~~  
**€ 255,00**

#### Inclusi nell'assortimento:

- 24 terminali maschio piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali maschio tondi 1.6÷3.9 mm
- 24 terminali femmina piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali femmina tondi 1.6÷3.9 mm
- 2 connettori a banana doppi
- 4 connettori a banana singoli
- 2 rubacorrente
- 2 potenziometri
- 2 spie di segnalazione
- 2 connettori SRS
- 2 coccodrilli
- 2 sonde ad ago
- 2 puntali



430x390x100 mm

## 1497/C23

014970200

### Assortimento 23 utensili per sblocco connettori elettrici

~~€ 256,00~~  
**€ 149,00**

I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori



440x250x70 mm

## 1760PT/N

017600155

### Tester di tensione e continuità 1000 V

Tester di tensione e continuità: precisione e affidabilità fino a 1000V di potenza. Dotato di uno schermo digitale ad alta visibilità e di una pratica funzione autotest, lo strumento garantisce precisione e affidabilità in ogni misurazione, rendendolo indispensabile per ogni professionista.

#### Caratteristiche

- Tensione: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Accuratezza:  $\pm (3\% + 3V)$
- Tempo di risposta:  $< 1s$  (09%)
- Massima corrente assorbita @1000V:  $< 3,5mA$
- Indicatore di tensione a barra: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Rilevamento tensione senza contatto:  $> 90VAC$
- Test di rotazione fase: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Angolo fase:  $120^\circ \pm 5^\circ$
- Test di continuità:  $0 \pm 1,3 M\Omega$
- Corrente (test continuità):  $\leq 5 \mu A$
- Livello di inquinamento: 2
- Alimentazione: 3V (2x 1.5V AAA)

~~€ 128,50~~  
**€ 72,50**


## 1760OHM/2

017600027

## Megaohmetro per test isolamento ad alta tensione

Il nostro megaohmetro è sinonimo di tecnologia e precisione per misurazioni da veri professionisti. Con una capacità d'isolamento fino a 100 GΩ a 1000V di tensione, questo strumento è l'ideale per misurazioni professionali e precise in tutte le applicazioni elettriche.

Ideale per auto elettriche ed ibride.

## Caratteristiche:

- Test di isolamento fino a 100 GΩ con 1000V di tensione
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato
- Protezione dall'acqua IP67
- Base in gomma portaterminale per un maggior comfort durante l'uso
- Terminali a doppio isolamento CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Ideale per auto elettriche ed ibride

Tensione AC: 10V - 600V  
Tensione DC: 0V - ±600V  
Resistenza: 0.01Ω - 200Ω  
Test isolamento @1000V: 0.01Ω - 100GΩ  
Frequenza: 1~1KHz

## Campo di misura

10V - 600V  
0V - ±600V  
0.01Ω - 200Ω  
0.01Ω - 100GΩ  
1~1KHz

## Precisione base

±(1.5% +5)  
±(1.5% +5)  
±(2% +5)  
±(1.5% +5)  
±(0.1% +3)

€ 418,00  
€ 234,00



## 1760DGT/2

017600008

## Multimetro digitale automotive portatile con oscilloscopio a 2 canali e generatore d'onda

## IL KIT INCLUDE:

- Puntali multimetro
- 2 connettori coccodrillo BNC per oscilloscopio
- Sonda a puntale per oscilloscopio (1X e 10X)
- Caricabatteria
- Custodia in nylon



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Tensione Max   | 600V DC                                    |
| Corrente Max   | 10A DC                                     |
| Resistenza Max | 40MOHM                                     |
| Capacità Max   | 100uF                                      |
| Display        | TFT a colori da 2,8"                       |
| Risoluzione    | 320 x 240 pixels                           |
| Alimentazione  | 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A |
| Batteria       | 2 x 2600 mAh                               |

## SPECIFICHE OSCILLOSCOPIO

## Orizzontale

Larghezza banda: 40MHz  
Intervallo di frequenza campionamento: 250MSa/s (singolo canale) - 125MSa/s (doppio canale)  
Gamma SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequence

## Verticale

Gamma VOLTS/DIV: 10mV/div-10V/divat ingresso BNC  
Analogico selezionabile limite larghezza di banda, tipico: 20MHz  
Risposta a bassa frequenza (-3db): ≤10Hz a BNC  
DC Gain Accuracy: ± 3% per la modalità di acquisizione Normale o Media, da 10V/div a 10 mV/div

## Trigger

Type: Edge  
Mode: Auto, Normal, Single  
Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling  
Source: CH1, CH2

## Ingresso

Accoppiamento: DC, AC o GND  
Fattori di attenuazione della sonda supportati: 1X, 10X, 100X, 1000X

## Generatore di forma d'onda arbitrarie

Frequenza forma d'onda: Sine (1Hz-25MHz), Square (1Hz-10MHz), Ramp (1Hz-MHz), EXP (1Hz-5MHz)  
Ampiezza: 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (alta impedenza)  
Impedenza di uscita: 50Ωw

€ 852,00  
€ 467,00



199 mm  
40 mm  
98 mm

## 1760DGT

017600005

## Multimetro digitale automotive

## Dati Tecnici:

- RPM (tachimetro): Per motori a 2 e 4 cilindri  
RPM4 600 - 4000 RPM  
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)  
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM  
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- Angolo Dwell: 4-8 CYL
- Tensione DC: 400mV-4/40/400/1000V
- Tensione AC: 4/40/400/700V
- Corrente DC: 40/400mA-4/20A
- Corrente AC: 40/400mA-4/20A
- Resistenza: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- Capacità: 40/400nF-4/40/100μF
- Frequenza: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- Duty Cycle: 0.1 - 99,9%
- Ampiezza pulsazioni: 1 - 10ms
- Prova diodi: Corrente test 0,3mA
- Continuità: <150Ω - Corrente test <0,3mA

- Display: LCD ad alto contrasto  
4 digit retro-illuminato
- Sovratensione: Categoria II 1000V
- Autospegnimento: 30 minuti
- Alimentazione: 1 batteria 9V (inclusa)
- Pinza induttiva (inclusa)
- 2 Puntali (inclusi)
- Custodia morbida in tela (inclusa)



## 1760B

017600012

## Multimetro digitale

## Parametri rilevabili:

- Tensione DC: 200 mV-2/20/200/1000V
- Tensione AC: 2-20/200/700V
- Corrente DC: 2/20/200 mA-20 A
- Corrente AC: 2/200 mA- 20 A
- Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Capacità: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Temperatura: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
- Frequenza: 20kHz
- Alimentazione: 1 batteria da 9V (inclusa)

## Fornito con:

- Adattatore per misurazioni a contatto
- 2 puntali maschio in gomma
- 1 puntale femmina in gomma
- 1 rotella per rilevazioni lineari
- Etichette riflettenti
- Custodia in plastica

€ 197,00  
€ 103,00



## 1760PA/80

017600002

### Pinza amperometrica AC/DC 80A

Specifica per misurazioni di bassi valori di dispersione della corrente o assorbimenti sui veicoli

**IDEALE PER LE BASSE DISPERSIONI 1mA-80A**

~~€ 254,00~~  
**€ 145,00**

#### Caratteristiche:

- Range: 1mA-80A AC/DC
- Funzione torcia con LED bianco
- Display LCD retroilluminato
- Funzione azzeramento
- Funzione Hold
- Autospegnimento
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA



## 1760PA/AC-DC

017600000

### Pinza amperometrica e multimetro digitale

~~€ 378,00~~  
**€ 213,00**

#### PARAMETRI RILEVABILI

Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V  
Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V  
Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A  
Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A  
Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ  
Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF  
Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz  
Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C  
-40 °F ÷ 1832 °F



## 1760PA/AC-DC2000

017600003

### Pinza amperometrica con multimetro digitale e connessione dati

~~€ 744,00~~  
**€ 311,00**

#### PARAMETRI RILEVABILI

- Tensione DC: 0.1mV ÷ 1000V
- Tensione AC: 0.1mV ÷ 1000V
- Corrente AC: 0.01 A ÷ 2000 A
- Corrente DC: 0.01 A ÷ 2000 A
- Resistenza: 0.1Ω ÷ 60MΩ
- Capacità: 1nF ÷ 6000 μF
- Frequenza: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatura: -20 °C ÷ 1000 °C  
-4 °F ÷ 1832 °F

- Alimentazione: 3 batterie da 1,5V tipo AA (incluse)
- Connessione dati (versione 4.0)

2000A



240x210x50 mm

## 1760/TC2

017600161

### Tachimetro digitale a distanza e a contatto

~~€ 263,00~~  
**€ 138,00**

#### Fornito con:

- Adattatore per misurazioni a contatto
- 2 puntali maschio in gomma
- 1 puntale femmina in gomma
- 1 rotella per rilevazioni lineari
- Etichette riflettenti
- Custodia in plastica

#### Dati tecnici:

- Per misurazione di:  
Rotazione a distanza (g/min - rpm)  
Rotazione (g/min - rpm) e velocità lineare (m/min o ft/min) a contatto
- Display LCD a 5 cifre
- Scala:  
A distanza 2,5 ÷ 99.999 g/min  
A contatto 0,5 ÷ 19.999 g/min
- Velocità lineare 0,05 ÷ 1.999,9 m/min.
- Frequenza: 0,8 sec
- Alimentazione:  
4 batterie 1,5V (AA) (incluse)  
o alimentatore 6V (non incluso)



## 1760/IR500

017600350

### Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser

~~€ 181,50~~  
**€ 102,00**



#### Dati tecnici:

- Range temperatura:  
-50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
- Risoluzione display: 0,1
- Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
- Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);  
20 ÷ 500 °C (+/- 2% o 2 °C)
- Risoluzione ottica (D:S): 12:1
- Auto Spegnimento: circa 10 secondi
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
- Alimentazione: 1 batteria 9 V





961N

009610030

### Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro sonda : 6 mm

SCOPRI DI PIÙ



~~€ 514,00~~  
**€ 295,00**



### Carrello multifunzione

Utilizzabile come postazione mobile per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.

- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
- Maniglia ergonomica
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2 ruote anteriori girevoli Ø 100 mm (una con freno)

Ripiani centrali con posizione regolabile e ripiano basso fisso

Piano di appoggio superiore su 2 livelli

SCOPRI DI PIÙ



1099 mm  
460 mm  
435 mm



Cassetto estraibile per mini tastiera



2 pratici contenitori laterali



1 portacarta



4 utili avvolgicavo laterali in plastica



CA49-G

049000112

Carrello multifunzione con antenna, vuoto

~~€ 987,00~~  
**€ 519,00**

42 kg

CX49-G

049000102

Carrello multifunzione, vuoto

~~€ 879,00~~  
**€ 467,00**

40 kg

### Protezione in nylon per carrello INCLUSA

- Materiale: Nylon
- Dimensioni: 562 x 1002 x 592 mm

## 1464CBD/N

014640301

**Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T e 1464T/N**

~~€ 794,00~~  
**€ 467,00**

Permette di collegarsi al motore per la verifica della compressione benzina e diesel attraverso lo strumento 1464T e 1464T/N

**Include:**

- n° 7 false candele con valvola di non ritorno
- n° 44 false candelette
- n° 1 falso iniettore regolabile universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole
- n° 1 adattatore a 90°, valvola di scarico pressione e tubo di collegamento
- Spazio per poter alloggiare lo strumento all'interno della valigetta



510x410x140 mm

## 1464APD

014640100

**Set per la verifica dell'impianto alta pressione dei motori diesel common rail, (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)**

~~€ 1.018,00~~  
**€ 593,00**

Permette di collegarsi tra la pompa alta pressione ed il flauto iniettori per rilevare la pressione del sistema common rail.

**Inclusi nel set:**

- set tubi alta pressione:
- raccordi di collegamento
- sensore da 2.000 bar
- assortimento di falsi regolatori
- assortimento tappi per raccordo carburante iniettori



**Misure tubi in dotazione:**

- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Regolatori di pressione Bosch, Delphi, Denso e Siemens

510x415x130 mm

## 1464T/N

014640090

**Tester digitale per la misurazione di pressione e compressione**

~~€ 1.093,00~~  
**€ 633,00**

- Ampio display digitale retroilluminato
- Batteria ai polimeri di lito ricaricabile
- Completo di sensore da 80 bar (basse pressioni)
- Connessione con sensore senza cavo
- Download misurazioni ed aggiornamento software via Wi-Fi
- Case in materiale antiurto
- Da utilizzare in abbinamento ai kit 1464 per la misurazione di pressioni e compressioni motore

**Il tester digitale Beta 1464T può essere utilizzato per la misurazione di molteplici parametri nel settore automotive.**

Il sensore da 80 bar di cui è dotato permette di verificare pressione e compressione di motori benzina e diesel, pressione dell'olio motore, circuito di bassa pressione nei motori common rail ed effettuare diversi altri test. Il software interno è aggiornabile dall'utente mediante connessione Wi-Fi.

Il risultato delle misurazioni viene visualizzato sul touch screen da 8 pollici. A seconda della prova che si sta effettuando, la visualizzazione sarà grafica o numerica.



## 1464BP

014640200

**Set di connessioni per la verifica delle basse pressioni (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)**

~~€ 536,00~~  
**€ 311,00**

Attraverso le connessioni rapide collegate al tester 1464T/N si effettua rapidamente la verifica della bassa pressione carburante nei motori diesel e benzina, della pressione AdBlue® e TDI.



510x415x130 mm

**Dati tecnici:**

- Display: 8"
- Risoluzione: 800x480 px
- Processore: Dual core 240 Mhz
- Memoria interna: 32 Mb
- Software: 32-bits


**SCOPRI DI PIÙ**

**1464PO**

014640270

**Set per la verifica della pressione dell'olio**  
(utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

~~€ 235,50~~  
**€ 142,00**
**Inclusi nel set:**

- 10 raccordi pressione olio motore:
  - 1/8 DIN 2999
  - 1/8 x27 NPT
  - 1/4 x 18 NPT
  - 3/8 x 20 UNF
  - 1/2 x 20 UNF
  - M10 x 1.0
  - M12 x 1.5
  - M14 x 1.5
  - M16 x 1.5
  - M18 x 1.5
- 4 raccordi pressione olio turbo:
  - M10 x 1.07/16 x 24 UNF
  - M12 x 1.5M14 x 1.5
- Raccordo a 90°
- Prolunga in gomma con attacco rapido

350x290x90 mm



1464T/N ✓

**1464APB**

014640500

**Set per la verifica dell'impianto**  
**alta pressione benzina dei motori FSI,**  
da utilizzare con 1464T e 1464T/N

~~€ 444,00~~  
**€ 207,00**

Include sensore  
da 200 bar e raccordi  
di collegamento

240x210x50 mm



1464T/N ✓

**1464FAP**

014640610

**Set per la verifica della pressione del filtro**  
**antiparticolato DPF per 1464T e 1464T/N**
~~€ 220,50~~  
**€ 112,00**
**Fornito con:**

- Sensore da 500 mbar
- Adattatore da 8 mm con attacco rapido e raccordo a T
- Cavo RJ45 da 3 metri

**Dati tecnici:**

- Test della pressione: 0÷500 mbar
- Risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm



1464T/N ✓

**1464PT**

014640550

**Set per la verifica della pressione**  
**del turbo, da utilizzare con 1464T**  
**e 1464T/N**
~~€ 194,50~~  
**€ 95,70**

Include sensore da 3bar  
e cavo di collegamento

**Dati tecnici:**

- Test della pressione: 0÷3 bar
- Risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm



1464T/N ✓

**1464VD**

014640570

**Set per verifica della depressione/vuoto**  
**per 1464T e 1464T/N**
~~€ 220,50~~  
**€ 116,00**

Permette la misurazione  
e memorizzazione del valore  
massimo della depressione.

**Fornito con:**

- Sensore da 800 mbar
- Adattatori da 6 e 8 mm
- Cavo RJ45 da 3 metri

**Dati tecnici:**

- Test del vuoto: 0÷800 mbar
- Risoluzione: 1 mbar
- Memorizzazione del valore massimo

240x210x50 mm



1464T/N ✓

## CB52-0


052000201

### Carrello per cambi/trasmissioni con recupero liquidi

Il piano inclinato e i fori di scolo permettono il recupero dei liquidi direttamente nella vaschetta di raccolta

#### Dotato di:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- Cassetto per utensili
- Vaschetta di raccolta liquidi estraibile in PE con capacità 7 litri
- 2 ripiani



**CAPACITÀ  
7 litri**

60 kg

Ø 100 mm

~~€ 848,00~~  
**€ 467,00**



## Recuperatori olio

- Indicatore di livello
- Coppa di grande diametro con griglia scolafiltro capacità 12 l
- Svuotamento pneumatico del serbatoio con tubo da 1,8 m
- Vaschetta portautensili

### 1877

018770008

Recuperatore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri

~~€ 802,00~~  
**€ 467,00**



### 1877P

018770180

Recuperatore olio esausto carrellato con serbatoio in polietilene

~~€ 621,00~~  
**€ 267,00**



- Capacità serbatoio: 40 l
- Ampia coppa in PPL per la raccolta dell'olio
- Indicatore di livello
- Svuotamento pneumatico del fusto

### 1877A

018770080

Recuperatore/aspiratore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri e precamera

~~€ 1.420,00~~  
**€ 810,00**

- Precamera trasparente capacità 9,5 l
- Tubo aspirazione da 1,8 m

#### In dotazione:

- 1 sonda rigida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 5x700 mm
- 1 sonda rigida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flessibile Ø 6x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 7x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 8x700 mm
- Adattatori per VW, BMW, CITROËN, MERCEDES




### 1889N

018890220

Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l

~~€ 914,00~~  
**€ 379,00**

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile



**CAPACITÀ VASCA  
235 LITRI**

1884

018840010

### Attrezzo per l'inserimento di olio nei cambi manuali, automatici e nei differenziali

Completo di 12 adattatori per la connessione diretta

- Dotato di valvola di non-ritorno per un'efficace azione di inserimento dell'olio senza perdite
- Portata: 70 cc a pompata
- Capacità serbatoio: 7,5 litri
- Massima viscosità olio utilizzabile: SAE 140

### 12 ADATTATORI

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| FORD                              | AT-101 |
| UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...) | AT-102 |
| VW-AUDI                           | AT-103 |
| VW-AUDI-PORSCHE                   | AT-104 |
| VW-AUDI-MINI COOPER               | AT-105 |
| MERCEDES                          | AT-106 |
| DSG                               | AT-107 |
| VW-AUDI CVT                       | AT-108 |
| VOLVO                             | AT-109 |
| TOYOTA-LEXUS                      | AT-110 |
| SKODA                             | AT-111 |
| VW Passat/Tiguan <2007            | AT-112 |

~~€ 549,00~~  
**€ 250,00**

### Kit 8 adattatori per 1884 INCLUSO

- 1 adattatore per Infiniti 7 marce M8x1.0
- 1 adattatore per Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adattatore per Skoda M18x1.5
- 1 adattatore per Mini M14x1.5
- 1 adattatore per Nissan M10x1.5
- 1 adattatore per Nissan Juke M12x1.25
- 1 adattatore per GM M12x1.75
- 1 adattatore per gruppo VAG 7 marce



1756D

017560515

### Siringa per olio da 1500 ml in polipropilene

- Doppia guarnizione in NBR
- Temperatura di funzionamento: +0 - +50°C
- Non adatta per carburanti

~~€ 89,50~~  
**€ 51,90**



1756V

017560504

### Siringa per olio da 200 ml in polipropilene

- Per trasferimento di olio e liquido freni
- Temperatura di funzionamento: +0 - +50°C
- Non adatta per carburanti e liquidi infiammabili
- Densità minima utilizzabile di olio: inferiore a SAE30

~~€ 44,50~~  
**€ 26,00**



1756E

017560610

### Siringa a sifone compatibile con benzina

Capacità siringa 200 ml

~~€ 46,50~~  
**€ 26,00**



1756B

017560220

### Siringa per olio

~~€ 25,00~~  
**€ 14,20**



- Con zigrinatura antiscivolo
- Temperatura di funzionamento: -10 °C - +60 °C
- Densità minima olio SAE 10
- Da non utilizzarsi con gasolio e benzina

1756G

017560615

### Siringa per gasolio capacità 1,5 l

Utilizzabile per:

- Riempimento filtri gasolio
- Riempimento serbatoio cerina

Compresi nel kit:

- 2 tubi con attacchi rapidi femmina per collegamento tubi gasolio
- 2 attacchi rapidi maschio in metallo
- 1 adattatore conico per tubi gomma

~~€ 137,50~~  
**€ 78,00**



1880

018800001

### Pompa manuale per fusti olio

- Non usare con liquidi a base acquosa, solventi acidi, gasolio, benzina e simili
- Completa di attacco fusto, tubo telescopico e beccuccio di mandata
- Utilizzabile con fusti da 60, 100 e 200 Litri

~~€ 65,50~~  
**€ 39,00**



## 1758R

### Recipienti per liquidi

Pratico beccuccio  
flessibile removibile



|         | Litri |           | €                                 |
|---------|-------|-----------|-----------------------------------|
| 1758R 3 | 3     | 017580203 | <del>€ 20,80</del> <b>€ 11,20</b> |
| 1758R 5 | 5     | 017580205 | <del>€ 25,50</del> <b>€ 13,80</b> |

## 1482SN

### Pinza snodata per raccordi rapidi tubi carburante

~~€ 68,00~~  
**€ 39,50**



|      |
|------|
| L mm |
| 260  |



## 1488


### Chiave snodata a catena doppia per filtri olio



|       | Ø mm   |           | €                                  |
|-------|--------|-----------|------------------------------------|
| 1488  | 60÷110 | 014880001 | <del>€ 105,00</del> <b>€ 52,00</b> |
| 1488L | 60÷160 | 014880050 | <del>€ 115,00</del> <b>€ 58,80</b> |

## 1490

### Chiavi a nastro per filtri olio




|        | Ø max mm |           | €                                 |
|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 1490/1 | 160      | 014900001 | <del>€ 41,50</del> <b>€ 20,30</b> |
| 1490/2 | 240      | 014900002 | <del>€ 45,00</del> <b>€ 22,70</b> |

## 1488/1

### Chiave a catena doppia sottile per filtri olio

**1/2"**

|        |
|--------|
| Ø mm   |
| 60÷110 |



~~€ 121,50~~  
**€ 51,90**

## 1491

### Chiave a nastro metallico regolabile per filtri olio

~~€ 54,00~~  
**€ 26,70**



|        |
|--------|
| Ø mm   |
| 65÷110 |

## 1493/C30

### Serie di 28 chiavi a bussola per filtri olio

- Per serrare e allentare i filtri dell'olio
- Quadro femmina 1/2"
- In valigetta di plastica

530x400x110 mm



014930000

~~€ 307,00~~  
**€ 148,00**

#### Misure incluse nel kit (Ø mm / n° lati) 1493:

65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 -  
75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 -  
82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 -  
95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)

66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18  
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

**Inclusa 1 chiave regolabile  
universale Ø 65÷120 mm**

## 1899A/N-M

018990021

### Macchina per pulizia sistemi DPF e FAP®

#### In dotazione:

- 1 tubo di mandata lungo 2 m
- 1 raccordo a innesto rapido + portagomma per tubazioni sensore differenziale
- 1 niple M18x1,5 con portagomma per collegamento diretto con sonda Lambda
- 1 tubo prolunga
- 1 spruzzatore per DPF e FAP®

#### Caratteristiche tecniche:

- Tensione di utilizzo 12V
- Lunghezza cavi di alimentazione 3,9 m
- Capacità serbatoio 1 l



€ 1.680,00  
€ 852,00



## 1852R1750/N

018520176

### Riscaldatore ad induzione portatile, in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

#### VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

#### Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW



5 kg



€ 1.680,00  
€ 935,00

480x370x130 mm

**NUOVA  
SERPENTINA  
AGGIUNTA  
ALLA VALIGETTA**

Del valore di listino di € 127,00

SCOPRI DI PIÙ



#### DOTAZIONE

Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi



Una serpentina piatta per scaldare le superfici



Una serpentina flessibile lunga 800 mm



Una serpentina a contatto



**NEW**

## 1852RL3700

018520370

### Riscaldatore ad induzione portatile da 3,7 kW con liquido di raffreddamento

Il riscaldatore a induzione portatile raffreddato a liquido, è la soluzione ideale per il riscaldamento rapido ed efficiente di materiali ferromagnetici e conduttivi. Grazie all'induttore da 2 metri offre una straordinaria versatilità d'uso, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

#### VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili



11,5 kg

€ 6.010,00  
€ 2.699,00



#### Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: U1 230 V 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: I1 16 A
- Potenza: max: P2max 2400 W

## 1852RL-S/DR

018520551

**Serpentine dadi ruote per riscaldatore ad induzione 1852RL3700**

€ 780,00  
€ 394,00



**NEW**

## 960KC-M8/M9/M10

009600801

Assortimento di utensili per la rimozione delle candele di preriscaldamento spezzate o danneggiate

~~€ 497,00~~  
**€ 286,00**

### PER CANDELETTE CON FILETTO M8-M9-M10

380x290x50 mm

2,3 kg



## 960KPC

009600780

Estrattore reversibile ad impulsi con coppia regolabile per candele di preriscaldamento

1/4"

~~€ 358,00~~  
**€ 207,00**

- L'estrattore pneumatico a coppia regolabile e le bussole speciali consentono di svitare le candele bloccate riducendo al minimo il rischio di danneggiamento
- 5 bussole da 1/4" macchina lunghe, speciali per candele: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolunghe e 1 snodo
- 4 coppie di serraggio regolabili: 10-20-30-40 Nm
- Regolazione destrorsa e sinistrorsa



420x185x60 mm

2,8 kg



## 1477/C38

014770338

Kit chiave a cricchetto orientabile con bussole ribassate per tendicinghia

Inclusi nel kit:

- Leva orientabile con cricchetto reversibile da 500 mm
- Chiavi a bussola ribassate per viti con testa a profilo Torx®: E10-E12-E14-E16-E18
- Chiavi a bussola ribassate bocca esagonale: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Inserti per viti con impronta Torx®: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Inserti per viti impronta a croce Phillips®: PH2
- Inserti maschio esagonale: 4-5-6-7-8-10 mm
- Portainseri magnetico
- Prolunga 3/8" da 75 mm

3/8"

~~€ 267,00~~  
**€ 149,00**

2 kg



630x130x55 mm

## 1759HD/3

017590063

Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito

~~€ 651,00~~  
**€ 299,00**

Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori) e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria.

6,5 kg

600x500x140 mm

SCOPRI DI PIÙ



## 1759LR

017590070

Attrezzatura per lavaggio impianti di raffreddamento

~~€ 500,00~~  
**€ 278,00**

Grazie all'aria compressa, l'elevata pressione dell'acqua permette un lavaggio efficace dell'impianto di raffreddamento

- Inclusi 6 adattatori per connessione con impianto
- Leva di azionamento con blocco della posizione per un utilizzo continuo
- Attacco rapido acqua incluso

390x330x100 mm

GUARDA TUTORIAL



**ELEVATA POTENZA DELL'ACQUA**

2,6 kg



## 960MF

009600410

### Strumento rilevamento perdite con fumo

Individua rapidamente e agevolmente le perdite nei sistemi dell'auto grazie alla generazione di fumo ed al flusso regolabile. La pressione regolabile fino a 2,07 bar visualizzabile con il manometro, il liquido e il kit completo di adattatori rendono questo strumento potente ed efficace per la verifica di perdite nei sistemi dell'auto.

~~€ 380,00~~  
**€ 203,00**

#### Il kit include:

- Cavi di alimentazione
- Adattatore tubi
- Strumento per rimozione valvole
- Adattatore EVAP
- Tubo di mandata
- Adattatore conico Ø 40 - Ø 75 mm
- Set di adattatori conici Ø 8 - Ø 70 mm
- Set di tappi Ø 10 - Ø 38 mm
- Adattatore con pompetta di gonfiaggio Ø 100 mm max
- Flacone per riempimento serbatoio
- Bottiglia di liquido fumigante da 236 ml



#### Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 12V DC
- Pressione di utilizzo 1,31 - 2,07 bar
- Flusso di uscita regolabile 4-8-12-16 l/min



**ATTENZIONE:** Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 960MF e 960LF: Italia, Regno Unito, Austria, Ungheria, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio, Francia, Irlanda, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.

## 960LF

009600411

### Liquido fumigante da 236 ml

Si sconsiglia l'uso in abitacolo, in quanto possono permanere odori sgradevoli, non nocivi.

~~€ 9,90~~  
**€ 5,80**



GUARDA  
IL TUTORIAL



NEW

## 1462/KI

014620235

### Assortimento utensili per estrazione iniettori Diesel Common Rail

Permette la rimozione degli iniettori DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Funzionamento meccanico e idraulico
- Include un martinetto idraulico da 12 tonnellate
- Può essere utilizzato direttamente sul veicolo con motore montato
- Le numerose possibilità di regolazione sulla testata permettono di lavorare sulla maggior parte dei motori in circolazione

~~€ 2.850,00~~  
**€ 1.429,00**

SCOPRI DI PIÙ



2 kg

530x470x140 mm

## 1462/KEP

014620250

### Estrattore iniettori diesel con azionamento pneumatico

- Comando di azionamento a distanza
- Pratica maniglia per il posizionamento
- Attacco filettato M18x1,5
- Escursione del battente: 35 mm
- Velocità del battente: 1200 bpm

~~€ 428,00~~  
**€ 259,00**



4,8 kg

#### Raccordi inclusi nel kit:

- M14X1.5 per Delphi
- M17X1.0 per Bosch
- M20X1.0 per Denso
- M25X1.0 per Siemens
- M27X1.0 per Siemens



385x300x110 mm

## 1895N

### Vasca di lavaggio ad ultrasuoni

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni
- **Funzioni di lavaggio:**
  - tripla funzione "soft", "normal" e "degassaggio" (1895N 6-15-30)
  - funzione "standard" e "sweep" (1895 157)

|                               | 1895N 6        | 1895N 15       | 1895N 30       | 1895 157        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Capacità vasca                | 6 litri        | 15 litri       | 30 litri       | 157 litri       |
| Rubinetto di scarico          | ✓              | ✓              | ✓              | ✓               |
| Potenza                       | 180 Watt       | 360 Watt       | 600 Watt       | 2160 Watt       |
| Potenza di riscaldamento      | 300 Watt       | 500 Watt       | 500 Watt       | 5000 Watt       |
| Regolazione temperatura       | 0÷80 °C        | 0÷80 °C        | 0÷80 °C        | 30÷110 °C       |
| Regolazione tempo di lavaggio | 0-99 minuti    | 0-99 minuti    | 0-99 minuti    | 0-59 minuti     |
| Frequenza                     | 40 kHz         | 40 kHz         | 40 kHz         | 28 kHz - 40 kHz |
| Alimentazione                 | 220/240V       | 220/230V       | 220/230V       | 220/380V        |
| Dimensioni                    | 330x180x310 mm | 350x325x320 mm | 530x330x380 mm | 840x640x750 mm  |
| Dimensioni serbatoio          | 280x135x150 mm | 295x270x100 mm | 460x260x140 mm | 700x500x450 mm  |



### ACCESSORI DI LAVAGGIO INCLUSI! (1895N 6-15-30)



FLACONE 1L INCLUSO 9881U



TANICA 5L INCLUSO 9881U 5

157 LITRI

|          |           | €                            |
|----------|-----------|------------------------------|
| 1895N 6  | 018950006 | <del>€ 528,00</del> € 299,00 |
| 1895N 15 | 018950015 | <del>€ 822,00</del> € 465,00 |
| 1895N 30 | 018950030 | <del>€ 988,00</del> € 559,00 |

GUARDA IL TUTORIAL



## 1895 157

018950357

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni 157 L

~~€ 8.090,00~~  
€ 4.249,00

### ULTRASONIC CLEANER

Detergente industriale alcalino per vasca ultrasuoni



9881U

098810010

1 L

~~€ 39,50~~  
€ 21,80



9881U 5

098810050

5 L

~~€ 156,00~~  
€ 84,20

## 1895GSI

018950810

Generatore di comando per elettroiniettori (benzina e GPL)

~~€ 168,50~~  
€ 91,00

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 110V o 220V
- Durata test: 0~99 min.
- RPM: 600~4000

Tramite l'impostazione dei parametri di frequenza e tempo, consente di attivare gli elettroiniettori per una pulizia efficace in vasca ultrasuoni o per operazioni di diagnostica.



## 1898/K40

018980004

**Vasca manuale per la pulizia di pezzi meccanici a ricircolo con liquido riscaldato e batteri**

- Permette l'eliminazione dei costi di smaltimento per solventi o idrocarburi.
- Utilizzando il detergente ecologico Beta a base di enzimi e batteri permette la rimozione e lo smaltimento dei vari residui oleosi presenti sui pezzi meccanici.
- La funzione enzimatica aiuta a scindere la parte oleosa dalla parte solida di sporco mentre i batteri trasformano la stessa in anidride carbonica e acqua rigenerando costantemente il detergente.

**DOTATA DI:**

- Spazzola a setole lunghe e tubazione di collegamento.
- Predisposizione per utilizzo destrorso e sinistrorso.
- Griglia forata in acciaio inox.
- Ruote con freno.
- Scheda con display per visualizzazione temperatura di funzionamento ed avviso livello troppo basso.

**INCLUDE:**

- N° 2 taniche di liquido detergente ecocompatibile da 20 litri e n° 2 confezioni di batteri.


**100%  
eco  
friendly**
~~€ 5.210,00~~  
**€ 2.599,00**

**ATTENZIONE:**

Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 1898/K40 sono: Austria, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Ungheria.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Portata massima pompa        | 10 litri/minuto |
| Capacità serbatoio           | 40 litri        |
| Temperatura di funzionamento | +5°C ÷ +40°C    |
| Peso                         | 50 kg a vuoto   |
| Dimensioni interne vasca     | 710x370x200 mm  |



## 1466/C5

014660100

**Kit 5 chiavi per spurgo freni**

Inclusi nel kit:

- 5 chiavi misura 7-8-9-10-11 mm
- 1 tubo di scarico con valvola di non ritorno

~~€ 146,50~~  
**€ 84,20**
**L'OLIO PASSA  
ALL'INTERNO  
DELLA BUSSOLA**


260x170x50 mm



## 1471M/C22

014710101

**Utensile pneumatico per arretrare e ruotare i pistoncini dei freni a disco destrorsi e sinistrorsi con accessori**

- Martinetto automatico
- 150 kg di spinta
- Pressione di utilizzo 5÷8 bar

~~€ 349,00~~  
**€ 184,00**

350x310x85 mm



## 1471C

014710330

**Arretratore manuale pistoncini freno con cricchetto**

L'arretratore manuale per pistoncini freno, dotato di due piastre orientabili e un meccanismo di movimento a cricchetto, rappresenta una soluzione efficace e flessibile per interventi celeri, inclusi quelli su veicoli commerciali.

~~€ 78,50~~  
**€ 40,60**


**1471PT/C5**

014710367

**Kit bussole a Macchina  
per dadi pinze freno**

Per vetture Volkswagen, Audi e Porsche  
• 3 bussole a 10 denti: 11,5 - 15 - 20 mm  
• 2 bussole a 7 denti: Ø 14 - 2 mm

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 25   | 50   |



**12"**

~~€ 83,50~~  
**€ 47,80**

**7 denti**

**10 denti**



**1467LF/2**

014670099

**Strumento elettrico  
per sostituzione liquido freni**

Permette una facile e veloce sostituzione  
del liquido freni direttamente sul veicolo

- Stop automatico con tanica vuota, che impedisce l'inserimento di aria
- Volume massimo tanica: 20l
- Pressione di esercizio: 0,4÷3,5 bar
- Alimentazione 230 V

**Dotazione inclusa:**

- Tanica di recupero olio dai freni
- 1 tappo E20 standard



**"EFFETTO  
PULSANTE"**



**15 kg**

**GUARDA TUTORIAL**



**1467**

014670001

**Strumento estrazione  
liquido freni**

Pressione min 5 bar,  
Max 11,5 bar

~~€ 391,00~~  
**€ 180,00**



**1467T/C6**

014670080

**Kit di tappi adattatori per vaschette  
liquido freni utilizzabile  
con BETA 1476LF e 1467LF/2**

~~€ 311,00~~  
**€ 180,00**

**Inclusi nel kit:**

- 1 tappo per Toyota
- 1 tappo Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 tappo Honda
- 1 tappo Mazda e Suzuki
- 1 tappo Nissan
- 1 tappo adattatore per spurgo freni veicoli europei



350x240x85 mm

## Attrezzo tallonatore per pneumatici

- Grazie alla maniglia secondaria con attivazione a pulsante permette di non staccare mai le mani dall'attrezzo durante l'utilizzo
- Valvola di sicurezza per sovrappressione
- Manometro con scala graduata
- Bocchettone in materiale plastico per non rovinare il cerchio

**1950BZK**

019500078

## Attrezzo tallonatore per pneumatici

- Capacità serbatoio: 18 l
- Pressione d'esercizio: 3-8 bar
- Pressione massima serbatoio: 16 bar

~~€ 357,00~~  
**€ 207,00**

Ø 290x440 mm

**1950BZK/T**

019500080

## Attrezzo tallonatore per pneumatici truck

- Tallonatore gomme per camion, bus, mezzi agricoli e macchine movimento terra
- Capacità serbatoio: 36 l
- Pressione d'esercizio: 3-8 bar
- Pressione massima serbatoio: 16 bar

~~€ 444,00~~  
**€ 249,00**

Ø 290x560 mm



SCOPRI DI PIÙ



## Pistole per gonfiaggio pneumatici

- Corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- Leva d'azionamento in metallo
- Pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- Lunghezza tubo 58 cm
- Rotazione del tubo a 360°
- Attacco aria 1/4"

**1949GPA**

019490018

~~€ 123,00~~  
**€ 51,90**

- Funzione di scarico della pressione
- Funzione di sola misurazione della pressione



**1949DGT/2**

019490021

## Pistola digitale

- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- Display LCD retroilluminato
- Risoluzione 0,05 bar
- Spegnimento automatico dopo 1,5 minuti

~~€ 147,00~~  
**€ 62,30**



**DIGITALE**

**1950GPP**

019500050

## Gonfiagomme portatile a carica automatica e manuale con pistola di gonfiaggio

~~€ 300,00~~  
**€ 179,00**

### Dati tecnici:

- Capacità serbatoio: 10 litri
- Pressione max serbatoio: 16bar (232 psi)
- Manometro Ø50 pressione serbatoio: 0÷16 bar (232 psi)
- Manometro pressione utilizzo: 0÷16 bar (232 psi)
- Lunghezza tubo di gonfiaggio: 1550 mm
- Peso a vuoto: 9,3 Kg



Ø  
300 mm

**978-979**
**Chiavi a croce per dadi ruote**

La chiave si compone di 4 inserti per ruote da 17-19-21-23 mm per essere utilizzata sui modelli più diffusi.

12"


**VERSIONE DINAMOMETRICA**


|     | mm              |           | €                                 |
|-----|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| 978 | 17x19x21x22 mm  | 009780001 | <del>€ 74,00</del> <b>€ 37,40</b> |
| 979 | 17x19x22x1/2 mm | 009790001 | <del>€ 74,00</del> <b>€ 37,40</b> |

**962**
**Levagomme**


|         | L mm | A mm |           | €                                 |
|---------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| 962 500 | 500  | 27   | 009620005 | <del>€ 42,00</del> <b>€ 24,40</b> |
| 962 600 | 600  | 27   | 009620006 | <del>€ 55,00</del> <b>€ 31,00</b> |

**972/C10**

009720010

**Kit per rimozione dadi ruota danneggiati**

Utilizzabile su dadi antifurto e tradizionali

~~€ 333,00~~  
**€ 159,00**

290x250x60 mm



GUARDA TUTORIAL


**972/C4 BMW**

009720004

**Kit per rimozione bulloni antifurto con anello libero, tipo BMW e Mini**

~~€ 263,00~~  
**€ 152,00**



516x145x66 mm


**3035**

030350100

**Carrello trasporta pneumatici**

La solida struttura permette di movimentare agevolmente **pneumatici fino a un massimo di 980 mm** di diametro, senza doverne sopportare fisicamente il peso.

~~€ 1.103,00~~  
**€ 592,00**

**Caratteristiche:**

- Utilizzabile come piano d'appoggio, grazie al blocco della posizione in orizzontale
- 2 ruote Ø 260 mm
- 2 ruote Ø 125 mm
- Altezza massima trasportabile 1,60 m
- Portata massima 200 kg
- Forche regolabili in 2 posizioni:
  - prima posizione apertura massima 880 mm
  - seconda posizione apertura massima 980 mm

30 kg



## 720LC/C3

007200653

3 chiavi a bussola Macchina  
per dadi ruote con inserti polimerici  
colorati

17-19-21 mm



~~€ 43,00~~  
**€ 25,00**

148x132x44 mm



## 720MIX/K3

007200635

Kit bussole macchina  
720MRC-RNG-FRD



~~€ 66,50~~  
**€ 29,60**



| mm        | L mm |
|-----------|------|
| 18,5÷19,5 | 63   |

| mm | L mm |
|----|------|
| 17 | 85   |

| mm        | L mm |
|-----------|------|
| 16,5÷17,5 | 63   |

## 983PM

009830010

Spazzola abrasiva  
per pulizia mozzi



~~€ 86,50~~  
**€ 50,40**



| Ø1 mm | Ø2 mm |
|-------|-------|
| 90    | 150   |



- **720MRC** - Chiave a bussola Macchina per dadi ruota Ford con rivestimento in alluminio danneggiato
- **720FRD** - Chiave a bussola Macchina con inserto polimerico per vite ruota con profilo Mercedes
- **720RNG** - Chiave a bussola Macchina per dadi ruota Jeep Renegade con rivestimento in alluminio danneggiato

**NEW**

## 962P

009620049

Levagomme con protezione  
in gomma antigraffio

~~€ 103,00~~  
**€ 55,80**



**L 490 mm**

## 989

009890001

Pinza combinata per  
equilibratura ruote

~~€ 55,00~~  
**€ 31,00**



**L 250 mm**

## 984

009840005

Pinza per le coperture plastiche  
dei dadi ruote

~~€ 29,50~~  
**€ 17,20**



**3008M**

030080210

**Sollevatore e posizionario manuale per ruote truck**
~~€ 139,50~~  
**€ 80,60**

Dotato di una capacità di carico massima di 136 Kg, questo sollevatore è stato ideato per agevolare il sollevamento e la movimentazione di pneumatici di grandi dimensioni. La presenza di un telaio di spessore maggiorato, unitamente a rinforzi applicati nelle zone di saldatura, conferisce a tale strumento un'elevata robustezza e solidità.

**Caratteristiche:**



- Rulli oscillanti per facilitare notevolmente l'allineamento della ruota con i perni del mozzo
- Ruote doppie per agevolare la movimentazione dello pneumatico
- Maniglia ergonomica, rivestita in gomma, per una presa stabile e sicura


**1567**

015670001

**Leva per estrazione testine braccio oscillante e ammortizzatori dal montante**
~~€ 382,00~~  
**€ 182,00**

Un solo operatore riesce senza sforzo a posizionare la leva e a procedere al disassemblaggio. È sufficiente applicare una forza di 20 Nm.


**1568**


015680001

**Attrezzo pneumatico per installazione cuffie semiassi in silicone**
~~€ 272,00~~  
**€ 129,00**

- 8 griffe
- Apertura massima griffe 145 mm


**1566GO 1**

015660052

**Estrattore per giunti omocinetic**
~~€ 166,00~~  
**€ 90,00**


| Ø1 mm | Ø2 mm |
|-------|-------|
| 29    | 29    |

| L mm | L1 mm |
|------|-------|
| 420  | 195   |

**1530/C5**

015300300

**Kit per estrazione mozzi e cuscinetti ruote a 3, 4, 5 fori**
**Il kit comprende:**

- 1 flangia universale 96÷138 mm
- 1 vite idraulica da 12 tonnellate
- 1 massa battente da 2,8 kg indispensabile per mozzetti senza bullone di fissaggio centrale

15 kg


~~€ 624,00~~  
**€ 342,00**

760x320x120 mm



## 1550U

> 015500010 <

**Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali**

~~€ 3.380,00~~  
**€ 1.859,00**

**Lo smonta ammortizzatori Beta 1550U** permette di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli ammortizzatori di autoveicoli, SUV e veicoli commerciali. Grazie al sistema universale di presa superiore, è possibile comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un'unica piastra adattabile superiore.

- Sistema universale di presa superiore
- Sistema di sicurezza attiva sulla molla
- Griglia di protezione "full body"

- Fornito di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm
- Potenza spinta: - **2 ton (10 bar)**  
- 1.6 ton (8 bar)  
- 1.2 ton (6 bar)
- Corsa di compressione molla: 335 mm



## 1552/C9

> 015520020 <

**Kit per divaricare i giunti di ammortizzatori, bracci oscillanti e sterzo**

~~€ 142,00~~  
**€ 80,10**

È possibile lavorare con testa a singolo o doppio divaricatore, in modo da poter operare anche sui giunti doppi tipo gruppo VAG.



195x140x40 mm

## 1556/1A

> 015560101 <

**Coppia di pressori per molle ammortizzatori**

~~€ 266,00~~  
**€ 137,00**

L Min÷Max= 65÷320 mm



## 1569/SB

> 015690016 <

**Assortimento di utensili per l'estrazione e l'introduzione di: silent block ponte posteriore, paraoli albero motore e cuscinetti ruota**

~~€ 282,00~~  
**€ 152,00**

Le boccole possono essere utilizzate sia direttamente sul veicolo che alla pressa idraulica.

13 kg



425x365x100 mm

## 1768

> 017680010 <

**Pedana in alluminio**

kg  
200

~~€ 216,00~~  
**€ 124,00**



**SUPERFICIE RIVESTITA IN MATERIALE ANTISCIVOLO**

| L mm | L1 mm | H mm |
|------|-------|------|
| 960  | 300   | 475  |



## 1364SE

013640001


### Supporto estensibile per carrozzeria

- 4 ruote pivotanti, 2 dotate di freno
- Pantografo estensibile fino a 1400 mm
- Regolabile in altezza fino a 1315 mm
- Blocco delle posizioni
- Superficie di appoggio rivestita in gomma removibile



| L mm     | H mm     | P mm |
|----------|----------|------|
| 215÷1400 | 780÷1315 | 890  |

~~€ 458,00~~  
**€ 219,00**



## 1364SV

013640002

### Supporto con vassoio centrale per carrozzeria

- Superficie di appoggio rivestita in polietilene
- Dimensioni vassoio: 340x845x40 mm
- Richiudibile



~~€ 260,00~~  
**€ 148,00**

| H mm |
|------|
| 1000 |



## 3009

030090001

### Carrello per movimentazione veicoli

- Portata massima: 550 kg
- 4 rulli basculanti
- Larghezza rulli 200 mm
- Per ruote fino a 240 mm di larghezza
- Ruote in Vulkollan con cuscinetto



kg  
**550**

~~€ 485,00~~  
**€ 276,00**

#### IDEALE PER:

- RECUPERO VETTURE INCIDENTATE SU CARRO ATTREZZI
- AUTOFFICINE E CARROZZERIE
- MOVIMENTAZIONE AUTO ALL'INTERNO DI SHOW ROOM

## 1850D

018500018

### Pistola termica 3 velocità

#### Funzioni:

- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura

#### Caratteristiche:

- Pos. I 250 l/min 50°C
- Pos. II 250 l/min 400°C
- Pos. III 500 l/min 550°C
- 4 ugelli inclusi



**1800W**

~~€ 151,00~~  
**€ 83,00**




| L mm | H mm | W    | °C     | V       | l/min   |
|------|------|------|--------|---------|---------|
| 255  | 210  | 1800 | 50-550 | 220/240 | 250/500 |

1051

010510025

Pinza autobloccante a doppia regolazione,  
ganasce lunghe

~~€ 97,00~~  
€ 49,80



| L<br>mm | A<br>mm | S<br>mm | g   |
|---------|---------|---------|-----|
| 255     | 75      | 17      | 770 |



1052

Pinze regolabili autobloccanti  
ganasce concave

|          | L<br>mm | Ø Max<br>mm | g   |           | €                          |
|----------|---------|-------------|-----|-----------|----------------------------|
| 1052/140 | 140     | 22          | 175 | 010520014 | <del>€ 30,00</del> € 17,20 |
| 1052/190 | 190     | 36          | 360 | 010520019 | <del>€ 34,00</del> € 19,20 |
| 1052/240 | 240     | 42          | 590 | 010520024 | <del>€ 36,50</del> € 21,10 |
| 1052/300 | 300     | 55          | 900 | 010520030 | <del>€ 60,50</del> € 34,80 |




1068

010680000

Pinza regolabile autobloccante  
con massa battente

La pinza autobloccante con massa battente  
scorrevole da 1 kg è ideale per l'estrazione  
di prigionieri, viti spezzate e **per il tiraggio  
di lamiere, specialmente nel settore  
della carrozzeria.**

~~€ 137,00~~  
€ 78,00



1766

017660001

Ventosa doppia

~~€ 138,50~~  
€ 72,80



1367/K10

013670200

Kit di fustelle per installazione  
sensori di parcheggio

~~€ 206,00~~  
€ 117,00

Misure incluse nel kit:  
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 -  
24 - 26 - 26,7 - 32 mm

190x130x58 mm

**FORI PERPENDICOLARI  
SENZA BAVE**



**1479**

**Estrattore  
per pioli**



014790001


~~€ 29,00~~  
**€ 16,00**

**1478/K3**

**Kit pinze per pioli  
con assortimento clips  
in plastica**

**Il kit include:**

- 1 pinza con becchi dritti
- 1 pinza con becchi a 90°
- 625 clips in plastica in 16 differenti misure
- Clips contenute in 3 contenitori in PPL sovrapponibili



014780160

~~€ 118,50~~  
**€ 68,60**

**1368N**

**Kit ripara plastiche**

- Potenza 30 W
- batteria 3,7 V 4000 mAh Li-ion
- Connettore di alimentazione USB type C
- Temperatura massima: 600°C
- Caricabatterie: input 230 V, output USB 5V - 2A
- Tempo di ricarica 3h a 2A
- Totale protezione contro sovracorrente e sovratemperatura



~~€ 181,00~~  
**€ 92,60**

**PERMETTE DI RIPARARE  
VELOCEMENTE CREPE  
E ROTTURE DI PARTI  
IN PLASTICA**



**1361/K9**


**Kit 8 leve  
per tirabolli carrozzeria**



~~€ 346,00~~  
**€ 197,00**

**Il kit comprende:**

- Leva con testa a palla tonda Ø 31 mm lunghezza 110 cm
- Leva con punta lunghezza 62 cm
- Leva con punta a coda di balena lunghezza 112 cm
- Leva con punta ad uncino lunghezza 27 cm
- Leva con testa tonda piatta lunghezza 50 cm
- Leva con testa a palla tonda Ø 19 mm lunghezza 52 cm
- Leva con testa a coda di balena lunghezza 27 cm
- Leva con testa a coda di balena arrotondata lunghezza 28 cm
- Borsa in tessuto con manici



**1366SH**

**Spotter multifunzione  
per la riparazione della carrozzeria**

- Microprocessore per la gestione dei parametri di saldatura
- Partenza del ciclo di saldatura per contatto e manuale
- Possibilità di impostazione del tempo di puntatura automatico
- Fornito di pistola con attacco rapido e cavo massa da 2,2 m

**Kit accessori composto da:**

- Martello estrattore
- Testina per rondelle a tre punte
- 10 rondelle a 3 punte
- Elettrodo in carbone
- Elettrodo per schiacciatura

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Alimentazione    | 230V        |
| Potenza 50%      | 2.5 KVA     |
| Picco di potenza | 13 KVA      |
| Amp. Out         | 2850 (2%) A |
| Amp. Out Max.    | 3200 A      |



**23 kg**



**SCOPRI DI PIÙ**



~~€ 2.278,00~~  
**€ 1.239,00**

**1365/K11**

013650011

**Pompa oleodinamica 4 t e kit accessori per carrozzeria**

Kit completo per i lavori di carrozzeria con pompa oleodinamica, pistone e accessori per spinta, trazione e raddrizzatura.

La pompa oleodinamica da 4 ton e pistone con corsa 125 mm, completo di prolunghe, punzoni e basi di appoggio rendo questo kit ampio e funzionale per tutte le lavorazioni di spinta e raddrizzatura previste in carrozzeria.

**Inclusi nel kit:**

- Pompa oleodinamica da 4 ton
- Pistone corsa 125 mm
- Pinza divarica-parafanghi
- Piastra rettangolare di appoggio 108x61x48 mm
- Base a "L" 72x35 mm
- Punzone a 4 punti
- Punzone tondo zigrinato Ø22
- Punzone a cuneo
- Prolunga da 490 mm
- Prolunga in 3 pezzi da 420 mm (215+ 125 + 80mm)
- Prolunga da 420 mm
- Testa in gomma
- Raccordo maschio-maschio per montaggio degli accessori



~~€ 300,00~~  
**€ 171,00**

**18,8 kg**

590x310x160 mm

**NEW****1365/K13**

013650013

**Pompa oleodinamica 10 t e kit accessori per carrozzeria in pratica valigia trolley****Inclusi nel kit:**

- Pompa oleodinamica 10 tonnellate con tubo flessibile da 1,5 m attacco 1/2"
- Pistone corsa 205 mm
- Pinza divarica-parafanghi capacità 500 kg
- Piastra di appoggio 150x90 mm
- Base a "L" 50x50 mm
- Punzone a 4 punti
- Punzone zigrinato tondo Ø 50 mm
- Punzone a cuneo 43 mm
- Prolunga 240 mm
- Prolunga 450 mm
- Prolunga 475 mm
- Testa in gomma
- Raccordo maschio per montaggio accessori



~~€ 901,00~~  
**€ 515,00**

**33 kg**

900x420x180 mm

**PRATICA  
VALIGIA TROLLEY**

**2254K**

022540101

**Protezione riutilizzabile per sedile, volante e pomello del cambio**

~~€ 33,50~~  
**€ 19,20**

**2254F**

022540150

**Protezione anteriore auto**

~~€ 99,00~~  
**€ 53,00**

**1479/B27**

014790407

**Kit di 27 attrezzi in nylon per pioli e interventi su plastiche e guarnizioni**

~~€ 90,00~~  
**€ 47,80**



**1870**

### Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi

- Motore by-pass monostadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1200 W
- Portata d'aria l/sec. 58
- Depressione Max 190 mbar
- Capienza Max bidone 20 l in PP antistatico
- Emissioni acustiche <70 dB(A)
- Lunghezza cavo 5 m
- Carrello porta accessori



**PRATICO  
E POTENTE**

IPX4  

~~€ 268,00~~  
**€ 145,00**

#### Accessori in dotazione Ø 36 mm:

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia

#### Sistemi filtranti:

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm<sup>2</sup> - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

**1875LT**

### Lavamoquette e lavatappezzeria ad iniezione ed estrazione

**Ideale per lavare in profondità superfici in tessuto.**

Eroga detergente nebulizzato a pressione e lo aspira, unitamente allo sporco, lasciando le superfici pressoché asciutte.

#### Dati tecnici:


- Tensione 230/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1100 W
- Portata d'aria 58 l/sec.
- Capacità Max bidone 20 l
- Capacità Max serbatoio detergente 3 l
- Pressione Max pompa 7 bar
- Depressione Max 21 kPa
- Potenza pompa 48 W

#### Accessori in dotazione:

- 1 tubo flessibile completo di impugnatura ergonomica
- 1 gruppo erogatore
- 2 prolunghe rigide
- 1 bocchetta spruzzaspira piccola
- 1 bocchetta spruzzaspira grande
- 6 ghiera blocca cavo alimentazione elettrica

**ALTAMENTE EFFICACE  
PER SEDILI ED INTERNI AUTO**

SCOPRI DI PIÙ



**1874 50**

### Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Motore by-pass bistadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1350 W
- Portata d'aria l/sec. 55
- Depressione Max 240 mbar
- Capienza Max bidone 50 l in acciaio Inox
- Emissioni acustiche <63 dB(A)
- Lunghezza cavo 6 m
- Carrello porta accessori
- Funzione soffiante
- Ruote antitraccia

#### SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm<sup>2</sup> 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

#### Accessori in dotazione Ø 45 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia





~~€ 987,00~~  
**€ 519,00**

**1898/S**

### Pompa manuale a pressione con serbatoio da 5 Litri

~~€ 30,00~~  
**€ 19,00**

- Lancia in acciaio inossidabile
- Leva con blocco per getto continuo
- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Comoda tracolla per il trasporto
- Maniglia con aggancio per la lancia
- Tubo flessibile da 1,2 m
- Non utilizzabile con idrocarburi



**3003**

&gt; 030030001 &lt;

**Lettino sottomacchina  
in plastica antiurto**~~€ 101,50~~  
**€ 55,60****3002**

&gt; 030020001 &lt;

**Lettino sottomacchina  
e seggiolino**~~€ 130,00~~  
**€ 74,90**

- Struttura in acciaio
- Rivestimento in PVC con imbottitura
- Possibilità di regolare la posizione rapidamente: **lettino o seggiolino**

**2250-O**

&gt; 022500011 &lt;

**Seggiolino girevole  
con vassoio**~~€ 123,00~~  
**€ 71,80**

- Seduta tonda girevole
- Altezza regolabile tramite pistone a gas (410-530 mm)
- 2 portaminuterie/portautensili di cui uno regolabile in altezza
- 5 ruote pivotanti

**2251N**

&gt; 022510012 &lt;

**Seggiolino girevole con seduta regolabile  
e cassetti portautensili**~~€ 166,00~~  
**€ 95,90**

- Seduta tonda girevole con altezza regolabile tramite pistone a gas (445-580 mm)
- Cassettiera quadrata da 380 mm con 3 cassetti (2+1)
- Dimensione cassetti: 350x180x90 mm[TAB]
- Dimensione portaminuterie: 2X 190x190mm
- 1X 380x190mm[TAB]
- 4 ruote pivotanti Ø75 mm

**1898/C**

&gt; 018980940 &lt;

**Nebulizzatore carrellato  
da 25 Litri**~~€ 279,00~~  
**€ 168,00**

- Doppia funzione: nebulizzatore o schiumogeno
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Lancia in acciaio inossidabile
- Tubo antitorsione
- Manometro di controllo per la pressione del serbatoio
- Indicatore di livello serbatoio

**Dati tecnici:**

- Capacità serbatoio: 25 l
- Lunghezza Tubo erogazione: 5 m
- Pressione max di lavoro: 4-5 bar
- Lunghezza lancia 0,65 m
- Pressione massima serbatoio: 8 bar

**1898/M**

&gt; 018980930 &lt;

**Nebulizzatore a pressione  
con serbatoio da 1,5 Litri**~~€ 17,30~~  
**€ 10,50**

- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Scala graduata da 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Leva con blocco per getto continuo
- Non utilizzabile con idrocarburi



## 3028 15

030280015

Pressa idraulica da banco  
con pistone mobile



€ 1.190,00  
**€ 675,00**

850 mm  
480 mm  
678 mm



GUARDA TUTORIAL



## 3028 K3

Pressa idraulica  
con pistone mobile



3028 20/K3

3028 30/K3

3028 50/K3

|                                                | 3028 15 | 3028 20 | 3028 30 | 3028 50 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Capacità massima                               | 15 t    | 20 t    | 30 t    | 50 t    |
| Pompa manuale                                  | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Pistone mobile                                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Sicurezza idraulica<br>in caso di sovraccarico | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Manometro                                      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Serie prismi a V inclusi                       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| Argano                                         | X       | X       | X       | ✓       |

|            | kg  | 030281021 | €                               |
|------------|-----|-----------|---------------------------------|
| 3028 20/K3 | 98  | 030281021 | € 2.235,00<br><b>€ 995,00</b>   |
| 3028 30/K3 | 132 | 030281031 | € 2.920,00<br><b>€ 1.376,00</b> |
| 3028 50/K3 | 241 | 030281051 | € 4.740,00<br><b>€ 2.427,00</b> |



## INCLUSO NEL PREZZO

Supporto pressa  
per estrazione/introduzione mozzi,  
cuscinetti e silent block

+ Schermo di protezione per presse  
del valore netto di **€ 336,00**



**PROMO**

**NEW**

## 3012C

030120255

Staffa sostegno motore inferiore

Permette maggiore rapidità negli interventi di sostituzione:

- Cinghia distribuzione
- Pompa dell'acqua
- Alternatore

### VANTAGGI

- Applicabile in pochi secondi dall'operatore con fissaggio nel sottoscocca
- Include 2 coppie di perni stabilizzatori per poter operare su vetture, furgoni e veicoli commerciali
- Cinghia da carico per poter stabilizzare la traversa in assenza dei fori sul telaio

500÷700 mm

12 kg

1050 mm



### DATI TECNICI

Portata max: 250 kg  
Lunghezza: 1050 mm  
Altezza: 120 mm  
Altezza massima sollevatore: 260 mm

**3029/2T**

030290020

**Sollevatore idraulico  
ribassato  
da 2 tonnellate**

- Pedale di avvicinamento rapido
- Struttura in acciaio e ruote in nylon
- Altezza minima 75 mm

~~€ 480,00~~  
**€ 275,00**



| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 75÷500       | 720  | 290   |


**2 t**
**3029L/2T**

030290120

**Sollevatore idraulico  
lungo ribassato  
da 2 tonnellate**

- Permette di operare su veicoli con bassa altezza da terra e punto di sollevamento interno.
- Velocità di discesa controllata
  - Pedale di avvicinamento rapido
  - Ruote in nylon

~~€ 557,00~~  
**€ 315,00**



| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 75÷520       | 930  | 295   |


**2 t**
**3033E/3T**

030330130

**Sollevatore idraulico  
da 3 tonnellate**

- Velocità di discesa controllata
- Ideale per mezzi ribassati
- Ruote in nylon

~~€ 449,00~~  
**€ 277,00**



| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 95÷515       | 700  | 370   |


**3 t**
**3030/2T**

030300020

**Sollevatore idraulico a 6 ruote  
da 2 tonnellate**

- Ottima manovrabilità del sollevatore su pavimentazioni sconnesse e irregolari
- Doppie ruote anteriori basculanti in materiale plastico (PTFE)
- Pedale di avvicinamento rapido

~~€ 915,00~~  
**€ 515,00**



| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 85÷520       | 860  | 400   |


**2 t**
**3029AL/1,5T**

030290015

**Sollevatore idraulico in alluminio  
da 1,5 tonnellate**

Sollevatore ideale per operazioni di soccorso, campi gara o interventi straordinari di assistenza grazie al peso leggero (15 kg) e la portata di 1,5 t.

~~€ 471,00~~  
**€ 205,00**



| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 76÷355       | 550  | 240   |



**15 kg**

**1,5 t**

**PRATICA BORSA  
IN NYLON INCLUSA  
NEL PREZZO!**

## 3030H/2T

> 030300220 <

### Sollevatore idraulico grande alzata a 6 ruote da 2 tonnellate

Permette di operare su veicoli con elevata altezza da terra e con grande escursione degli ammortizzatori.

- Velocità di discesa controllata
- Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 85÷780       | 1010 | 300   |



780 mm



2 t

## 3033/3T

> 030330030 <

### Sollevatore idraulico versione lunga da 3 tonnellate

- Particolarmente indicato per utilizzo su veicoli commerciali
- Ruote in Poliammide

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 140÷520      | 1180 | 370   |



3 t

## 3065/40-20T

> 030650200 <

### Sollevatore oleopneumatico 40-20 t

- Indicato per utilizzo su mezzi pesanti
- Pratico e maneggevole per trasporto anche su officine mobili
- rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- Incluse due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 400 l/min

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 150÷300      | 525  | 300   |



40-20 t



## 3067/60-15T

> 030670120 <

### Sollevatore oleopneumatico 60-30-15T

- Ideale per autobus
- Rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- Include due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 600 l/min

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 120÷255      | 660  | 250   |



60-30-15 t



**3023**

030230050

Sostegno da fossa  
e sottoponte  
con regolazione a vite

**PORTATA  
MASSIMA 350 kg**

| H min-Max mm | Ø mm |
|--------------|------|
| 1350÷2030    | 300  |



~~€ 242,50~~  
**€ 142,00**


**3011T**

Sollevatori idraulici  
a bottiglia



|           | C max<br>kg | H min+max<br>mm |           | €                                   |
|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 3011T 2   | 2000        | 174÷369         | 030110020 | <del>€ 102,00</del> <b>€ 53,60</b>  |
| 3011T 3,5 | 3000        | 170÷366         | 030110035 | <del>€ 114,00</del> <b>€ 58,80</b>  |
| 3011T 5   | 6000        | 203÷467         | 030110050 | <del>€ 128,00</del> <b>€ 69,00</b>  |
| 3011T 10  | 10000       | 220÷484         | 030110100 | <del>€ 192,00</del> <b>€ 101,50</b> |
| 3011T 15  | 15000       | 230÷497         | 030110150 | <del>€ 234,50</del> <b>€ 128,00</b> |
| 3011T 20  | 20000       | 245÷521         | 030110200 | <del>€ 294,00</del> <b>€ 170,00</b> |
| 3011T 32  | 32000       | 260÷420         | 030110320 | <del>€ 306,00</del> <b>€ 180,00</b> |
| 3011T 50  | 50000       | 280÷450         | 030110500 | <del>€ 354,00</del> <b>€ 212,00</b> |

**3010T**

Coppia cavalletti

|          | C max<br>kg | H min+max<br>mm |           | €                                   |
|----------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 3010T 2  | 2000        | 280÷425         | 030100002 | <del>€ 114,00</del> <b>€ 62,90</b>  |
| 3010T 3  | 3000        | 285÷430         | 030100003 | <del>€ 135,50</del> <b>€ 73,80</b>  |
| 3010T 6  | 6000        | 400÷580         | 030100006 | <del>€ 196,50</del> <b>€ 106,00</b> |
| 3010T 10 | 10000       | 471÷735         | 030100010 | <del>€ 338,00</del> <b>€ 180,00</b> |

3010T 2  
3010T 3  
3010T 6


**3010H**

Cavalletti serie pesante

|               | C max<br>kg | H min+max<br>mm | L x L1<br>mm | kg   |           | €                                   |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------|
| 3010H631-T15  | 15,000      | 445÷631         | 300x300      | 22,5 | 030100150 | <del>€ 366,00</del> <b>€ 207,00</b> |
| 3010H1077-T15 | 15,000      | 645÷1077        | 300x300      | 30   | 030100165 | <del>€ 460,00</del> <b>€ 254,00</b> |


**3010V**

Cavalletti serie pesante con regolazione a vite

|               | C max<br>kg | H min+max<br>mm | L / L1<br>mm |           | €                                   |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| 3010V600-T20  | 20,000      | 410÷600         | 330x330      | 030100200 | <del>€ 534,00</del> <b>€ 298,00</b> |
| 3010V1090-T20 | 20,000      | 665÷1090        | 460x460      | 030100220 | <del>€ 678,00</del> <b>€ 385,00</b> |




## 3006

030060000

### Sollevatore e posizionatore ruote trattori ed escavatori

- Portata massima 1500 kg
- Diametro ruota minimo 1000 mm
- Diametro ruota massimo 2200 mm
- Spessore ruota massimo 800 mm

**1,5 t**



€ 2.060,00  
**€ 1.070,00**


## 3014SAR

030140360

### Cavalletto sostegno motore richiudibile

- Facilmente richiudibile con notevole riduzione degli ingombri
- Permette la rotazione di 360° del motore o del cambio
- Garantisce la massima sicurezza e stabilità durante gli interventi

**PORTATA MASSIMA 450 kg**



€ 1.605,00  
**€ 919,00**

## 3024

### Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto

- 5 posizioni di carico
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2300 mm
- Raggio di azione del braccio: min 960 mm – max 1350 mm
- Gruppo di azionamento orientabile di 200°

**Gru idraulica compatta e maneggevole**  
ideale per ambienti con spazio limitato o per operazioni che richiedono sollecitazioni contenute.



|                       | 3024 0.6               | 3024 1.0                |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Portata massima       | 600 kg                 | 1000 kg                 |
| Posizioni di carico   | 400-450-500-550-600 kg | 600-700-800-900-1000 kg |
| Altezza massima       | 2300 mm                | 2300 mm                 |
| Dimensioni (LxHxPxP1) | 1375x1540x370x942 mm   | 1450x1550x390x960 mm    |

|          | kg |           | €                                     |
|----------|----|-----------|---------------------------------------|
| 3024 0,6 | 73 | 030240006 | <del>€ 804,00</del> <b>€ 460,00</b>   |
| 3024 1,0 | 88 | 030240010 | <del>€ 1.125,00</del> <b>€ 640,00</b> |



## 3025N/PF

030250111

### Pinza movimentazione fusti



€ 542,00  
**€ 309,00**



**PORTATA MASSIMA 300 kg**

**3022**
**Sollevatore idraulico da fossa e sottoponte**

Compatto e versatile, il sollevatore idraulico da fossa facilita il montaggio e lo smontaggio di trasmissioni, telai e altri supporti. Il meccanismo di bloccaggio a variazione continua e le ruote pivotanti lo rendono facilmente manovrabile.

|                 | C max kg | H min+max mm | Pompa a pedale |           | €                                   |
|-----------------|----------|--------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>3022 0,3</b> | 300      | 1140 ÷ 1975  | ✓              | 030220003 | <del>€ 458,00</del> <b>€ 259,00</b> |
| <b>3022 0,6</b> | 600      | 1140 ÷ 1975  | ✓              | 030220006 | <del>€ 551,00</del> <b>€ 311,00</b> |
| <b>3022 1,0</b> | 1000     | 1167 ÷ 2007  | ✓              | 030220010 | <del>€ 676,00</del> <b>€ 363,00</b> |


**NEW**
**3026**
**Sollevatori idraulici da fossa e sottoponte**

|                 | Portata max kg | Pompa a pedale | H min+max mm | Valvola limitatrice di carico | kg   |           | €                                     |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|
| <b>3026 0,3</b> | 300            | ✓              | 1120÷1970 mm | ✓                             | 24,7 | 030260003 | <del>€ 798,00</del> <b>€ 436,00</b>   |
| <b>3026 0,5</b> | 500            | ✓              | 1140÷1990 mm | ✓                             | 31   | 030260005 | <del>€ 940,00</del> <b>€ 488,00</b>   |
| <b>3026 1,0</b> | 1000           | ✓              | 1140÷1990 mm | ✓                             | 37,8 | 030260010 | <del>€ 1.136,00</del> <b>€ 567,00</b> |


**3026/SP**

030260505

**Supporto universale per trasmissioni**

~~€ 778,00~~  
**€ 373,00**

- Permette ad un solo operatore di smontare e rimontare le trasmissioni di autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada con rapidità e sicurezza.
- Adatto per steli con diametro: 25-30-35-45 mm
- Portata massima: 150 kg
- Altezza: 250 mm


**3026 2P/1,5-0,6**

030260015

**Sollevatore idraulico da fossa e sottoponte a doppio stadio**
~~€ 2.700,00~~  
**€ 1.199,00**


- Salita pistone a doppia velocità
- Doppio stelo cromato
- Valvola limitatrice di carico
- Velocità di discesa controllata
- Ruote pivotanti
- Manopola di scarico
- Portata massima primo stadio: 1500 Kg
- Portata massima secondo stadio: 600 Kg



## Robur

Brache per sollevamento, nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)  
EN 1492-1

- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro



|           | L m | H mm | WLL kg |           | €                          |
|-----------|-----|------|--------|-----------|----------------------------|
| 8153 1-T2 | 1   | 60   | 2      | 081530010 | <del>€ 9,85</del> € 6,60   |
| 8153 2-T2 | 2   | 60   | 2      | 081530020 | <del>€ 15,20</del> € 9,90  |
| 8153 3-T2 | 3   | 60   | 2      | 081530030 | <del>€ 20,70</del> € 13,20 |
| 8153 4-T2 | 4   | 60   | 2      | 081530040 | <del>€ 25,50</del> € 16,50 |
| 8156 2-T3 | 2   | 90   | 3      | 081560020 | <del>€ 22,80</del> € 14,30 |
| 8156 3-T3 | 3   | 90   | 3      | 081560030 | <del>€ 31,50</del> € 20,90 |
| 8156 4-T3 | 4   | 90   | 3      | 081560040 | <del>€ 39,00</del> € 25,30 |
| 8156 6-T3 | 6   | 90   | 3      | 081560060 | <del>€ 55,00</del> € 35,20 |

## 8181-8182

Set cricchetti, nastro in poliestere ad alta tenacità (PES) gancio uncino



EN 12195-2



|             | L m | LC kg | PZ x borsa |           | €                          |
|-------------|-----|-------|------------|-----------|----------------------------|
| 8181 6/B4   | 6   | 1000  | 4          | 081810916 | <del>€ 77,50</del> € 42,00 |
| 8182 8,5/B2 | 8,5 | 2000  | 2          | 081821885 | <del>€ 68,50</del> € 37,00 |

## 8188R 3,6/52

081881036

Sistema di ancoraggio con cricchetto a nastro retrattile automatico

| L m | ± mm | LC daN | STF daN |
|-----|------|--------|---------|
| 3,6 | 25   | 350    | 80      |

EN 12195-2



~~€ 50,00~~  
€ 25,00

**RILASCIO RAPIDO,  
RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO:**  
IL NASTRO RESTA PROTETTO  
E SEMPRE PRONTO ALL'USO

**NEW**

## 8145VX

Paranchi manuali a catena compatti

Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

**LA FORZA ROBUR  
NEL FORMATO PIÙ LEGGERO**



- Certificati disponibili:**
- Certificato del Fabbricante
  - Dichiarazione di Conformità CE
  - Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
  - Specifica Prodotto



**CERTIFICAZIONE TÜV\***  
EN 13157

|              | WLL kg | L m | kg  |           | €                            |
|--------------|--------|-----|-----|-----------|------------------------------|
| 8145VX 125   | 125    | 3   | 2,5 | 081450001 | <del>€ 307,00</del> € 161,00 |
| * 8145VX 500 | 500    | 3   | 4,5 | 081450005 | <del>€ 359,00</del> € 192,00 |

**NEW**

## 3050/600

### Sollevatore moto elettroidraulico da 600 kg

- Sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche
- Centralina elettroidraulica integrata: 230V - 50 Hz
- Pompa idraulica
- Velocità di discesa controllata
- Fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo
- Pulsantiera di comando
- Certificato I omologato TÜV

€ 6.130,00  
€ 3.249,00

kg  
600

198 kg



| H min-Max mm | L mm |
|--------------|------|
| 180÷1300     | 2100 |



| Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 3000  |
|-----------|-----------|-----------|
| 030500201 | 030500202 | 030500203 |

## 3040N

030400003

### Cavalletto posteriore per moto regolabile

- Include coppia di cursori a V
- Include coppia di cursori a L

€ 89,00  
€ 50,90



- Ruote in PVC antitraccia
- Manico in PVC
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Basi di appoggio antiurto
- Portata massima 200 kg

## 3041N

030410003

### Cavalletto anteriore per moto regolabile

- Include coppia di cursori a rulli
- Include coppia di cursori a cono

€ 89,00  
€ 50,90



## 3042N

030420003

### Cavalletto anteriore per canotto di sterzo moto

- Adattatore Ø 13 mm
- Incluso kit da 6 perni Ø 15 - 16,5 - 17 - 18 - 22 - 27 mm

€ 170,00  
€ 96,90



## 3043N

030430003

### Cavalletto per moto con monobraccio sinistro

- Perno non incluso

€ 150,00  
€ 80,60



NEW

## 2002/B27 SBK

020020927

### Kit da viaggio per motociclisti

#### N. pezzi/Descrizione

- 8 Chiavi a forchetta doppie 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 9 Chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 3 Giravite Evox lama piatta 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 3 Giravite Evox impronta a croce Phillips 4,5x80 - 6x100 mm
- 1 Utensile multifunzione
- 1 torcia LED per ispezioni 133 mm
- 1 Colla adesiva istantanea 5 gr
- 1 Nastro isolante PVC sp. 0,15 mm / 19 mm x 25 m
- 50 Fascette nylon 4,8x300 mm
- 1 Busta portautensili di tipo avvolgibile in poliestere resistente, vuota

Beta N.  
55

96BPC/SC9

1201E

1202E

1778MT

1833 XS/2

9851

BMESB1925NE

BMN3048

2002/BV42

27

€ 334,00  
€ 145,00

595X540 mm



2,8 kg




**3910**

039100010

### Sollevatore per E-Bike

- Altezza massima supporto movimento centrale 135 cm
- Centra-ruota integrato
- Innovativo sistema di bloccaggio utilizzando il perno passante
- Incluse bussole adattatori per le maggiori forcelle in circolazione
- Incluso adattatore per attacco forcelle senza perno passante
- Completamente ripiegabile e trasportabile

€ 4.040,00  
**€ 2.069,00**



| H min-Max mm | L mm |
|--------------|------|
| 600÷1350     | 80   |


**3919MME**

039190010

### Morsa monobraccio elettrica da officina per manutenzione biciclette

- Portata 35 kg
- Morsa con rotazione fino a 180° e ganasce in gomma
- Altezza regolabile
- Fissaggio a pavimento o con piantana opzionale

€ 5.100,00  
**€ 2.699,00**



| H min-Max mm |
|--------------|
| 2640÷2740    |



**3918MML**

039180010

### Morsa monobraccio di tipo leggero richiudibile

Morsa professionale, adatta anche per gli appassionati che vogliono prendersi cura della propria bicicletta.

- Morsa girevole a 360°
- Portata massima pari a 15 kg
- Altezza massima della morsa 150 cm

€ 335,00  
**€ 167,00**

4,5 kg



**3965C**

039650110

### Centraruote professionale

- Fissaggio sia su banco, con le staffe fornite, che in morsa
- Per diametri da 20" a 29"
- Adattatore per assi passanti tra 10 e 20 mm
- Può essere utilizzato con mozzi con battuta tra 85 mm e 195 mm

€ 445,00  
**€ 250,00**

Le piastre in dotazione permettono un fissaggio sicuro e stabile ai banchi da lavoro.



**605BC/15**

006050015

### Chiave dinamometrica a scatto con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi compatta, in alluminio precisione di serraggio ± 4%

La chiave dinamometrica più piccola della gamma Beta: compatta e di facile utilizzo, è il connubio ideale di praticità e semplicità a portata di mano.

UNI EN ISO 6789 **1/4"** **72**

€ 252,00  
**€ 132,00**



**COMPATTA  
SOLO 17,5 cm**

| Nm   | kgfm    | lbf.fn | ■    | L (mm) |     |
|------|---------|--------|------|--------|-----|
| 3÷15 | 0,3÷1,5 | 26÷133 | 1/4" | 175    | 0,1 |

&gt; NEW &lt;

# KIT SOCCORSO

## 3029AL/1,5T-K1

&gt; 030290901 &lt;

Kit soccorso con sollevatore idraulico 3029AL/1.5T,  
chiave a croce dinamometrica 610X/4,  
chiavi a bussola 720LC/C3 e guanti da lavoro 95740

610X/4  
€25

720LC/C3  
€57

95740 XL  
€89

3029AL/1.5T  
€67

~~€ 670,00~~  
**€ 295,00**

**RISPARMI € 43,30**  
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

&gt; NEW &lt;

## 3029AL/1,5T-K2

&gt; 030290902 &lt;

Kit soccorso con sollevatore idraulico  
3029AL/1.5T, kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 NM  
+ batteria 6 Ah + borsa C9PT, lampada da testa  
a Led 1863AW, chiavi a bussola 720LC/C3  
e guanti da lavoro 95740

95740 XL  
€89

720LC/C3  
€57

1836AW  
€34

1984/K1200+BORSA  
€34

3029AL/1.5T  
€67

~~€ 1.505,00~~  
**€ 631,00**

**RISPARMI € 98,30**  
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

&gt; NEW &lt;

NEW

# KIT GOMMISTA

3033E/3T-K1

030330911

Kit gommista con sollevatore idraulico 3033E/3T, avvitatore reversibile 1927P e chiavi a bussola 720LC/C3



**RISPARMI € 100,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

NEW

3033E/3T-K2

030330912

Kit gommista con sollevatore idraulico 3033E/3T, Kit completo 20V trapano a percussione 1972/K20V + avvitatore a impulsi 1984/K1200 e chiavi a bussola 720LC/C3



**RISPARMI € 90,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

NEW

# IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO

OIL  
LESS

SCOPRI DI PIÙ

ENGINEERED by  
Beta

2,5 kg

## 19270LS

019270010

## Avvitatore reversibile OIL-LESS con corpo in lega di alluminio

L'avvitatore OIL-LESS si contraddistingue per una trasmissione di coppia elevata pari a 1750 Nm che lo rende ideale per qualsiasi applicazione.

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 782,00  
€ 409,00



4X  
CICLI  
DI VITA

12"



# PATENT PENDING

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Velocità libera       | 8.000 giri/min    |
| Coppia massima        | 1.750 Nm          |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8 M24●36 mm  |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9 M20●30 mm |
| Attacco aria          | 1/4" GAS          |
| Pressione di utilizzo | 6,2 bar           |
| Ø interno tubo aria   | 10 mm             |
| Consumo aria medio    | 198 l/min         |

## 1927P

019270008

## Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

# SUPER POTENTE 1750 Nm




12"



€ 483,00  
€ 205,00

2 kg



|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera       | giri/min | 7.500           |
| Massa battente        |          | Doppio martello |
| Coppia massima        | Nm       | 1750            |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M24●36 mm       |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M20●30 mm       |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"            |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2             |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10              |
| Consumo aria medio    | l/min    | 290             |

## 1927E

019270005

## Avvitatore reversibile in materiale composito


- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 150,00  
€ 83,00

12"

SCOPRI DI PIÙ



|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera       | giri/min | 7.000           |
| Massa battente        |          | Doppio martello |
| Coppia massima        | Nm       | 750             |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M22●36 mm       |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M18●30 mm       |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"            |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2             |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10              |
| Consumo aria medio    | l/min    | 140             |



2,4 kg

## 1927C

019270006

## Avvitatore reversibile in materiale composito


- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 252,00  
€ 137,00

12"

SCOPRI DI PIÙ



|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera       | giri/min | 9.000           |
| Massa battente        |          | Doppio martello |
| Coppia massima        | Nm       | 950             |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M22●34 mm       |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M18●27 mm       |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"            |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2             |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10              |
| Consumo aria medio    | l/min    | 125             |



2,1 kg

## 1927XM

019270030


### Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciatore
- Utilizzare solo con bussole macchina



~~€ 300,00~~  
**€ 158,00**

12"



**SUPER COMPATTO**

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Velocità libera       | giri/min | 10.000           |
| Massa battente        |          | Singolo martello |
| Coppia massima        | Nm       | 770              |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M22●34 mm        |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M18●27 mm        |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"             |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2              |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10               |
| Consumo aria medio    | l/min    | 122              |



1,3 kg

## 1927XM/K5

019270129

### Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole macchina, in valigetta di plastica



~~€ 370,00~~  
**€ 189,00**

12"

720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm



2,8 kg

## 1927G

019270050

### Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Corpo motore in alluminio con impugnatura in materiale composito
- Comando d'inversione azionabile con una sola mano
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- **Motore in testa con trasmissione diretta della rotazione al quadro d'uscita che permette di ottenere un miglior bilanciamento del corpo aumentando la maneggevolezza**
- Utilizzare solo con bussole macchina




~~€ 469,00~~  
**€ 207,00**

12"



1,2 kg

|                       |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Velocità libera       | giri/min | 8.500     |
| Coppia massima        | Nm       | 325       |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M16●24 mm |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M14●21 mm |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"      |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2       |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10        |
| Consumo aria medio    | l/min    | 113       |



## 1928XM

019280030

### Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina



~~€ 641,00~~  
**€ 359,00**

3/4"

**SUPER COMPATTO E POTENTE**


**1600 Nm**

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera       | giri/min | 4.800           |
| Massa battente        |          | Doppio martello |
| Coppia massima        | Nm       | 1600            |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M27●41 mm       |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M24●36 mm       |
| Attacco aria          | GAS      | 3/8"            |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2             |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10              |
| Consumo aria medio    | l/min    | 175             |

SCOPRI DI PIÙ



2,9 kg



**1928DA**

&gt; 019280022 &lt;

**Avvitatore reversibile**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Utilizzare solo con bussole macchina


 € 927,00  
**€ 415,00**
**3/4"**


|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera       | giri/min | 5.000           |
| Massa battente        |          | Doppio martello |
| Coppia massima        | Nm       | 1695            |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M30●46 mm       |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M27●41 mm       |
| Attacco aria          | GAS      | 3/8"            |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2             |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10              |
| Consumo aria medio    | l/min    | 210             |

**4,3 kg**
**1928P**

&gt; 019280006 &lt;

**Avvitatore reversibile in materiale composito**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina


 € 1.275,00  
**€ 588,00**
**3/4"**
**2100 Nm**


|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera       | giri/min | 5.000           |
| Massa battente        |          | Doppio martello |
| Coppia massima        | Nm       | 2100            |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M30●46 mm       |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M27●41 mm       |
| Attacco aria          | GAS      | 3/8"            |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2             |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10              |
| Consumo aria medio    | l/min    | 221             |

**3,7 kg**
**1930LH**

&gt; 019300030 &lt;

**Avvitatore reversibile**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 210 mm (8,3")
- Impugnatura con nuovo design, inclinata di 70° per non affaticare il polso
- Dotato di maniglia ausiliaria laterale
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Utilizzare solo con bussole macchina


 € 1.430,00  
**€ 789,00**
**1"**

|                    |          |                 |
|--------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera    | giri/min | 6.000           |
| Massa battente     |          | Doppio martello |
| Coppia massima     | Nm       | 2441            |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8   | M36●55 mm       |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9  | M30●46 mm       |

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Attacco aria          | GAS   | 1/2" |
| Pressione di utilizzo | bar   | 6,2  |
| Ø interno tubo aria   | mm    | 13   |
| Consumo aria medio    | l/min | 280  |


**7,1 kg**
**1930PA**


&gt; 019300032 &lt;

**Avvitatore reversibile**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina


 € 1.385,00  
**€ 748,00**
**1"**

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Velocità libera       | giri/min | 3.500           |
| Massa battente        |          | Doppio martello |
| Coppia massima        | Nm       | 2445            |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M36●55 mm       |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M30●46 mm       |
| Attacco aria          | GAS      | 1/2"            |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2             |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 13              |
| Consumo aria medio    | l/min    | 350             |


**9,6 kg**


## 720ME/C8

007200525

Serie di 8 chiavi a bussola  
Macchina maschio esagonale  
con quadro femmina  
1/2" fosfatate,  
in cassetta di lamiera  
○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



~~€ 166,00~~  
**€ 95,00**

1/2"

270x120x45 mm

## 720TX/C6

007200483

Serie di chiavi a bussola Macchina  
maschio per viti con impronta Torx®,  
con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate,  
in cassetta di lamiera

~~€ 135,50~~  
**€ 79,00**

1/2"

○ T30-T40-T45-T50-T55-T60



275x120x65 mm

## 720/C24

007200904

Serie di 24 chiavi a bussola  
Macchina con attacco quadro  
femmina 1/2" fosfatate,  
in cassetta di lamiera

~~€ 452,00~~  
**€ 223,00**

1/2"



6,2 kg

|  | N°    | Descrizione                                           |
|--|-------|-------------------------------------------------------|
|  | 720   | 15 10-12-13-14-15-16-17-18<br>19-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | 720L  | 6 13-17-19-21-22-24 mm                                |
|  | 720LC | 3 17-19-21 mm                                         |

420x185x60 mm

## 720/C12

007200912

Serie di 12 chiavi a bussola  
Macchina con attacco quadro  
femmina 1/2" fosfatate,  
in cassetta di lamiera

~~€ 211,50~~  
**€ 116,00**

1/2"

○ 10-11-12-13-14-17-19-  
22-24-27-30-32 mm



2 kg

195x80x55 mm

## 728/C10

007280910

Serie di 10 chiavi  
a bussola Macchina esagonali  
in cassetta di lamiera

~~€ 382,00~~  
**€ 207,00**

3/4"

○ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



5,7 kg

275x120x65 mm

## 1921N3

019210025

## Cricchetto reversibile

- Impugnatura ergonomica in gomma
- Cuffia per protezione testa
- Regolatore di velocità mediante manopola
- Scarico posteriore regolabile silenziato
- Attacco aria girevole
- Avvitare e svitare con l'impiego di bussole macchina
- Utilizzare solo con bussole macchina

€ 245,00  
€ 132,00

68 Nm

1,2 kg



258 mm

12"

|                       |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Velocità libera       | giri/min | 150       |
| Coppia massima        | Nm       | 68        |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M10●16 mm |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M18●13 mm |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"      |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2       |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10        |
| Consumo aria medio    | l/min    | 140       |

## 1922P3

019220013

Cricchetti reversibili  
a massa battente

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: **il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi**
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Utilizzare solo con bussole macchina

€ 468,00  
€ 265,00

136 Nm

1,5 kg



292 mm

12"

|                       |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Velocità libera       | giri/min | 600       |
| Coppia massima        | Nm       | 136       |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8   | M12●18 mm |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9  | M10●16 mm |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"      |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2       |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10        |
| Consumo aria medio    | l/min    | 113       |

**COPPIE ELEVATE  
SENZA CONTRACCOLPI  
SUL POLSO**

## 1937

019370001

Levigatrice rotorbitale palmare  
senza lubrificazione in composito

- Non necessita di lubrificazione
- Estremamente compatta e maneggevole
- Platorello con velcro a 6 fori, Ø 150 mm
- Regolazione in continuo della velocità del motore
- Impugnatura in morbido materiale antiscivolo
- Predisposta per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo girevole
- Scarico dell'aria orientabile


860 g



Ø Orbita 5 mm



€ 514,00  
€ 207,00

ESTREMAMENTE COMPATTA  
E MANEGGEVOLE

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Velocità libera       | giri/min | 12.000   |
| Potenza               | kW       | 0,18     |
| Dimensione platorello | mm       | 150      |
| Filettatura albero    |          | 5/16"-24 |
| Attacco aria          | GAS      | 1/4"     |
| Pressione di utilizzo | bar      | 6,2      |
| Ø interno tubo aria   | mm       | 10       |
| Consumo aria medio    | l/min    | 170      |

## 1942A

019420000


## Seghetto alternativo

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- Scarico dell'aria posteriore



€ 362,00  
€ 203,00

|                       |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
| Corse al minuto       |       | 10.000 |
| Lunghezza della corsa | mm    | 10     |
| Attacco aria          | GAS   | 1/4"   |
| Pressione di utilizzo | bar   | 6,2    |
| Ø interno tubo aria   | mm    | 8      |
| Consumo aria medio    | l/min | 75     |





# RENEGADE

## FUORI DAGLI SCHEMI





SCOPRI DI PIÙ





### 7340VA

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP

~~€ 186,50~~  
**€ 102,00**



 495 g >  
**S1PS FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 37 a 48  
 da 073400**537** a 073400**548**

### 7340G

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale

~~€ 152,00~~  
**€ 86,00**



 495 g >  
**S1PS FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 37 a 48  
 da 073400**637** a 073400**648**

### 7341V

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale

~~€ 159,50~~  
**€ 88,00**



 495 g >  
**S1PS FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 37 a 48  
 da 073410**537** a 073410**548**

### 7341Y

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale

~~€ 159,50~~  
**€ 88,00**



 495 g >  
**S1PS FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 37 a 48  
 da 073410**637** a 073410**648**

### 7342N

Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale

~~€ 169,50~~  
**€ 96,00**



 500 g >  
**S3S FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 37 a 48  
 da 073420**537** a 073420**548**

### 7343N

Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale

~~€ 184,50~~  
**€ 102,00**



 510 g >  
**S3S FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 37 a 48  
 da 073430**537** a 073430**548**

# FitEvolution



SCOPRI DI PIÙ



SISTEMA BREVETTATO **FIT4YOU**

DISPONIBILI FINO AD  
ESAURIMENTO SCORTE

## 7272V

Scarpe FitEvolution in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione

~~€ 161,50~~  
**€ 59,00**



550 g

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072720137 a 072720148

## 7270Y

Scarpe FitEvolution in tessuto mesh ad alta traspirazione

~~€ 161,50~~  
**€ 59,00**



550 g

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072700137 a 072700148

## 7271V

Scarpe FitEvolution in pelle scamosciata traforata

~~€ 161,50~~  
**€ 59,00**



550 g

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072710137 a 072710148

## 7273G

Scarpe FitEvolution in nabuk idrorepellente

~~€ 166,00~~  
**€ 59,00**



590 g

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072730137 a 072730148

## 7274G

Scarpe alte FitEvolution in nabuk idrorepellente

~~€ 171,50~~  
**€ 62,90**



650 g

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072740237 a 072740248

## 7275N

Scarpe FitEvolution in microfibra idrorepellente

~~€ 166,00~~  
**€ 59,00**



590 g

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072750237 a 072750248

**Beta**  
O-Gravity



## 7352B

Scarpe O-Gravity leggerissime,  
in tessuto mesh ad alta traspirazione  
• Collare "slip on"

~~€ 144,00~~  
**€ 79,90**

EN ISO  
20345:2022  
+ A1:2024



450 g

**S1PL FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 38 a 48  
da 073520138 a 073520148

## 7356G

Scarpe O-Gravity leggerissime  
in microfibra idrorepellente  
• Allacciatura tradizionale

~~€ 153,50~~  
**€ 85,00**

EN ISO  
20345:2022  
+ A1:2024



460 g

**S3L FO SR HRO**

Taglie disponibili: da 38 a 48  
da 073560038 a 073560048



## ACTIVE



## 7317NA

Scarpe in pelle scamosciata traforata  
con supporto di stabilità al tallone

~~€ 78,50~~  
**€ 45,00**

EN ISO  
20345:2022  
+ A1:2024



**S1PL FO SR**

Taglie disponibili: da 35 a 48  
da 073170135 a 073170148

## 7320NA

Scarpe in microfibra idrorepellente  
con rinforzo antiabrasione nella zona  
del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 82,50~~  
**€ 47,00**

EN ISO  
20345:2022  
+ A1:2024



**S3L FO SR**

Taglie disponibili: da 35 a 48  
da 073200535 a 073200548

## BASIC PLUS

## NEW



## 7200BP

Scarpe basse in pelle scamosciata  
con inserti in mesh ad alta traspirabilità

~~€ 57,00~~  
**€ 33,00**



**S1PS FO SR**

Taglie disponibili: da 35 a 48  
da 072000635 a 072000648

## 7203BP

Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente  
con rapido sfilamento

~~€ 65,50~~  
**€ 38,00**



**S3S FO SR RS**

Taglie disponibili: da 35 a 48  
da 072030635 a 072030648

**7569NG**

**Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:**

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, **Imbottitura** 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**

~~€ 176,00~~  
**€ 99,00**



**NEW**  
**TOP LINE**  
**HIGH PERFORMANCE**

**7980L**

**Berretto invernale con luce LED ricaricabile**

~~€ 15,10~~  
**€ 10,10**



|           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 075690000 | 075690001 | 075690002 | 075690003 | 075690004 | 075690005 | 075690006 |     |

**7565NG**

**Felpa zip lunga**

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e vita elasticizzati
- **Nero**

~~€ 67,50~~  
**€ 38,00**



|           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 075650400 | 075650401 | 075650402 | 075650403 | 075650404 | 075650405 | 075650406 |     |

**7563N**

**Micropile gird fleece con zip corta**

- 100% poliestere, 180 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero**

~~€ 55,00~~  
**€ 31,50**



|           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 075630000 | 075630001 | 075630002 | 075630003 | 075630004 | 075630005 | 075630006 |     |

**7560NG**

**Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati**


- 90% poliestere, 10% spandex, 240 g
- Tasche per ginocchiere, tasche e fondo gamba rinforzati,
- Vita elasticizzata
- **Nero / Grigio antracite**
- Slim Fit

~~€ 85,50~~  
**€ 47,80**



|           | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 075600000 | 075600001 | 075600002 | 075600003 | 075600004 | 075600005 | 075600006 |          |

**7342N**  
**Renegade**  
82



## 7647GG

### Gilet da lavoro softshell

- Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- Grigio/nero
- Termoregolatore, idrorepellente e traspirante

€ 80,50  
€ 41,00



|           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 076470010 | 076470011 | 076470012 | 076470013 | 076470014 | 076470015 | 076470016 |     |

## 7644GG

### Felpa con zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere con graphene grigio, 280 g
- Termoregolatore, traspirante

€ 72,00  
€ 39,30



|           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 076440010 | 076440011 | 076440012 | 076440013 | 076440014 | 076440015 | 076440016 |     |

## 7640GG

### Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g con rinforzi in Oxford 600D, grigio
- Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida
- Slim fit

€ 100,50  
€ 51,50



|           | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 076400010 | 076400011 | 076400012 | 076400013 | 076400014 | 076400015 | 076400016 |          |

## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

## 7996N

Set abbigliamento  
intimo tecnico  
maglia intima tecnica  
maniche lunghe  
+ calzamaglia intima tecnica

- 92% poliestere, 8% spandex
- 160 g
- Nero

€ 43,50  
€ 25,30

|           | XS - S    | M - L     | XL - XXL |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 079960000 | 079960002 | 079960004 |          |



## 7997GN

Maglia intima tecnica  
maniche lunghe  
elasticizzata in graphene

€ 42,00  
€ 23,00

|           | XS - S    | M - L     | XL - XXL |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 079970000 | 079970002 | 079970004 |          |




## 7998GN

Calzamaglia intima tecnica  
elasticizzata in graphene

€ 33,50  
€ 18,30

|           | XS - S    | M - L     | XL - XXL |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 079980000 | 079980002 | 079980004 |          |



## 7980RN

Berretto invernale  
con risvolto  
TAGLIA UNICA

€ 13,00  
€ 7,40



## 7642G

Felpa girocollo con inserti neri sulle spalle e dettaglio verde fluo, 240 g

- 60% cotone, 40% poliestere
- Grigio melange

~~€ 34,50~~  
€ 19,50



|           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 076420000 | 076420001 | 076420002 | 076420003 | 076420004 | 076420005 | 076420006 |     |

## 7637G

Felpa tecnica zip lunga 250 g, con cappuccio fleece

- 100% poliestere con inserti in tessuto softshell 100D con fleece accoppiato 270 g
- Grigio melange/nero

~~€ 90,00~~  
€ 46,80



|           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 076370000 | 076370001 | 076370002 | 076370003 | 076370004 | 076370005 | 076370006 |     |

## 7935MG

Tuta da lavoro in cotone elasticizzato

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g
- Grigio

Cotton

~~€ 112,00~~  
€ 61,00



|           | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 079350400 | 079350401 | 079350402 | 079350403 | 079350404 | 079350405 | 079350406 |          |

## 7930MG

Pantaloni da lavoro multitasche in cotone elasticizzato

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio
- Vita elasticizzata

Cotton

~~€ 64,00~~  
€ 34,50



|           | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 079300400 | 079300401 | 079300402 | 079300403 | 079300404 | 079300405 | 079300406 |          |

## 7985N

Scaldacollo in micropile con regolatore a coulisse

- 100% poliestere micropile, 180 g
- Regolatore elasticizzato con coulisse
- Logo laterale in outline
- Banda laterale reflex

~~€ 13,00~~  
€ 7,40



079850000

# LINEA EASY

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

## 7860

Pantaloni leggeri da lavoro, in T/C twill,  
180 g

**LIGHT**

~~€ 56,50~~  
**€ 29,90**

|              | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  | 5XL   62  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>7860B</b> | 078600700 | 078600701 | 078600702 | 078600703 | 078600704 | 078600705 | 078600706 | 078600707 | 078600708 |
| <b>7860G</b> | 078600800 | 078600801 | 078600802 | 078600803 | 078600804 | 078600805 | 078600806 | 078600807 | 078600808 |

## 7900G

Pantaloni da lavoro, in T/C canvas,  
260 g

~~€ 63,00~~  
**€ 32,80**

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 079000800 | 079000801 | 079000802 | 079000803 | 079000804 | 079000805 | 079000806 | 079000807 |

Grigio

Blu



Grigio

## 7865G

Tuta leggera da lavoro in T/C twill,  
180 g

**LIGHT**

~~€ 90,50~~  
**€ 49,50**

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  | 5XL   62  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 078650800 | 078650801 | 078650802 | 078650803 | 078650804 | 078650805 | 078650806 | 078650807 | 078650808 |

## 7905G

Tuta da lavoro in T/C canvas,  
260 g

~~€ 98,50~~  
**€ 51,90**

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 079050800 | 079050801 | 079050802 | 079050803 | 079050804 | 079050805 | 079050806 | 079050807 |

## 7863G

Salopette leggera da lavoro in T/C twill,  
180 g

**LIGHT**

~~€ 69,50~~  
**€ 38,50**

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  | 5XL   62  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 078630800 | 078630801 | 078630802 | 078630803 | 078630804 | 078630805 | 078630806 | 078630807 | 078630808 |

## 7903G

Salopette da lavoro in T/C canvas,  
260 g

~~€ 78,50~~  
**€ 41,50**

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 079030800 | 079030801 | 079030802 | 079030803 | 079030804 | 079030805 | 079030806 | 079030807 |

Grigio



**9563G**

&gt; 095630050 &lt;

**Poltrona per ufficio, per ospiti**

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)


~~€ 284,00~~  
**€ 139,00**
**9574**

**Guanto da lavoro, con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen**

~~€ 43,00~~  
**€ 20,30**


|       |  | M         | L         | XL        | 2XL       |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9574B |  | 095740102 | 095740103 | 095740104 | 095740105 |
| 95740 |  | 095740202 | 095740203 | 095740204 | 095740205 |

**9566K**


&gt; 095660500 &lt;

**Set arredo composto da tavolo e tre sgabelli regolabili in altezza**

~~€ 425,00~~  
**€ 255,00**
**9526MC**

&gt; 095260020 &lt;

**Macchina per caffè espresso in capsule compatibile con capsule Nespresso®**


~~€ 262,00~~  
**€ 152,00**
**9594**

&gt; 095940051 &lt;

**Orologio da parete dotato di termometro ed igrometro, diametro 26 cm**

~~€ 34,50~~  
**€ 19,80**


## NUOVO CALENDARIO DELL'AVVENTO 2026

**9920 CA/26**

&gt; 099200224 &lt;

**Calendario dell'avvento contenente 30 utensili**


SCOPRI IL  
CONTENUTO


~~€ 129,50~~  
**€ 64,90**
**NEW**



# 2026 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



LUCA LUNETTA



998016401



8 4054809 979168

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)  
tel +39 039 20771 | [www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)



SEGUICI sui nostri canali social

